

# CART@DS CS

## FICHE A1 : ESPACE D'ADMINISTRATION et CONFIGURATION DE CART@DS CS

L'espace d'administration de Cart@DS CS vous permet d'accéder à l'ensemble des paramètres structurels et fonctionnels de Cart@DS CS.

Ces paramètres sont réalisés depuis l'espace d'administration, disponible depuis le menu [Utilisateur\Espace d'administration](#), accessible uniquement aux utilisateurs disposants des droits d'administration sur l'application.

La présente fiche détaille les paramètres structurels de l'application. Ces paramètres sont présentés à titre indicatif, ces derniers étant déjà configurés lors de l'installation de Cart@DS CS.




**FICHE A1 : ESPACE D'ADMINISTRATION ET CONFIGURATION DE CART@DS CS ..... 1**

- 1. ACCES A L'ESPACE D'AMINISTRATION ..... 3
- 2. PRESENTATION DES MENUS ..... 3
  - 2.1. *Paramétrage\Paramétrage général*..... 4
  - 2.2. *Paramétrage\Documentation*..... 5
  - 2.3. *Paramétrage\Cartographie*..... 5
  - 2.4. *Paramétrage\Paramètres des rapports Birts* ..... 6
  - 2.5. *Informations\Version et Modules activés* ..... 7
  - 2.6. *Informations\Logs de l'application*..... 7
  - 2.7. *Informations\Changelog* ..... 8



## 1. ACCES A L'ESPACE D'AMINISTRATION

Une fois connecté à Cart@DS CS, vous pouvez accéder à l'espace d'administration via le menu **Utilisateur/Espace d'administration**.



Bien sûr l'accès à l'espace d'administration ne peut être disponible que si l'utilisateur dispose des droits d'administration.

## 2. PRESENTATION DES MENUS

L'espace d'administration est composé de 2 menus principaux :

- **Paramétrage**, regroupant l'ensemble des paramètres disponibles dans l'application ;
- et **Informations**, listant toutes les informations relatives à votre application (version, logs, changelog, etc.).



Paramétrages ou informations relatifs à la configuration de Cart@DS CS.

Par défaut, le menu **Paramétrage\Paramétrage général** constitue la page d'accueil de l'espace d'administration.

Navigation Paramétrage Informations

**Administration**

**Accès à cette page d'administration**

Url de l'application

Activation des logs utilisateurs  Oui  Non  
[Attention, sur serveur mutualisé, les actions de tous les clients acceptant les logs sont journalisées dans le même fichier]

Serial

Le Menu **Navigation\Quitter la section d'administration** vous permet de revenir vers Cart@DS CS.

## 2.1. Paramétrage\Paramétrage général

Vous trouverez dans l'onglet Administration l'url de connexion à Cart@DS CS ainsi que le sérial, clé d'activation de Cart@DS CS.

Navigation Paramétrage Informations

**Administration**

Administration Paramètres généraux

Url de l'application

Activation des logs utilisateurs  Oui  Non  
[Attention, sur serveur mutualisé, les actions de tous les clients acceptant les logs sont journalisées dans le même fichier]

Serial

Si vous disposez du module "Logs utilisateurs", il est alors possible d'**activer des logs par utilisateurs**. Ces derniers seront présents dans l'onglet **Autres** du menu **Informations/Logs de l'application**.

Spécifiez au niveau de l'onglet Paramètres généraux, vos préférences quant aux limites de dossiers à afficher et nombre de caractères minimum pour activer l'aide à la saisie (autocomplétion) dans les différents écrans.

| Designation   | Valeur |  |
|---|--------|--|
| limitation du nombre de résultats lors des recherches (pas de limite si valeur nulle) |        |  |
| nb dossiers récemment déposés   | 20     |  |
| nb dossiers dont l'échéance est échue   | 50     |  |
| nb dossiers récents   | 20     |  |
| nb caractères pour autocomplétion des adresses du cadastre                            | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des adresses des dossiers                           | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des adresses des parcelles de l'urba                | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des intervenants extérieurs                         | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des personnes déjà associées aux dossiers           | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des propriétaires du cadastre                       | 3      |  |
| nb caractères pour autocomplétion des codes rivioli du cadastre                       | 1      |  |
| nombre de résultats affichés par page lors des recherches                             | 100    |  |



## 2.2. Paramétrage\Documentation

Ce menu permet de configurer l'accès à vos règlements, modèles de documents et l'accès à la documentation.

**Paramètres des documents**

Racine des documents Word : C:\Program Files (x86)\Geosphere\Documents\  
 Répertoire des règlements : C:\Program Files (x86)\Geosphere\Reglement\  
**Paramètres de la documentation (GED)**

Mode de documentation : Répertoire sur le serveur  
 Mode de téléchargement : Téléchargement d'une copie en local  
 Racine de la documentation : C:\Program Files (x86)\Geosphere\DocumentationPG\  
 Racine du serveur : C:\Program Files (x86)\Geosphere\DocumentationPG\  
 Login : Administrateur  
 Mot de passe : ●●●●●●  
 Domaine : GEOBOX-LABEGE  
 Chemin de fichier (Template) :  
 Url des images liées à la TLPE :  
 Lien vers l'explorateur : Lien masqué

Il existe plusieurs modes de téléchargement :

- Téléchargement d'une copie en local (par défaut).
- Chemin WebDav (UNC)
- URL WebDav ;
- Type GED (Alfresco ou SharePoint) .

Dans le premier cas, les fichiers issus des modèles et de la documentation s'éditent en lecture seule. Vous devrez en cas de modification sur ces documents, les enregistrer tout d'abord en local avant de les télécharger dans la documentation du dossier. Les modes suivants permettent d'éditer les documents directement depuis la documentation du dossier. Cependant ils nécessitent une configuration spécifique de votre installation. Si vous souhaitez plus d'information sur ce point, n'hésitez pas à contacter le service support ([support@geosphere.fr](mailto:support@geosphere.fr)).

## 2.3. Paramétrage\Cartographie

Dans le cas où vous disposez du module Intr@Geo, la configuration de la carte se réalise dans ce menu. On retrouve ainsi :

- L'url de la carte statique : il s'agit de l'url permettant d'afficher l'encadré carte disponible dans la fiche résumé de chaque dossier (.../carte-statique.php).

- L'url de la carte dynamique : il s'agit de l'url permettant d'accéder à la carte via l'interface cartographique (.../carte.php).
- Le nom de la carte Intr@Geo.
- Les dimensions (300\*180) par défaut de la carte.

#### Paramétrage de la cartographie

|   |   |
|---|---|
| <b>Type de SIG</b>                                  |   |
|   | Intr@Geo  |
| <b>Paramètres de la cartographie : SIG Intr@Geo</b> |   |
| Url de la carte statique (mini carte)               | http://sarambourg2/Intrageo5/carte-statique.php |
| Url de la carte dynamique (Intr@Geo)                | http://sarambourg2/Intrageo5/carte.php          |
| Nom de la carte                                     | Carte16_IA                                      |
| Largeur d'affichage de la grande carte              | 300   |
| Hauteur d'affichage de la grande carte              | 180   |



Il est possible de coupler Cart@DS CS à un autre type de SIG. Dans ce cas, vous disposerez de fonctionnalités cartographiques à minima de Cart@DS CS.

De plus un certain nombre de prérequis cartographiques doivent être respectés, notamment les parcelles cartographiées doivent disposer du champ Nom dans lequel sont indiqués les références cadastrales sous le format : [Numéro de commune +/- N° de préfixe+[]+ N° de section+[] n° de parcelle]  
*exemple : 205 AB 56 ou 205 34 AB 56.*

## 2.4. Paramétrage\Paramètres des rapports Birts

Un ensemble de rapports sont accessible depuis Cart@DS CS : rapports d'affichage, bordereau, résumé de dossier, carte d'identité de la parcelle, etc.

Ce menu vous indique comment sont configurés ces rapports.

|  |   |
|--|---|
| <b>Paramètres des rapports BIRT</b>  |   |
| <b>Aide</b><br>Cet écran vous permet de configurer l'accès aux rapports BIRT :<br>- L'adresse vers le serveur sur lequel est configuré Tomcat, ainsi que le port par lequel on accède au service; Il se peut que le port pose problème, dans ce cas activer la redirection dans IIS et enlever le port de l'adresse.<br>- Le répertoire BIRT est le chemin vers le dossier contenant les rapports, relativement au répertoire "birt-viewer\report";<br>- L'URL des règlements permet d'afficher les règlements depuis le rapport d'une parcelle. | Serveur BIRT (http://localhost:8080 par défaut)<br><input type="text" value="http://80.248.90.89"/> |
|  | Répertoire BIRT (client1 par défaut)<br><input type="text" value="client1/"/>                       |
|  | URL des règlements<br><input type="text"/>  |
|  | Format des rapports BIRT<br><input type="text" value="HTML"/>                                       |
|  |   |



## 2.5. Informations\Version et Modules activés

Le serial détermine l'ensemble des modules et fonctionnalités spécifiques dont vous disposez. Il vous est fourni lors de l'installation.

Retrouvez la liste des modules activés (●) depuis le menu Informations\Version et Modules activés.

**Modules actifs**

**Activation de modules**

Sur cet écran apparaît la liste complète des modules disponibles pour Cart@DS CS. Pour activer de nouveaux modules, veuillez contacter le service commercial de Géosphère, qui, après votre commande, vous fera parvenir un nouveau serial.

**Type d'installation**

Version Pro

**Numéro de version**

2.8.529.20130513

**Liste des modules**

| Nom du module                    | Description du module  |
|----------------------------------|--|
| ● Cartographie                   | Liaison avec l'interface cartographie d'Intr@Geo   |
| ● Traitements groupés            | Possibilité d'effectuer des traitements groupés sur de nombreux dossiers à la fois   |
| ● Informations                   | Possibilité de créer soi-même ses propres formulaires avec des données spécifiques   |
| ● Taxes                          | Gestion des taxes, des participations et des redevances d'archéologie  |
| ● Tâches et événements           | Gestion des tâches et événements   |
| ● Recherche statistique          | Module de recherche statistique.   |
| ● Critères + fiche d'instruction | Gestion des critères d'instruction   |
| ● Interface sharepoint           | Gestion des documents directement dans Sharepoint plutôt que sur le serveur.   |
| ● Création de dossier par PDF    | Possibilité de créer des dossiers directement depuis un CERFA au format PDF. Ainsi il suffit de remplir numériquement un CERFA au format PDF. On l'upload dans l'application et le dossier est créé automatiquement et le fichier PDF est placé automatiquement dans la documentation. |
| ● Interface SIG                  | Synchronisation des données de l'application avec les données du SIG   |

## 2.6. Informations\Logs de l'application

Les logs de l'application permettent un suivi des actions/erreurs survenues dans l'application et sont visibles depuis le menu **Informations/Logs de l'application**.

**Logs de l'application**

Actions

UI

En cours

- 25/08/2014
- 22/08/2014
- 20/08/2014
- 19/08/2014
- 18/08/2014
- 14/08/2014
- 12/08/2014
- 11/08/2014
- 08/08/2014

BLL

DAL

Autres

Télécharger au format texte (.log) ✖ Supprimer ce fichier

HandlingInstanceID: 01634695-d32c-45b3-a7c2-31a3a3edb613

An exception of type 'System.NullReferenceException' occurred and was caught.

-----

08/25/2014 15:21:30

Type : System.NullReferenceException,mscorlib,Version=4.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089

Message : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.

Source : Geosphere.CartADS

Help link :

Data : System.Collections.ListDictionaryInternal

TargetSite : Void AffichageActions()

HResult : -2147467261

Stack Trace : à Geosphere.CartADS.Default.AffichageActions() dans C:\Users\dm\Documents\Sources\CART@DS CS\trunk\Geosphere.CartADS.Default.aspx.cs:ligne 403  
à Geosphere.CartADS.Default.Page\_Load(Object sender, EventArgs e) dans C:\Users\dm\Documents\Sources\CART@DS CS\trunk\Geosphere.CartADS.Default.aspx.cs:ligne 165

Additional Info:

MachineName : STAGIAIRE3

TimeStamp : 25/08/2014 13:21:30

FullName : Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.ExceptionHandling, Version=5.0.505.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

AppDomainName : /LM/W3SVC/1/ROOT/cartads-2-130534454586483777

ThreadIdentity : GEO

WindowsIdentity : IIS APPPOOL\ASP.NET V4.0 Integrated



En cas de problèmes sur Cart@DS CS, n'hésitez pas à nous transmettre les logs de l'application au service support ([support@geosphere.fr](mailto:support@geosphere.fr)).

## 2.7. Informations\Changelog

Le changelog retrace toutes les évolutions des différentes versions de Cart@DS CS. A noter que vous retrouvez toutes ces informations depuis le Quoi de neuf, disponible dans le manuel d'utilisation de Cart@DS CS.

```

Changelog
=====
au 09/06/2014 : version 2.12.535.20140610
=====
- Recours gracieux : possibilité d'ajouter le demandeur principal comme requérant
- Loi ALUR (gestion des dérogations; demande de visite pour les DIA)
- Recherche de dossier : possibilité de filter les dossiers prioritaires et les dossiers avec dérogation
- Possibilité de paramétrer les événements
- Authentification LDAP
- Interface Elyx : prise en compte du ticket SSO et des dimensions de la vignette carto

=====
au 21/05/2014 : version 2.12.534.20140521
=====
- Correction recherche de dossier par adresse avec majuscules accentuées
- Filtrage des services pour avis communautaire (ajout d'un type : service pour avis communautaire)
- Uniformisation de l'affichage des intervenants archivés dans les listes déroulantes
- Documentation :
  + affichage des services consultés lors de l'Avis communautaire
  + possibilité d'éditer le document même si l'espace documentaire n'est pas accessible
  + correction du bug d'insertion des articles si fusion avec plusieurs demandeurs
- Portail des services : fonctionnement en mode dégradé même si l'accès à l'espace documentaire est impossible
- Recevabilité : gestion de pièces par lot, la date de relance est mise à jour automatiquement suite à la saisie de la date de demande
=====

```