

Traitement d'eau chauffage



SOLUTECH PROTECTION

- Traitement préventif polyvalent, spécifique circuits de chauffage classiques contre : le tartre, la corrosion et les boues
- Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium
- Protection 5 ans et +, sans ajout de produit

51,43 € TTC | Réf. C0007473

SOLUTECH PLANCHERS CHAUFFANTS

- Traitement préventif polyvalent, spécifique circuits hydrocâblés et basse température
- Protège contre le tartre, la corrosion, les boues et la prolifération d'algues et de bactéries
- Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium

53,82 € TTC | Réf. C0007470

+ Produit

+ Avec biocide



SOLUTECH DÉSEMBOUAGE

- Nettoyant polyvalent spécifique circuits de chauffage à problèmes
- À la trace : traceur bleu, pour un rinçage parfait
- 100% vert : vidangeable directement à l'égout sans risque pour l'environnement (aux doses d'emploi recommandées)

46,05 € TTC | Réf. C0007472

SOLUTECH ANTI-FUITE

- Traitement anti-fuite pour circuits de chauffage jusqu'à 110 °C
- Colmate efficacement et durablement les microfuites et suintements, les défauts d'étanchéité y compris sous dalle

50,23 € TTC | Réf. C0007471



SOLUTECH POMPE MOBIL


- Pompe mobile 3 000 L/h pour le débouage de circuits de chauffage
- Légère et robuste, se déplace facilement

À partir de **2 009,28 € TTC** | Réf. C9000079

garantie
1 an

+ Produit

+ Avec inverseur de flux intégré



SOLUTECH EXTRACTION AIR & BOUES

- Filtre multifonction dégazeur et extracteur magnétique des boues des circuits de chauffage
- Dégazage
- Filtration des boues
- Extraction des particules magnétiques
- Introduction des traitements

Pack Prévention Totale (1 filtre Extraction + 1 bidon Solutech plancher chauffant)

L'ensemble **295,41 € TTC** | Réf. C0020923

garantie
1 an



SOLUTECH CONDENSATS

- Neutralisation des condensats acides de chaudière à condensation jusqu'à 350 kW
- Recharges propres à manipuler
- Respectueux de l'environnement

garantie
1 an

Modèle	Référence	Prix TTC
SoluTECH Condensats 0-50 kW	C0011719	161,46 €
SoluTECH Condensats 50-250 kW	C0011720	269,10 €
SoluTECH Condensats Sol 0-350 kW	C0003900	299,00 €

Traitement d'eau chauffage



F1 PROTECTOR

Inhibiteur aérosol 265 ml

Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes.

- Inhibiteur de tartre et de corrosion tous métaux, y compris l'aluminium
- Réduit la fréquence des purges de radiateurs et prolonge la durée de vie de l'installation
- Empêche la formation de zones froides sur les radiateurs
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100% recyclable

43,94 € TTC Réf. 58229

ISO 9001 ISO 14001

Modèle	Référence	Prix TTC
F1 Protector inhibiteur bidon 500 ml	56599	41,88 €



F5 CLEANER

Nettoyant aérosol 280 ml

Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes.

- Désembouant hyperactif
- Produits de nettoyage pour installations neuves et anciennes
- Élimination des boues noires, de la magnétite et d'autres débris
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100% recyclable

43,94 € TTC Réf. 58230

ISO 9001 ISO 14001

Modèle	Référence	Prix TTC
F5 Cleaner nettoyant bidon de 500 ml	56600	38,94 €



F4 LEAK SEALER

Antifuite aérosol 265 ml

Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes.

- Colmate les suintements et la plupart des microfuites
- Réduit la fréquence des vidanges et des réparations
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100% recyclable

42,97 € TTC Réf. 58232

ISO 9001 ISO 14001

Modèle	Référence	Prix TTC
F4 Leak Sealer antifuite bidon 500 ml	56603	34,16 €



AF10 BIOCIDES

Spécial plancher chauffant aérosol 280 ml

Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes.

- Antialgues
- Biocide universel pour éliminer le risque de contamination bactérienne
- Spécialement développé pour les installations fonctionnant en basse température

43,53 € TTC Réf. 59650

ISO 9001 ISO 14001

Modèle	Référence	Prix TTC
AF10 Biocide bidon 500 ml	57551	55,54 €



FILTRE TF1 1"

Filtre en ligne hydrocyclonique et magnétique

Pose et nettoyage ultra-simples.

- Associe la force cyclonique à la puissance d'aimants spéciaux pour piéger les particules magnétiques et non magnétiques
- Autorise une pose verticale ou horizontale sur des tuyauteries en 1"

216,81 € TTC Réf. 59918

ISO 9001 ISO 14001

Modèle	Référence	Prix TTC
Filtre TF1 3/4"	59916	203,01 €



POMPE POWERFLOW MKIII

Pompe de désembouage et de détartrage

Élimine les débris de corrosion, les boues et le tartre.

- Puissance moteur: 1 100 W/2,3 bar et débit maximum: 99 L/min.
- Température de fonctionnement jusqu'à 85 °C pour un nettoyage plus rapide
- Réservoir de 35 L, pompe livrée avec les tuyaux, raccords et manuel d'utilisation

1 585,41 € TTC Réf. 56874

ISO 9001 ISO 14001 garantie 2 ans

Accessoire complémentaire	Référence	Prix TTC
PPHA raccord circulateur	55568	276,28 €



Traitement d'eau chauffage

SENTINEL
EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

SOLUTIONS « CHAUFFAGE CENTRAL »

Traiter l'eau de votre installation de chauffage avec Sentinel, c'est 15% de rendement énergétique en plus!

Pour protéger votre chaudière, ou votre pompe à chaleur, pour nettoyer et déboucher vos radiateurs et planchers chauffants, Sentinel a développé une gamme de solutions préventives et curatives contre la corrosion, l'entartrage et le développement bactérien. Les produits Sentinel sont simples à utiliser, non acides, non corrosifs, compatibles avec les matériaux utilisés habituellement sur les installations de chauffage (y compris l'aluminium) et ne sont pas sensibles aux surdosages. Ces produits bénéficient d'un agrément du Ministère de la Santé.

Pensez-y: nettoyage + protection = pérennité de votre installation.

SENTINEL X400

Désembouant

Destiné au nettoyage des installations de plus de 6 mois. Il disperse efficacement les débris de corrosion et les boues. Il contribue à restaurer le rendement de l'installation.

- Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation
- Le produit doit circuler de 2 à 4 semaines dans l'installation, qui sera ensuite vidangée et rincée



55,91 € TTC | Réf. X400L-12X1L-FR

Accessoires complémentaires	Référence	Prix TTC
SENTINEL X400 - Jerrican 20 L	X400L-20L-FR	843,75 €
SENTINEL X400 Concentré - Cartouche	X400C-12X275ML-FR	67,62 €

SENTINEL X100

Test de concentration

Facile à utiliser, le test de concentration X100, permet de vérifier le dosage correct de SENTINEL X100 dans l'installation, afin d'assurer une protection durable.

- Chaque kit permet d'effectuer 10 tests
- À utiliser systématiquement lorsque l'installation contient de l'inhibiteur SENTINEL X100

34,19 € TTC | Réf. X100T-FR

+ Produit

+ Contrôle effectué en 5 min.



CONDENS SAFE+

Neutraliseur de condensats pour chaudière fioul et gaz

Neutralise l'acide produit par les chaudières à condensation, allant jusqu'à 70 kW, qui deviennent alors parfaitement propres et écologiques.

- S'adapte aux chaudières à condensation fioul et gaz
- S'adapte sur les chaudières allant jusqu'à 70 kW

81,11 € TTC | Réf. CONDENS SAFE-PLUS-FR

+ Produit

+ Équipement simple à installer
+ Recharge facile à remplacer



SENTINEL X100

Inhibiteur

Protège votre chaudière et l'ensemble de l'installation contre la corrosion et le tartre. Il assure un rendement maximum et une consommation d'énergie minimum. Il doit rester dans l'installation.

- Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation
- Protection inégalée pour l'aluminium

56,18 € TTC | Réf. X100L-12X1L-FR

Accessoires complémentaires	Référence	Prix TTC
SENTINEL X100 - Jerrican 20 L	X100-20L-FR	852,28 €
X100 Concentré - Cartouche	X100C-12X275ML-FR	65,43 €



SENTINEL X800 JETFLO

Nettoyant surpuissant et détartrant

Nettoyant surpuissant et détartrant, conçu pour éliminer efficacement le tartre et les boues dans les radiateurs, les tuyauteries et les échangeurs. Il offre des résultats exceptionnels en association avec la pompe à déboucher SENTINEL JETFLUSH4.

- Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation
- Intègre la technologie Triple Tech

61,31 € TTC | Réf. X800L-12X1L-FR

+ Produit

+ 100% biodégradable



SENTINEL JETFLUSH 4

Centrale de nettoyage

Centrale de nettoyage conçue pour éliminer de manière sûre et efficace les dépôts de boue d'oxyde métallique et de tartre dans les circuits de chauffage central.

- Indicateur de température
- Inversion instantanée du flux
- Contrôle du remplissage

1 927,23 € TTC | Réf. JET-4-FR

+ Produit

+ Combinaison de vannes unique
+ Remplissage à froid automatisé



SOLUTIONS « ENR »

En réponse à l'évolution significative du marché des énergies renouvelables ces dernières années, Sentinel a développé une toute nouvelle gamme de produits au service des sources émergentes telles que le solaire thermique et les pompes à chaleur.

SENTINEL R600

Fluide caloporteur PAC Air/Eau

SENTINEL R600 optimise l'échange thermique et la protection des pompes à chaleur Air/Eau.

Il protège efficacement contre le gel et lutte contre la corrosion et le tartre dans les systèmes de pompes à chaleur Air/Eau.

- Compatible avec tous les métaux de l'installation, notamment l'aluminium
- Antigel multifonction contenant un inhibiteur

229,44 € TTC | Réf. R600L-20L-FR



+ Produit

- + Facile à doser
- + Résistant à la dégradation
- + Biodégradable

SENTINEL FROSTCHECK

Test Kit



La mallette SENTINEL FROSTCHECK Test Kit est spécifiquement conçue pour l'installation initiale et les visites de maintenance annuelles d'un système de pompes à chaleur Air/Eau.

- Elle permet de vérifier le niveau d'antigel présent dans le fluide caloporteur
- Elle contient: des bandelettes de papier de pH ainsi que le flacon d'échantillonnage pour vérifier la dégradation du glycol
- Elle contient: le réfractomètre et le compte-gouttes pour contrôler le niveau d'antigel dans le fluide caloporteur

233,22 € TTC | Réf. FROSTCHECK-TEST-KIT

SENTINEL R100

Fluide caloporteur solaire

Spécialement formulé pour la protection des systèmes solaires thermiques. Il contient un antigel offrant une protection contre le gel jusqu'à -25 °C ainsi qu'un inhibiteur de corrosion pour tous les métaux de l'installation, notamment l'aluminium.

- Prêt à l'emploi, ne nécessite aucune dilution
- À pH tamponné
- Non toxique

168,74 € TTC | Réf. R100L-20L-FR



+ Produit

- + Thermiquement stable
- + Biodégradable
- + Durée de vie prolongée

SENTINEL SOLARCHECK

Test Kit



La mallette SENTINEL SOLARCHECK est conçue pour contrôler le niveau et l'efficacité de l'antigel présent dans le fluide caloporteur.

- À utiliser aussi bien lors de l'installation que de la maintenance annuelle
- Vérifie l'état de dégradation du fluide caloporteur

353,72 € TTC | Réf. SOLARCHECK-TEST-KIT

SENTINEL R200

Nettoyant solaire

SENTINEL R200 élimine les fluides caloporteurs dégradés et nettoie les résidus et les bouchons afin de rétablir un fonctionnement efficace et optimum des installations solaires. Fourni prêt à l'emploi, il ne requiert que 20 minutes d'utilisation!

- Simple à utiliser
- Prêt à l'emploi, ne nécessite aucune dilution

124,74 € TTC | Réf. R200L-20L-FR



+ Produit

- + Efficace en 20 min.!
- + Technologie innovante
- + Biodégradable