Imprimante, scanner et copieur tout-en-un HP Photosmart 3210





Photos de qualité professionnelle avec le tout-en-un photo le plus rapide au monde¹ doté d'une connexion réseau intégrée. Profitez de ses fonctions d'impression et de copie super efficaces grâce aux 6 cartouches d'encre individuelles HP, et de la numérisation performante via l'adaptateur diapositives/négatifs.

L'imprimante, scanner et copieur tout-en-un HP Photosmart 3210 est conçu pour les particuliers actifs, travailleurs indépendants et petites entreprises recherchant un tout-en-un offrant des fonctions d'impression de photos ultrarapide et des outils de numérisation et de copie pouvant être partagés via un réseau filaire.

L'impression de photos tout-en-un la plus rapide au monde¹ – grâce aux cartouches d'encre individuelles.

- Imprimez jusqu'à 32 ppm en noir/31 ppm en couleurs et des photos 10 x 15 cm à partir de 14 secondes seulement.
- Economisez de l'encre et de l'argent grâce aux six cartouches d'encre individuelles HP faciles à installer vous ne remplacez que celles qui sont épuisées.
- Bénéficiez d'une efficacité maximum avec le système exclusif de recirculation de l'encre qui vous permet d'utiliser toute l'encre de chaque cartouche.
- Economisez du temps et de l'encre avec les cartouches d'encre individuelles, plus de permutation de cartouches ; le texte s'imprime en noir ; les documents couleur utilisent 4 encres ; les photos utilisent 6 encres.

Aperçu, retouches et impression photo via l'écran couleur de 6,4 cm et les fonctions simples du panneau de commande.

- Affichez l'aperçu, retouchez et imprimez les photos depuis une carte mémoire² et une clé USB³ en utilisant l'écran couleur à cristaux liquides de 6,4 cm et les fonctions simples du panneau de commande. Imprimez directement les photos à partir des appareils photo compatibles PictBridge.
- Imprimez des photos avec ou sans marge jusqu'au format grand panorama (215 x 610 mm) y compris le format de photos passeport (avec marge).
- Jusqu'à 4 800 ppp optimisés⁴ ou impression couleur 6 encres.
- Numérisez simultanément de multiples diapositives ou négatifs.
- Visualisez des vidéo clips et imprimez une séquence de photos.
- Bac d'alimentation photo motorisé à chargement automatique.

Partagez les outils tout-en-un performants entre plusieurs ordinateurs via la connexion 802.3 Ethernet intégrée.

- Réseau Ethernet 802.3 intégré, pour une connectivité simple.
- Configurez votre réseau en 10 minutes seulement.
- Partagez les outils d'impression, de copie et de numérisation entre plusieurs ordinateurs; partagez l'accès aux photos stockées sur les cartes mémoire².
- Numérisation précise jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp, 48 bits couleur.
- Imprimez à distance depuis votre portable via Internet : à votre retour, les impressions sont déjà prêtes.
- Utilisez HP Instant Share™ pour partager facilement les photos via le Web ou les envoyer par e-mail sans pièce jointe encombrante.



¹ Comparaison de vitesse entre les modes par défaut et rapide lors de l'impression depuis un ordinateur, basée sur des tests

internes effectués par HP sur des produits d'impression de photos grand public comparables disponibles en avril 2005. ² Cartes mémoire compatibles : CompactFlash[™] I/II, IBM[®] MicroDrive, Sony Memory Stick[®] Duo avec adaptateur,

Mini SD avec adaptateur, Secure Digital"/MultiMediaCard.

3 Pour plus d'informations sur la compatibilité, rendez-vous sur le site www.hp.com/support

⁴ Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs, impression depuis un ordinateur avec 1 200 ppp en entrée.

Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques						mormanons		
Impression	Technologie d'impression :	Jet d'encre thermique HP	,				de co	mmande
	Technologie couleur : Vitesse	Technologie de précision HP Photoret IN Type de document	V Economie	Rapide normal	Normal	Optimisé	Q5843B	Investments are at a serious
	(Jusqu'à # pages par minute)	Textes noirs A4	32	7,9	7,8	2,1	Q3643B	Imprimante, scanner et copieur tout-en-un HP Photosmart 3210,
	(Jusqu'à # secondes par photo)		31 14	7,9 7,3 18	5,7 22	2,1 50		che d'encre noire HP 363 (16 ml), che d'encre cyan HP 363 (4,5 ml),
	La vitesse d'impression peut varier selon le type de sortie. Résolution d'impression : Couleur : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleur et 1 200 ppp en entrée Noir : jusqu'à 1 200 ppp rendus en noir pour l'impression depuis un ordinateur Compatibilité carte mémoire : 4 logements, 7 formats : CompactFlash "I/II, IBM" Nitracionive, Sony Memory Stick® Duo avec adaptateur,						cartouche d'encre magenta HP 363 (4,5 ml), cartouche d'encre jaune HP 363 (4,5 ml),	
							cartou	d'encre cyan clair HP 363 (4,5 ml), che d'encre magenta clair HP 363
	Mini SD avec adaptateur, Secure Digital"/MultiMediaCard Formats vidéo : 3 formats : mpeg, avi et QuickTime (lecture vidéo et video action print)						HP Im	4,5 ml), logiciel photo et imagerie age Zone, manuel de configuration,
	PictBridge : Impression directé de photos depuis les appareils compatibles PictBridge							d'utilisation et cordon d'alimentation
	Affichage graphique couleur :	Ecran couleur à cristaux liquides de 6,4		(015 (10	,			
	Impression sans marge : Impression sans marge jusqu'au format grand panorama (215 x 610 mm) HP PCL niveau 3 optimisé							Accessoires optionnels
	Polices de caractères : 8 polices TrueType"							Q6398A Adaptateur d'imprimante
Numérisation	Type :	A plat		Noir et blanc :		256		ans fil HP bt300/bt450 Bluetooth®
	Résolution de numérisation :	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp,		Version TWAIN		Version 1.7	Q5582A	Accessoire d'impression recto verso HP ph5582
	Profondeur :	jusqu'à 19 200 ppp optimisés Couleurs 48 bits		Changement d'	echelle :	25 à 400 %	C6518A	Câble USB HP – 2 m
	Adaptateur pour transparents	Adaptateur diapos/négatifs pouvant co	ontenir jusqu'à	quatre diapositi	ves 35 mm ou	six négatifs d'image	C6520A	Câble USB HP – 3 m
Copie	Vitesse :	Type de document	Economie	Normal	Optimisé		COSZOA	Cubie 03b Till = 3 Till
	(Jusqu'à # copies par minute) Textes noirs A4 32 7,8 1						Consom	mables pour imprimante jet d'encre
	Textes avec graphiques couleur A4 31 5,7 1 Résolution de copie : Couleur : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, noir : jusqu'à 600 x 1 200 ppp						C8719EE	Cartouche d'encre noire
	Copies multiples : Jusqu'à 50 copies							HP 363 (grande), 17 ml
	Réduction/agrandissement :	25 à 400 %					C8721EE	Cartouche d'encre noire
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 3 000 pages par mois						C8771EE	HP 363 (petite), 6 ml
Types de supports	Papier (ordinaire, jet d'encre, ph sur tissu, supports sans marge	Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, banderoles), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), supports pour transfert sur tissu, supports sans marge						Cartouche d'encre cyan HP 363, 4 ml
Tailles des supports	Standard: Papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparents: A4 210 x 297 mm, enveloppes: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, cartes: A6 105 x 148 mm, étiquettes: A4 210 x 297 mm, papier photo:						C8772EE	Cartouche d'encre magenta HP 363, 3,5 ml
	A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (avec ou sans marge perforée/découpable) Spécial: 77 x 127 à 215 x 610 mm						C8773EE	Cartouche d'encre jaune HP 363, 6 ml
Plage max. de grammages	A4 : 60 à 90 g/m², papier banderole HP : 90 g/m², enveloppes HP : 75 à 90 g/m², cartes HP : jusqu'à 200 g/m², papier photo HP : jusqu'à 280 g/m²						C8774EE	Cartouche d'encre cyan clair HP 363, 5,5 ml
Gestion des supports/alimentation (jusqu'à #)	Feuilles : 100, enveloppes : 10, cartes : 25, transparents : 30, étiquettes/feuilles A4 : 20, photos 10 x 15 cm : 20						C8775EE	Cartouche d'encre magenta
Gestion des supports/sortie (jusqu'à #)	Feuilles 50, enveloppes : 30, cartes : 25, transparents : 25							clair HP 363, 5,5 ml
Alimentation électrique	Tension secteur : 100 à 240 VC	CA, liaison à la masse. Type d'alimentatio	on : interne					S
Consommation électrique	95 watts maximum						Supports C6832A/Q1786A Papier photo glacé	
Interface et connectivité	USB haut débit – compatible USB 2.0, Ethernet 802.3 filaire, PictBridge En option : adaptateur d'imprimante sans fil HP bi300 Bluetooth® (Q3395A) ou adaptateur de PC et d'imprimante sans					ins		P Premium Plus, A4 (20/50 feuilles) Papier photo à finition satin mat
La ministrala incolura	fil HP bt450 Bluetooth® (Q6398A) Le logiciel photo et imagerie HP Image Zone comprend : l'afficheur de document HP, le centre de solutions HP, HP Instant Share™,						COZZIA	HP Premium Plus, A4 (20 feuilles)
Logiciels inclus	Impression HP Quick, Kit photo HP, Index HP, Projets photo créatifs HP (pages d'album, brochures, calendriers, étiquettes CD/DVD, carles de vœux, panoramas et dépliants), le logiciel de reconnaissance optique de caractères Readiris					Q6573A	Papier photo glacé HP Premium Plus, panorama	
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 464 x 395 x 220 mm ; avec emballage : 597 x 322 x 483 mm						10 x 30 cm (20 feuilles)	
Poids	Hors emballage: 11,9 kg; avec emballage: 13,6 kg						Q6572A	Papier photo glacé
Configuration minimale du système	Windows: tout processeur Intel® Pentium® II ou Celeron® (Pentium III ou supérieur recommandé); Microsoft® Windows® 98,							HP Premium Plus, 13 x 18 cm sans marge (20 feuilles)
	98 Deuxième édition, Me, 2000 Professionnel ou XP; 128 Mo de RAM (256 Mo ou plus recommandé pour tous les systèmes d'exploitation); 855 Mo d'espace disque disponible pour l'installation complète du logiciel (395 Mo pour l'installation de base); (non compatible avec Windows 3.1, 95, NT 4.0, DOS); Microsoft Internet Explorer 5.01 ou version supérieure. Macintosh: Macintosh: Occument 3 (G4 ou supérieur recommandé); Mac OS X v 10.2.8, v 10.3 et versions ultérieures; 128 Mo de RAM (256 Mo ou plus recommandés); 400 Mo d'espace disque pour l'installation des logiciels; (non compatible avec Mac OS 9);						Q2503A	Papier photo glacé HP Premium Plus, 10 x 15 cm sans marge (20 feuilles)
								Papier photo HP à finition brillante,
	le Créateur HP de disque de souvenirs nécessite un graveur de CD et 700 Mo d'espace disque supplémentaire ; QuickTime 5.0 ou version ultérieure ; un navigateur Web.							0 x 15 cm sans marge (60 feuilles)
	Tous systèmes: lecteur de CD-ROM, port USB disponible et câble USB pour une connexion directe, écran SVGA 800 x 600 16 bits couleur, réseau Ethernet en fonction requis pour les fonctions réseau ; Adobe® Acrobat® Reader 5 ou version ultérieure recommandée ; 50 Mo d'espace disque supplémentaire requis pour la numérisation couleur, accès Internet recommandé.						Q5437A/	C7897A Papier photo HP à finition brillante, A4 (25/50 feuilles)
							CHP712/0	
e i kalina								tout-en-un, A4 (250/500 feuilles)
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement : température en fonctionnement : 0 à 45 °C, température en fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C, humidité en fonctionnement : 5 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR, température de stockage : -40 à 70 °C,							
	humidité de stockage : 20 à 80 % HR. Niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : LwAd Impression couleur : 6,7 B(A) ; impression noir							Packs Photo
	et blanc normale: 6,9 B(A); copie couleur: 6,7 B(A); copie noir et blanc: 6,97 B(A); en mode veille: 3,6 B(A), pression sonore: LpAm						Q7966EE	Pack Photo HP série 363,
	Impression couleur : 54 dB(A); impression noir et blanc normale : 55 dB(A); copie couleur : 54 dB(A); copie noir et blanc : 55 dB(A); en mode veille : 23 dB(A)							10 x 15 cm (150 feuilles)
Durée de vie des consommables		C8721EE Cartouche d'encre noire HP 363, 6 ml : 300 pages¹ / 410 photos 10 x 15 cm²						Assistance et services
	C8719EE Cartouche d'encre noire HP 363, 17 ml : 800 pages¹ / 1 090 photos 10 x 15 cm²						H7580E/H	
	C877/1EE Cartouche d'encre cyan HP 363, 4 ml : 350 pages / 350 photos 10 x 15 cm ²							garantie HP : option ABU
	C8772EE Cartouche d'encre magenta HP 363, 3,5 ml : 350 pages¹ / 280 photos 10 x 15 cm² C8773EE Cartouche d'encre jaune HP 363, 6 ml : 490 pages¹ / 170 photos 10 x 15 cm²							(3 ans, service standard)
	C8774EE Cartouche d'encore cyan clair HP 363, 5,5 ml : Ž40 photos 10 x 15 cm²						H7583E/F	
	C8775EE Cartouche d'encore magenta clair HP 363, 5,5 ml : 240 photos 10 x 15 cm² ¹ Pour un taux de remplissage d'environ 5 % en noir et blanc et d'environ 15 % en couleur, en mode normal.							(3 ans, service express) Disponibles en Allemagne, en Belgique,
	Pour un taux de remplissage d'environ 5 % en noir et blanc et d'environ 15 % en couleur, en mode normal. Estimations préliminaires, les résultats des tests pour chaque imprimante se trouvent sur le site www.hp.com/qo/pageyield							nark, en Espagne, en Finlande, en France,
	Estimations preliminaires, les resultais des tests pour chaque imprimante se trouvent sur le sile www.np.com/go/pageyleid ² En mode d'impression 6 encres, testé sur papier photo HP.						en Irl	ande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal,
Sécurité	IEC 60950-1 : 2001 ; EN 60950-1 : 2002 ; IEC 60950 : 1999 3e édition ; EN 60950 : 1999 3e édition ; UL 60950-1 : 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 ; NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950 : 2000, GB4943 : 2001						au Royaume-Uni et en Suède	
Energy Star®	Oui							
		tériel avec l'appui des services et de l'ass	istance HP (le	s agranties neuv	ent varier sela	n les pays européens		
Garantie								

Cette imprimante et ses cartouches de remplacement sont conçues pour la vente uniquement en UE, pays de l'AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

http://www.hp.com/fr http://www.hp.com/go/all-in-one

HEWLETT-PACKARD FRANCE :

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 305 100 000 F RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :

1, rue de l'Aérone 1140 Bruxelles

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE:

283, route d'Arlon L-8011 Strassen

France: Tél. 0 826 800 400

Siège social Europe: Tél. (41) 22 780.81.11

Belgique: Tél. (078) 15.20.30

Canada: Tél. (514) 697.42.32

Suisse romande: Tél. 0848 88.44.66

Luxembourg: Tél. 263 160 34

Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet: www.france.hp.com

HP Belgium :

Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

Informations













où des spécificités juridiques exigent une période de garantie plus longue).



