

Pour entretenir votre maison,
vous aspirez à un confort maximal ?

Pour vous,
nous avons LE bon tuyau !



aspiFLEX

L'intégration, le bon réflexe.

LE BON REFLEXE

FACILE et RAPIDE !
Kit à monter soi-même.
Réalisation possible dans un WE.

PAS CHER !
Des prix qui vous étonneront.
Amortissement garanti rapidement.

DANS L'EXISTANT ?
Maison neuve ou existante...
il y en aura pour tout le monde !



aspiFLEX

L'intégration, le bon réflexe.

SOMMAIRE

> Les Packs
BATISS' p. 6

> Les Packs
EXIST' p. 7

> Les Centrales
p. 8 à 11

> Les Kits de
Nettoyage p.12

> Le Kits de
Nettoyage Radio p.13

> Les Kits de
Nettoyage Garage p.13

> Les Flexibles
p.14

> Les Brosses
p.15

> Les Kits de
Pose p.16

> Les Raccords
PVC p.17

> Les prises
d'aspiration p.18

> Les Accessoires
Centrale p.19

Tout prêts, simples et faciles à monter

Les Pac

L'INTÉGRATION

PRATIQUE, FACILE, CONFORTABLE.

Recette pour une bonne aspiration centralisée, bien plus performante et confortable que votre aspirateur classique : prenez 1 centrale + 1 ou plusieurs flexibles + 1 réseau de tuyauterie et quelques prises murales ou au sol. Ajoutez les accessoires et les options que vous désirez, et le tour est joué !

NEUF OU EXISTANT, ASPIFLEX S'ADAPTE.

Construction neuve : la tuyauterie est incluse au sol, dans l'isolation ou tout espace pouvant accepter les prises.

Habitation existante : la conduite passe par le sous-sol, le vide sanitaire, dans la cave ou par les combles. Les prises peuvent être intégrées via des placards muraux ou au sol (1 prise pour 60 à 80 m² environ).

● CENTRALE



● FLEXIBLES+BROSSES



● TUYAUTERIE+PRISES



● INSTALLATION



NOS PRODUITS

CONCEPTION ET QUALITÉ FRANÇAISES.

Rien n'est plus désagréable que d'avoir un beau système pour sa maison et de devoir changer régulièrement sa tête de flexible ou déboucher une tuyauterie mal conçue. C'est pourquoi chez AspiFlex, nos produits sont fabriqués en France, avec des matériaux de qualité supérieure... dont certains sont garantis jusqu'à 5 ans ! Notre objectif : vous revoir le moins souvent possible...

NOTRE SAVOIR-FAIRE

SPÉCIALITÉ + ACCOMPAGNEMENT = TRANQUILLITÉ.

De la conception de votre projet à la livraison de l'ensemble de vos produits composant votre aspiration, de la sélection de votre centrale au choix de vos options, nos conseillers spécialisés sont à votre disposition. N'hésitez plus, laissez-vous guider, valorisez votre habitation et choisissez le confort maximal !




aspiFLEX

L'intégration, le bon réflexe.

r soi-même ?

AspiFlex, c'est le bon réflexe !



PACK BATISS'

Votre maison ou votre appartement n'est pas encore construit ?

C'est le moment idéal pour choisir l'aspiration centralisée AspiFlex et vous offrir tous ses avantages : confort, souplesse, praticité, silence, lutte contre les acariens... Avec le Pack BATISS', vous avez à votre disposition l'ensemble des éléments nécessaires pour optimiser votre future habitation. Simple et pratique, non ?!

PACK EXIST'



Votre habitation est déjà construite et vous souhaitez bénéficier de tous les avantages de l'aspiration centralisée AspiFlex ? Pas de problème.

En plus des conseils de nos spécialistes, nous vous proposons le Pack EXIST' ; il a été spécialement conçu par AspiFlex pour vous apporter toute la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin en ce moment. Ne vous demandez plus ce dont vous avez besoin : tout est dans le pack !



Vous avez choisi d'installer l'aspiration centralisée chez vous ?

Avec AspiFlex, vous choisissez... puis vous laissez faire les pros !



FOURNI-POSÉ

Vous n'avez pas le temps ? Vous n'avez ni les outils ni l'expertise ? Pas de problème, vous n'êtes pas seul...

Neuf ou rénovation, maison ou appartement, système simple ou réseau plus complexe, nous étudions avec vous l'ensemble des produits les plus adéquats pour votre habitation et notre équipe de techniciens spécialisés s'occupe ensuite de tout. Vive le sur-mesure, vive la vie côté zen !





LES PACKS BATISS'

Centrale + kit de nettoyage + kit de pose

CENTRALE



BATISS' 1

Tout pour installer dans une construction de 120 à 150 m²

- 1 Centrale AF200S
- 1 Kit de nettoyage KNAF 75
- 3 Prises AF640B
- 3 Contre-prise
- 1 Prise de service
- 1 Kit de pose comprenant :
(18 m de tube PVC, 25m de fil, 25 colliers serre-fil, 3 T, 9 coudes 90°, 6 coudes 45°, 12 manchons, 12 colliers, 1 colle, guide de pose)

BATISS' 2

Tout pour installer dans une construction de 140 à 180 m²

- 1 Centrale AF250S
- 1 Kit de nettoyage KNAF 75
- 4 Prises AF640B
- 4 Contre-prise
- 1 Prise de service
- 1 Kit de pose comprenant :
(24 m de tube PVC, 30m de fil, 30 colliers serre-fil, 4 T, 12 coudes 90°, 8 coudes 45°, 16 manchons, 15 colliers, 1 colle, guide de pose)

BATISS' 3

Tout pour installer dans une construction de 160 à 200 m²

- 1 Centrale AF300S
- 1 Kit de nettoyage KNAF 75
- 5 Prises AF640B
- 5 Contre-prise
- 1 Prise de service
- 1 Kit de pose comprenant :
(30 m de tube PVC, 40m de fil, 40 colliers serre-fil, 5 T, 15 coudes 90°, 10 coudes 45°, 20 manchons, 20 colliers, 1 colle, guide de pose)

KIT DE NETTOYAGE



KIT DE POSE



LES PACKS EXIST'

Centrale + kit de nettoyage + kit de pose



● EXIST' 1

Tout pour installer dans une maison de 140 à 180 m²

- 1 Centrale AF250S
- 1 Kit de nettoyage KNAF 75
- 4 Prises AF640B
- 4 Contre-prise
- 1 Prise de service
- 1 Kit de pose comprenant:
(30 m de tube PVC, 40m de fil, 40 colliers serre-fil, 5 T, 15 coudes 90°, 10 coudes 45°, 20 manchons, 20 colliers, 1 colle, guide de pose)

● EXIST' 2

Tout pour installer dans une maison de 160 à 220 m²

- 1 Centrale AF300S
- 1 Kit de nettoyage KNAF 75
- 5 Prises AF640B
- 5 Contre-prise
- 1 Prise de service
- 1 Kit de pose comprenant:
(36 m de tube PVC, 50m de fil, 50 colliers serre-fil, 5 T, 18 coudes 90°, 12 coudes 45°, 24 manchons, 24 colliers, 1 colle, guide de pose)

CENTRALE



KIT DE NETTOYAGE



KIT DE POSE



LA CENTRALE AF200S

AF200S

Conçu pour des surfaces allant jusqu'à 200 m² et particulièrement silencieuse elle pourra être installée dans une buanderie ou un cellier.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage maxi (m ²).....	200
Nombre de prises maxi	6
Prise la plus éloignée (m)	20
Commande des prises	Relais tranfo 24 VBT <small>(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)</small>
Type de moteur	Direct
Puissance (watts)	1 520
Dépression (mmCE)	2 995
Débit d'air (m ³ /h)	184
Filtration cyclonique	Cône de séparation cyclonique + double filtre
Capacité du bac (en litre).....	25
Hauteur/diamètre (cm)	90 / 31

LA CENTRALE AF300S



L'intégration, le bon réflexe.

AF250S

Conçu pour des surfaces allant jusqu'à 250 m² et particulièrement silencieuse elle pourra être installée dans une buanderie ou un cellier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage maxi (m ²).....	250
Nombre de prises maxi	8
Prise la plus éloignée (m)	30
Commande des prises	Relais tranfo 24 VBT <small>(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)</small>
Type de moteur	Direct
Puissance (watts)	1 780
Dépression (mmCE)	3 215
Débit d'air (m ³ /h)	255
Filtration cyclonique	Cône de séparation cyclonique + double filtre
Capacité du bac (en litre).....	25
Hauteur/diamètre (cm)	90 / 31



LA CENTRALE AF300S

AF300S

Conçu pour des surfaces allant jusqu'à 300 m², suivant le cheminement du réseau d'installation.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage maxi (m ²).....	300
Nombre de prises maxi	10
Prise la plus éloignée (m)	30
Commande des prises	Relais tranfo 24 VBT <small>(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)</small>
Type de moteur	By pass
Puissance (watts)	1 530
Dépression (mmCE)	3 480
Débit d'air (m ³ /h)	161
Filtration cyclonique	Cône de séparation cyclonique + double filtre
Capacité du bac (en litre).....	25
Hauteur/diamètre (cm)	90 / 31

LA CENTRALE AF400S



L'intégration, le bon réflexe.

AF400S

Conçu pour des surfaces allant jusqu'à 450 m² avec un réseau d'installation important.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage maxi (m ²).....	450
Nombre de prises maxi	20
Prise la plus éloignée (m)	100
Commande des prises	Relais tranfo 24 VBT <small>(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)</small>
Type de moteur	By pass
Puissance (watts)	2 400
Dépression (mmCE)	4 080
Débit d'air (m ³ /h)	223
Filtration cyclonique	Cône de séparation cyclonique + double filtre
Capacité du bac (en litre).....	25
Hauteur/diamètre (cm)	96 / 31



KITS DE NETTOYAGE



KNAF 75

Flexible de 7,50 m avec support, canne télescopique et jeu de 4 brosses

KNAF 100

Flexible de 10 m avec support, canne télescopique et jeu de 4 brosses



KNAFT 75

Flexible de 7,50 m avec interrupteur à la poignée, support, canne télescopique et jeu de 4 brosses

KNAFT 100

Flexible de 10 m avec interrupteur à la poignée, support, canne télescopique et jeu de 4 brosses

KIT DE NETTOYAGE RADIO



KNAFR 100

Flexible de 10 m à radio commande avec support, canne télescopique et jeu de 4 brosses

KIT DE NETTOYAGE GARAGE



AF GAR

Flexible de 10 m avec support, jeu de cannes plastiques et jeu de 4 brosses

LES FLEXIBLES



AF 75

Flexible de 7,50 m

AF 100

Flexible de 10 m

AFT 75

Flexible interrupteur de 7,50 m

AFT 100

Flexible interrupteur de 10 m



AF 100 R

Flexible à radio commande de 10 m

AF 25

Rallonge de flexible de 2,50 m

AF 50

Rallonge de flexible de 5 m



AF EX

Flexible extensible de 2 à 6 m

AF 208

Support flexible



LES BROSSES



AF 128

Brosse mixte moquette, carrelage, à roulettes



AFB 300

Brosse 30 cm pour sol lisse



AFB 127

Turbo brosse large (pour des sols en moquette)



AFB 126

Mini turbo brosse (pour petites surfaces et moquette murale)



AF 126

Suceur fin



AF 129

Suceur rectangulaire



AF 125

Brosse à épousseter



AF 165

Poignée flexible



AF 162

Embout bagué



AF 104

Canne télescopique



AF 104P

Jeu de cannes


LES KITS DE POSE



COMPOSITION DES KITS DE POSE

	AFK2P	AFK3P	AFK4P
	Kit 2 prises	Kit 3 prises	Kit 4 prises
Prise plastique carré blanche	2	3	4
Contre prise complète	2	3	4
Tube PVC (en mètre)	12	18	24
Fil 24 V (en mètre)	15	25	30
Collier serre-fil	15	25	30
T 90°	1	2	3
Coude 90° long	6	9	12
Coude 45°	4	6	8
Manchon	8	12	16
Collier	9	12	15
Colle	1	1	1
Manuel d'utilisation	1	1	1

LES RACCORDS PVC



AF 207

Tubes PVC
(barre de 1,5 m)



AF 213

Coude 90° F/F



AF 215

T 90°



AF 216

Coude 45° F/F



AF 202

Manchon



AF 206

Bouchon



AFF BT

Fil BT 24 V (long. 20 m)



AF 3C

Lot de 3 colliers



AF COL

Colle

LES PRISES D'ASPIRATION



AF 540 B

Prise PVC blanche



AF 540 I

Prise PVC beige



AF PS

Prise de service



AF 640AR

Prise carrée argent



AF 640G

Prise carrée grise



AF 640B

Prise carrée blanche



AF TAC

Trappe aspirante pour cuisine



AF 54 C

Contre prise coudée

LES ACCESSOIRES CENTRALE



AFS 50

Silencieux



AF CRA

Grille rejet d'air



AFFC

Cartouche filtre papier



AFFM

Préfiltre mousse

Confortable, efficace, sain...

AspiFlex, que demander de plus ?

Pour tout savoir sur AspiFlex,
pour une information complémentaire,
un conseil ou un devis gratuit :

www.monaspirationcentralisee.com



aspiFLEX

L'intégration, le bon réflexe.