


5 Déstocker un produit (11)

5.1 Déstocker un produit avec son numéro interne

Le déstockage des produits est réalisé à partir du numéro interne du produit, unique, attribué par le logiciel. C'est ce numéro qui est crypté dans le code barre de votre étiquette interne.

Vous avez alors deux possibilités pour déstocker un produit :

Depuis la fenêtre d'accueil dans la partie « **Déstockage** » (a) ou directement depuis le menu **CQStock** (b) sur la fenêtre ISO2 :



1. Scanner le code barre avec la douchette
OU
2. Taper le numéro interne sur votre clavier puis faites la touche « Entrée »
3. La fiche de déstockage d'un produit s'ouvre :

Destockage ~ Produit Bippé : 229

Identifiant : ELECSYS FT4

Date péremption : Date ouverture : Date Fin :

Numéro LOT :

Fermer dès l'ouverture

Suggestions : (2)

Identifiant	Lot	Stockage	Date Péremption	SEL
230	16145503		29/02/2012	<input type="checkbox"/>
483	16228502		31/03/2012	<input type="checkbox"/>
484	(1) 6228502		31/03/2012	<input type="checkbox"/>

Liste des produits encore ouverts (3) Fermer dès l'ouverture

Figure 6 – Déstockage d'un produit

Astuces...


Si vous n'arrivez pas à scanner votre code barre :

- Vérifiez que la touche majuscule est verrouillée

- La partie haute de la fiche de déstockage vous rappelle les informations principales concernant le produit :
 - Son identifiant correspondant au numéro interne que vous avez bipé
 - Son nom
 - Sa date de péremption
 - Le numéro de lot
 - La date d'ouverture et de fermeture seront incrémentées en fonction du choix que vous faites (ouverture du produit, fermeture dès l'ouverture...)
- Cliquer sur « **Ouvrir** » **(1)** pour ouvrir le produit. Il passera alors en cours d'utilisation.
- Si vous cochez « **Fermer dès l'ouverture** » puis que vous cliquez sur « **Ouvrir** », le produit ne passera pas par le statut en cours d'utilisation.

Pour information...

- Le statut d'un produit permet d'obtenir une traçabilité optimale du produit. Vous pouvez ainsi connaître la durée d'utilisation d'un lot ou d'un réactif.
- La fermeture dès l'ouverture est utile dans le cas d'un produit consommé immédiatement qui n'a pas de durée d'utilisation (consommable à usage unique,...)
- Il est possible de déstocker un autre produit unitaire depuis la fenêtre de déstockage dans le champ « **Identifiant** ».
- Un produit unitaire en cours de commande interne n'est pas déstockable.



Quel que soit la manière de déstocker, il convient de vérifier les éléments suivants.

5.1.1 Vérification des dates de péremption

La fenêtre des suggestions (2) correspond à des produits équivalents au produit qui a été bipé par l'utilisateur dont les dates de péremption peuvent être plus proches.

Dans notre exemple précédent (figure 6), le produit bipé (n°229) périmé le 29/02/2012. La date de péremption la plus proche dans la fenêtre des suggestions est également le 29/02/2012. Nous pouvons donc choisir d'ouvrir le produit bipé, ou de choisir le n°230 dans la liste.

Pour ouvrir un autre produit dans la fenêtre des suggestions, sélectionnez le (1) (figure 6), puis cliquez sur « ouvrir » (2) en bas de la fenêtre.


Identifiant	Lot	Stockage	Date Péremption	SEL
1 841	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>
1 842	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input checked="" type="checkbox"/> (1)
1 845	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>
1 846	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>
1 847	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>
1 848	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>
1 849	11101687	MAGAZIN	30/06/2013	<input type="checkbox"/>

Fermer dès l'ouverture Ouvrir (2)

Figure 7 – Fenêtre des suggestions

Pour information...

Si vous choisissez un autre produit dans la liste, pensez à replacer le produit initialement bipé dans votre stock et à sortir le nouveau !



5.1.2 Vérification de la chronologie d'entrée dans le stock

Dans ce cas les produits n'ont pas de date de péremption inférieure mais une date équivalente. Ce qui diffère c'est leur numéro interne. Il peut y avoir un ou plusieurs produits ayant un numéro interne inférieur au produit bipé, cela signifie qu'ils ont été intégrés dans le stock il y a plus longtemps, et ont donc passé plus de temps en stock.

Dans l'exemple ci-après, nous avons bipé le n°1848. La fenêtre des suggestions nous propose des produits avec des numéros internes inférieurs. A nous de choisir si l'on souhaite déstocker le produit initialement bipé ou faire un autre choix parmi la liste proposée (On peut par exemple suivre une logique : 1^{er} article entré = 1^{er} article sorti).

Pour ouvrir un autre produit dans la liste des suggestions, sélectionner-le et cliquer sur « ouvrir » en bas de la fenêtre (se reporter au 5.1.1 pour plus de détails).





Figure 8 – Chronologie d'entrée dans le stock

Pour information...

Vous pouvez de la même manière, fermer un produit de la liste des suggestions dès son ouverture en cochant la case correspondante avant d'ouvrir le produit.

Il est possible de sélectionner plusieurs produits à ouvrir dans la liste des suggestions.



5.1.3 Vérification des produits encore ouverts

Lors du déstockage d'un produit, si des produits équivalents sont encore en cours d'utilisation (produits ouverts mais non fermés), CQStock vous affiche la liste des produits encore ouverts. Pour l'afficher, cliquer sur « Liste des produits encore ouverts » (3) (figure 6)

Vous pouvez alors choisir de fermer le ou les produits qui s'affichent dans la liste. Pour cela, sélectionner le ou les produits (1), et cliquez sur « corriger » (2).

Identifiant	Lot	Stockage	Date Péréemption	Date Ouverture	Date Fermeture	SEL
76	16145502		29/02/2012	30/05/2011 07:26	__/__/__ 00:00	<input type="checkbox"/>
228	16145503		29/02/2012	17/06/2011 10:5	__/__/__ 00:00	<input type="checkbox"/>

Figure 9 – Liste des produits encore ouverts

5.1.4 Cas du déstockage d'un produit déjà utilisé

Lorsque vous déstockez un produit qui a déjà été utilisé (ouvert puis fermé), le logiciel vous le précise dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous avez alors plusieurs possibilités :

- Rédiger un commentaire sur un lot de produit après utilisation (ex : signalement par l'AFSSAPS d'une alerte de réactovigilance)
- Déclarer une fiche de non-conformité.
- Sélectionner un autre produit à déstocker dans la liste des suggestions le cas échéant

Destockage ~ Produit Bippé : 239

Identifiant : 239 ELECSYS Anti-HBc

!! Produits déjà consommé !!


Date péréemption : 31/01/2012 Date ouverture : 31/05/2011 Date Fin : 17/06/2011

Numéro LOT : 16220102

Commentaire sur lot

Déclarer Non Conformité

Figure 10 – Alerte de produit déjà utilisé



5.2 Déstockage par numéro de lot

- Sur l'interface d'accueil (**figure 1**), cliquer sur le bouton 
- Entrer le numéro de lot puis le fournisseur, et cliquer sur « Rechercher »



Figure 11 a– Déstockage par numéro de lot

- La liste des produits unitaires en stock correspondants au numéro de lot s'affiche.

Identifiant	Nom produit	Lot	Stockage	Date Péréemption	SEL
6 643	API NaCl 0.85 % Medium (5	1000768220		10/10/2013	<input type="checkbox"/>
6 644	API NaCl 0.85 % Medium	1000768220		10/10/2013	<input checked="" type="checkbox"/> (1)
6 645	API NaCl 0.85 % Medium	1000768220		10/10/2013	<input type="checkbox"/>


Figure 11 b– Déstockage par numéro de lot

- Sélectionner le ou les produits que vous voulez déstocker en cochant sa case (1) et cliquer sur le bouton « **valider** » (2) ou bien choisir une quantité de produit à déstocker (3) et cliquer sur valider.




Pour information...

Les produits déstockés par numéro de lot sont considérés comme fermés dès l'ouverture. Ils ne passent pas par le statut en cours d'utilisation. Ce mode de déstockage permet de s'astreindre de l'étiquetage des produits à la réception tout en conservant une traçabilité de l'utilisation des numéros de lots (par exemple pour des gros conditionnements).




5.3 Déstockage en masse des produits unitaires et réaffectation d'un lieu de stockage à plusieurs produits unitaires

- Sur l'interface d'accueil (*figure 1*), cliquer sur le bouton 
- Entrer le numéro de produit ou bipper les produits unitaire. Ils apparaissent dans la liste avec possibilité d'ouvrir et fermer dès l'ouverture.
- Cliquer sur le bouton « ouvrir tous pour déstocker tous vos produits



- Il est également possible de modifier le lieu de stockage de produits unitaire en masse. Pour cela cliquer sur l'onglet « **Modification de lieu de stockage en masse** » :



- Bipper les produits unitaires, ils apparaissent dans la liste avec la possibilité de sélectionner un nouveau lieu à affecter.

5.4 Déstockage des produits unitaire(PU) et des groupements de produit unitaire (GPU)

- Sur l'interface d'accueil (**figure 1**), cliquer sur le bouton



- Entrer le numéro de produit ou bipper les produits unitaire.

Pour les sites souhaitant gérer un conditionnement sur un plus gros volume (et donc avoir moins d'étiquettes), il est possible de regrouper plusieurs étiquettes du conditionnement par défaut sous une même étiquette : GPU.

Cette fonction n'interfère pas l'utilisation actuelle. Il faut l'activer sur chaque référence si vous voulez l'utiliser.

La colisage est toujours commun à tous. Il définit le conditionnement interne par défaut (ce que représente un produit unitaire).

Ce regroupement est paramétrable par référence et par site.

Attention comme il s'agit d'un regroupement il est nécessaire que le colisage par défaut soit la plus petite quantité possible sur l'ensemble des sites (pour permettre par exemple à tous un colisage supérieur et à un seul un colisage plus fin).


Exemple : Référence produit abc1234, avec colisage à 1 et sous-colisage à 4

- Site 1 : aucun paramétrage de GPU
- Site 2 : paramétrage de GPU à 2 (*voir figure 11 c, ci-après*)

Le site 1 éditera 4 étiquettes de produits unitaires à chaque commande de 1 quantité de cette référence.

Le site 2 éditera 2 étiquettes GPU à chaque commande de 1 quantité de cette référence. Chaque étiquette GPU correspondra à 2 produits unitaires (total de 4 produits unitaires).

Lors du déstockage, le site 2 scan l'étiquette GPU et pourra déstocker les 2 produits unitaires qu'il contient en même temps.



Fiche Produit

Nom Acide Urique Famille BIOCHIMIE Statut Validé Critique

Description

Fournisseurs

Affectation Produit / Référence fournisseur :

Nom	Ref Frs	Nom Fournisseur	Référence	Prix HT	Colisage	Sous Colisa
Acide Urique		SIEMENS	03051305	698,10 €	1	

Nom du produit pour ce fournisseur Acide Urique Modification

Fiche Code à barre Remise Statut Validée

URL référence

Fournisseur SIEMENS

Ref. catalogue FRS 03051305 Etiquettes sans édition. Mercuriale

Prix hors taxe 698,10 € Taux de TVA 20,0%

Colisage 1 S/colisage 4 PU Groupé 2 Gestion GPU par site

Seul transfert (commande interne) 0 Coût patient

Observations :

Ajouter / Appliquer

Figure 11 c – Paramétrage GPU pour le site 2