

Phaser®  
6140  
A4  
Imprimante  
laser couleur



Imprimante laser couleur  
Xerox® Phaser® 6140  
Une couleur  
professionnelle adaptée  
à votre mode de travail



# Imprimante laser couleur Phaser® 6140

## Impression couleur exceptionnelle pour les professionnels d'aujourd'hui.

Vous souhaitez profiter de l'avantage de la couleur pour être remarqué. Vous avez besoin d'une imprimante pratique, adaptée à votre travail et qui génère peu de déchets. Voici donc l'imprimante laser couleur Xerox Phaser 6140, votre solution d'impression simple et productive.



## Couleurs impressionnantes

L'imprimante couleur Phaser 6140 offre à vos documents une dynamique puissante pleine de couleurs.

- **Qualité d'image impressionnante.** La résolution d'impression d'un maximum de 600 x 600 x 4 ppp confère à vos documents un certain pouvoir d'attraction grâce à une reproduction vive des couleurs.
- **Technologie de toner avancée.** Le toner EA exclusif de Xerox fait appel à des particules conçues pour avoir des tailles et des formes identiques, ce qui génère des détails d'image et une définition des lignes de qualité supérieure ainsi que du texte clair et net.
- **Les couleurs adéquates, toujours.** Les simulations des couleurs unies agréées Pantone® et la technologie de correction couleur de Xerox sont la garantie de résultats homogènes.
- **Adobe® PostScript® 3™ véritable.** Vous pouvez compter sur des travaux d'impression toujours précis avec les couleurs les plus vives et les plus fidèles ainsi que des graphismes de qualité supérieure.

## Machine prête à vous aider

Nous avons conçu la Phaser 6140 comme une imprimante couleur simple pouvant être utilisée par des utilisateurs seuls ou des petites équipes.

- **Impression rapide.** L'imprimante couleur Phaser 6140 travaille rapidement avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 18 ppm en couleur et 20 ppm en noir et blanc.
- **Sécurité continue.** Les options de sécurité suivantes sont disponibles : IPSec, SNMPv3, filtrage IP, IPv6 et Impression sécurisée. Les dernières avancées en matière de sécurité permettent de tenir les documents sensibles à bonne distance des destinataires non désirés.
- **Tranquillité totale.** Solide et fiable, l'imprimante Phaser 6140 est conçue pour durer. Mais, juste au cas où, vous êtes intégralement couvert par la meilleure assistance du secteur avec notamment une garantie sur site d'un an dispensée par des professionnels Xerox formés.


- **Une imprimante plus complète pour plus d'utilisateurs.** Branchez-la et c'est parti : grâce à la mise en réseau intégrée et à la compatibilité transparente avec les environnements multi-utilisateurs comprenant des machines PC, Macintosh et Linux.
- **Possibilités d'évolution.** Ajoutez facilement de la mémoire pour activer d'autres fonctions de gain de temps, comme l'Impression enregistrée qui vous permet de stocker sur l'appareil des fichiers utilisés fréquemment pour une impression autonome aisée. De plus, profitez d'une productivité sans interruption en ajoutant un second magasin papier de 250 feuilles, pour un total de 500 feuilles.
- **Gestion aisée.** Avec Xerox CentreWare® IS, l'administration du périphérique à distance se fait en toute simplicité directement depuis le navigateur de votre ordinateur.
- **Assistance de dépannage.** Nos alertes PrintingScout® vous avertissent en cas de problèmes tels qu'une impression interrompue et vous fournissent des astuces rapides pour les résoudre.

### Phaser® 6140 - En bref

- Impression jusqu'à 18 ppm en couleur, 20 ppm en noir et blanc
- 600 x 600 x 4 ppp
- Idéal pour 1 à 5 utilisateurs
- Cycle opératoire de 40 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu'à 1 280 Mo



L x P x H :  
400 x 457 x 415 mm



## Impact réduit, à l'intérieur comme à l'extérieur

Dès son arrivée dans votre bureau et jusqu'à sa mise au rebut, l'imprimante Phaser 6140 vous aide à relever les défis environnementaux actuels.

- **Respect de l'environnement.** Les emballages intelligemment conçus de l'imprimante et de ses consommables permettent de créer jusqu'à 80 % de déchets en moins par rapport aux imprimantes laser comparables.
- **Plus d'impressions, moins de consommation.** Que vous choisissiez l'impression recto-verso manuelle ou la mise à niveau vers la commodité du recto-verso automatique, vous ferez des économies de papier, ce qui est synonyme de réduction des coûts et d'une durabilité supérieure. En outre, les fonctions telles que l'impression multiposes vous permettent d'imprimer plusieurs pages sur une même feuille pour encore plus d'économies.
- **Adaptation parfaite.** Le faible encombrement de cette imprimante permet de l'intégrer facilement à votre espace de travail, qu'elle soit placée sur votre bureau ou dans un endroit plus central.
- **Un partenaire silencieux.** Elle a été spécialement conçue pour un usage silencieux qui ne dérangera pas votre bureau.
- **Economies d'énergie.** Réduisez la consommation d'énergie avec le mode veille intelligent. Vous pouvez choisir le moment où l'imprimante passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. Ou bien appuyez simplement sur le bouton pratique du panneau avant pour démarrer ou arrêter le mode d'économie d'énergie lorsque bon vous semble.
- **Sceau d'approbation.** L'imprimante Phaser 6140 respecte les exigences Energy Star en matière de développement durable, critères de préservation les plus exigeants du secteur.
- **Recyclage en toute simplicité.** Le programme de recyclage Xerox Green World Alliance vous permet d'expédier gratuitement vos cartouches d'impression usagées à Xerox qui se chargera du recyclage.



1

L'impression recto-verso automatique en option offre des sorties économiques et professionnelles (en standard sur la configuration DN).

2

Le magasin de 250 feuilles apporte la quantité de papier nécessaire pour un utilisateur unique ou une petite équipe.

3

Un magasin supplémentaire de 250 feuilles (en option) porte la capacité totale à 500 feuilles pour des impressions sans interruption.

4

L'adaptateur de réseau sans fil en option vous offre la souplesse de l'impression réseau sans câble.

5

Le panneau avant intuitif inclut un indicateur de toner à l'écran pour une vérification rapide des niveaux de toner actuels.

6

Le bouton pratique situé sur le panneau avant vous permet de passer l'imprimante en mode d'utilisation ou de lancer le mode d'économie d'énergie lorsque l'imprimante est inactive.



Recto-verso



Multiposes



Toner EA



Mode veille



Déchets réduits



Energy Star

# Phaser® 6140

## Imprimante laser couleur



		Phaser 6140N	Phaser 6140DN
<b>Vitesse</b>		Jusqu'à 18 ppm en couleur/20 ppm en noir et blanc	
<b>Cycle opératoire</b>		Jusqu'à 40 000 pages/mois <sup>1</sup>	
<b>Volume recommandé</b>		Jusqu'à 2 500 pages/mois <sup>2</sup>	
<b>Gestion du papier</b>		<b>Magasin d'introduction manuelle</b> : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1</b> : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 2</b> : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	
Alimentation papier	Standard		
	En option		
Sortie papier		150 feuilles, face imprimée vers le bas	
Impression recto-verso automatique		En option	Standard
<b>Impression</b>		Seulement 13 s en couleur/12 s en noir et blanc	
Temps de sortie de première page			
Résolution (max.)		Jusqu'à 600 x 600 x 4 ppp	
Processeur		400 MHz	
Mémoire (standard/max.)		256/1 280 Mo	
Connectivité		USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, adaptateur de réseau sans fil en option	
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6	
Fonctions d'impression	Standard	Multiposes, Ajustement à la page, Impression de fascicules, Ignorer les pages vides, Séparateurs de transparents, Impression en noir, Couvertures/Intercalaires <sup>2</sup> , Impression d'affiches <sup>3</sup> , Filigranes <sup>3</sup> , Superpositions <sup>3</sup> , Pages de garde <sup>3</sup> , Mode Brouillon <sup>3</sup>	
	En option <sup>4</sup>	Impression sécurisée, Impression d'épreuves, Impression personnelle, Impression enregistrée, Assemblage dans mémoire RAM	
<b>Sécurité</b>		IPSec, SNMPv3, Impression sécurisée <sup>4</sup> , filtrage IP, IPv6	
<b>Garantie</b>		Garantie d'un an sur site	

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> La plage reflète le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et prenant en compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fiabilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

<sup>3</sup> Accessible via le pilote PCL.

<sup>4</sup> Requiert un minimum de 512 Mo de RAM.

### Gestion de l'équipement

Phaser Installer, serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®, alertes par courrier électronique

### Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver, Mac OS® X versions 10.3 et ultérieures, Linux : SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop

### Polices

136 polices PostScript® ; 81 polices PCL®

### Gestion des supports

Magasin d'introduction manuelle et Magasin 1 : de 65 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : papier ordinaire, glacé, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales ; Chargeur 250 feuilles (en option) : de 60 à 105 g/m<sup>2</sup> ; Unité recto-verso (en option) : de 60 à 105 g/m<sup>2</sup>

### Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, Correction couleur, profil ICC, ColorSync

### Environnement d'utilisation

Température : en stockage : de -20 à 40 °C ; en fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : de 15 à 85 % ; Niveaux de pression sonore : en impression : 51,4 dB(A), en veille : 30,1 dB(A) ; Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,33 B, en veille : 4B ; Temps de préchauffage (depuis le mode veille) : 30 secondes

### Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : en veille : 50 W, en impression : 280 W, économie d'énergie : 8 W (durée par défaut du passage en mode d'économie d'énergie de 30 minutes), conforme ENERGY STAR®

### Dimensions (L x P x H)

400 x 457 x 415 mm ; poids : 18,4 kg ; Dimensions du carton (L x P x H) : 572 x 542 x 590 mm ; poids : 23,5 kg ; Chargeur 250 feuilles en option : 400 x 457 x 108 mm ; poids : 4,2 kg

### Certifications

FCC partie 15, classe B, enregistré UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément à la directive sur les basses tensions 2006/95/EC et à la directive EMC 2004/108/EC, section 508 ADA

### Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 6140
- Cartouches de toner de démarrage (capacité d'impression de 1 000 pages (CMJN))
- CD logiciel et documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
- Cordon d'alimentation

### Programme de recyclage des consommables

Les consommables de la Phaser 6140 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

### Consommables

Cartouches de toner <sup>1</sup> :	
Cyan : 2 000 pages std	106R01477
Magenta : 2 000 pages std	106R01478
Jaune : 2 000 pages std	106R01479
Noir : 2 600 pages std	106R01480

### Options

Chargeur 250 feuilles	097504070
Mémoire 512 Mo	097503635
Unité recto-verso	097504069
Adaptateur de réseau sans fil	
– Convertisseur de secteur pour l'Europe <sup>2</sup>	097503741
– Convertisseur de secteur R.-U.	097503742

<sup>1</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>2</sup> Non disponible en Suisse ni au Danemark



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© 2009 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® et la conception Sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/09 614BR-01FA

