



# TRAIL RUNNER II

Trail Runner II est une version renforcée plus puissante de la célèbre lampe frontale de course Trail Runner, avec une puissance d'éclairage de 140 lumens.

Trail Runner II est la lampe frontale légère idéale pour la course et l'entraînement en tout lieu et par tous les temps. Le serre-tête ergonomique extra-large a reçu un traitement antidérapant pour un maintien confortable sur la tête pendant la course. Le petit compartiment pour 3 piles AAA est fixé au serre-tête. Trail Runner II utilise la technologie de répartition de la lumière Silva Intelligent Light® qui combine un éclairage directionnel puissant à longue portée et une lumière d'ambiance à couverture large à courte portée - l'éclairage qu'il vous faut là où vous en avez besoin!

## CARACTÉRISTIQUES MAJEURES ET ARGUMENTS DE VENTE

- Étanche à l'aspersion (IPX6) utilisation tout temps
- Intelligent Light® Silva technologie d'optimisation de la diffusion de la lumière.
- 140 Lumens technologie LED avec une puissance d'éclairage stupéfiante
- Jusqu'à 100 heures d'autonomie aucun risque de vider les piles accidentellement
- **Légère et compacte** une charge minimale sur la tête
- 3 modes d'éclairage utilisation souple selon les besoins du moment
- Témoin de décharge des piles indique l'état de la batterie au moment de l'extinction
- Fixation ergonomique port confortable en course, sur le serretête

### **DÉMO EXPRESSE**

- 1. Allumer la lampe frontale
- 2. Montrer les différents modes d'éclairage
- 3. Montrer le réglage d'inclinaison
- 4. Éteindre la lampe frontale
- 5. Montrer le témoin de décharge des piles





ı	TRA	II RI	ININ	IFR I	ı

#### CATÉGORIES D'UTILISATEURS

Course

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modes d'éclairage: Fixation au casque

Fixation sur guidon de bicyclette Autre

Maxi, Mini, Clignotant

Intelligent Light®

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'ampoule Piles/type

Autonomie (Maxi/Mini/Clignotant) Temps de charge

Témoin de décharge des piles Portée lumineuse Lumens

Étanchéité Robustesse, test de chute

Température de fabrication

. Matériau Dimensions (lampe) Poids (avec piles) Poids (boîtier de piles)

Langues du manuel d'utilisation

1 LED haute puissance, 1 LED demi-haute puissance

30h / 90h / 100h

LED rouge, orange, verte

50m 140 IPX6

Résiste à une chute de 2 m sur plancher en bois

-20°C - +60°C ABS/PC/Aluminium 65x44x35mm

118g

GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI, CN (mandarin), JP, RUS

### **ACCESSOIRES FOURNIS**

## ACCESSOIRES EN OPTION

## INFORMATION REVENDEUR

Réf

Poids brut (g)

Oté conditionnement/emballage Poids conditionnement/emballage Dimensions conditionnement/emballage (cm) Type de packaging: (coque ou boîte) Pays d'origine Garantie

Code tarif EAN (code-barres et numéro) 37401 198.5g 6/24

13,95kg / 61,52kg

22.5x21x16cm / 43.5x24x34.5cm

Boîte 2 ans 8513100000

www.silva.se