

NOUVEAU

**Caméra de recul wi-fi numérique avec
écran LCD 7" et une caméra**

Voyez à l'intérieur pour plus de détails

S.28801



Sparex
Your 1st choice



Eté 2014

Juin-août

Prix concessionnaires
Prix HT
Valable jusqu'au 31/08/2014

FR

Caméras de recul	
Wi-fi.....	1, 4
Filaire.....	2-4
Traceur GPS	4
Rétroviseurs	5
Fixations	6
Fusibles et coffrets	7
Béquilles à semelle et à roue	8, 9
Equipement d'atelier.....	10, 11
Eclairage	12
Entonnoirs et pompes	13
Tuyau de carburant	14
Desserte de roue	14
Housses de sièges	14
Produits électriques	15
Viscocoupleurs	16-19
Glaces de cabines	20,21
Blocs embiellés	22
Pompes hydrauliques	22-24
Maitre cylindres de freins.....	25,26
Disques de freins	27
Filtres	27-29
Pièces de préparation de sols	30, 31
Pièces de semoirs	32
Couteaux de désileuses.....	33
Mises de socs	33



aussi disponible:

Catalogue climatisation

- Plus de 450 produits pour véhicules agricoles et industriels
- Plus de 1500 références d'origine
- Couvrant 35 marques, 1000 séries de tracteurs, 280 machines de récolte

Tous les produits vendus dans ce catalogue sont soumis aux termes et conditions de vente Sparex. Une copie est disponible sur notre site www.sparex.com ou sur demande auprès de la société. En cas de conflit, les termes et conditions de vente du pays concerné prévalent.

SPAREX © est une marque mondiale du groupe Sparex



Nouveaux services de transport*

Toute commande de moins de 30 kg est livrée le lendemain, pour seulement 12.90 € de port. Toutes les autres commandes sont livrées avec 6.90 € de port uniquement.



Garantie et Qualité

Commandez en toute confiance. Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 12 mois. Tout cela avec le support de notre Centre Technique Sparex assurant un contrôle de qualité strict qui fait appel aux dernières techniques de mesure et d'analyse répondant aux standards les plus exigeants de l'industrie.



Un large choix dans des gammes multiples !

Sparex propose une gamme complète de pièces techniques, d'accessoires et de pièces d'usure. Notre gamme de produits est en constante évolution pour correspondre le plus possible aux besoins de vos clients.



Disponibilité produits

Les investissements constants effectués par Sparex dans ses stocks et ses centres de distribution vous garantissent la réception de produits qu'il vous faut au moment qu'il vous faut. Consultez notre site internet pour connaître la disponibilité en ligne actualisée toutes les heures.

www.sparex.com

Caméra wifi numérique ultra performante

- Très bonne résolution de l'écran : 25 images/seconde (10 images/seconde sur le modèle précédent).
- Possibilité de Balayage.
- La batterie optionnelle Flexipack est préconfigurée.

Composition du kit :

- 1 Ecran LCD numérique sans fil : S.109843.
- 1 Caméra numérique sans fil avec grande antenne + 2 mètres de câble.
- 1 Grande antenne + 2 mètres de câble et un support de montage en L.
- 1 Kit de support de montage pour l'écran.
- 1 Câble d'alimentation directe pour le moniteur.
- 1 Câble d'alimentation avec prise allume cigare.
- 1 Câble Audio/Vidéo pour brancher l'écran à un téléviseur.
- 1 télécommande pour l'écran : S.109844.
- 1 Manuel d'utilisation.

Accessoires:

S.109841 : Caméra sans fil avec grande antenne

+ 2 M de câble et support de montage en L.

S.28226 : Grande antenne + 2M de câble et support de montage en L.

S.109843 : Ecran LCD numérique sans fil haute résolution.

S.109844 : Télécommande pour l'écran.

S.28319 : Batterie Indépendante.

Kit de support de montage pour l'écran.

Câble d'alimentation directe pour le moniteur.

Câble d'alimentation avec prise allume cigare.

S.109840
Caméra de recul wi-fi numérique avec écran LCD 7" et une caméra

- Technologie wi-fi particulièrement adaptée au milieu agricole: robuste, étanche et pratique.
- La technologie numérique garantit une stabilité de l'image et l'absence d'interférences.
- Facile à installer- pratique à utiliser.
- Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras.
- 12V / 24V
- Une seule caméra ou les quatre en même temps sur l'écran ou une rotation des différentes caméras
- Son: oui

Composition du kit:

1 x Ecran TFT LCD wi-fi numérique 7" couleur grand angle et haute résolution: S.28803

1 x Caméra wi-fi numérique à led (jour/nuit)

IP69K avec antenne : S.28802

2 x kits différents pour le montage de l'écran

1 x câble d'alimentation pour le moniteur.

1 x télécommande pour l'écran

1 x casquette anti-reflet

1 x Manuel d'utilisation

Accessoires:

S.28802: Caméra wi-fi IP69K avec antenne

S.28803: Ecran wi-fi numérique haute résolution

Option de 1, 2, 3 ou 4 caméras (fourni avec une caméra; les autres peuvent être commandées séparément)

S.28801**NOUVEAU**

Camera De Recul Lcd Numerique Tactile, Haute Definition & Grand Angle**Caractéristiques:**

- Haute Résolution : RVB - 800 x 480.
- Ecran 7 Pouces.
- Angle de vision : H: 50°, B: 60°, D et G: 120°.
- Caméra à Vision Nocturne (à leds) : IP69K.
- Image ajustable pour visualisation Horizontale, Verticale, Miroir ou Normale.
- 12/24Volts.
- Connexion possible de 3 Caméras.

Composition du Kit:

- 1 Ecran LCD Numérique 7 pouces Tactile.
- 1 Caméra Vision Nocturne.
- 1 Câble de liaison caméra- Moniteur de 20 mètres.
- 1 Support de fixation.
- 1 Télécommande.
- 1 Pare Soleil.

Accessoires:

- S.23053 Kit comprenant 1 moniteur et 1 caméra.
- S.23055 Caméra seule
- S.23057 Moniteur seul (194.6 x 128 x 39.3 mm).
- S.23031 Câble 5 mètres.
- S.23032 Câble 10 mètres.
- S.23033 Câble 20 mètres.



S.23053

MEILLEURE VENTE



Camera de recul LCD numerique haute resolution.**Caractéristiques :**

- Haute Résolution : RVB - 800 x 480.
- Ecran 7 Pouces.
- Angle de vision : H: 50°, B: 60°, D et G: 70°/70°.
- Caméra à Vision Nocturne (à leds) : IP67.
- Image ajustable pour visualisation Horizontale, Verticale, Miroir ou Normale.
- 12/24Volts.
- Connexion d'une Caméra.

Composition du Kit :

- 1 Ecran LCD Numérique 7 pouces.
- 1 Caméra Vision Nocturne.
- 1 Câble de liaison caméra- Moniteur de 20 mètres.
- 1 Support de fixation.
- 1 Télécommande.
- 1 Pare Soleil.

Accessoires:

- S.23051 Kit comprenant 1 moniteur et 1 caméra.
- S.23055 Caméra seule
- S.23052 Moniteur seul (182 x 122 x 26 mm).
- S.23031 Câble 5 mètres.
- S.23032 Câble 10 mètres.
- S.23033 Câble 20 mètres.

S.23051**Camera de recul LCD numerique haute resolution****Composition de chaque Kit:**

- 1 Moniteur LCD TFT Couleur 7" (182 x 122 x 43 mm) avec système de partition d'écran intégré.
- 2 Caméras CCD Jour & Nuit, (87 x 72 x 75 mm) étanches à la poussière et aux projections d'eau.
- 1 Câble de liaison Caméra-Moniteur 20 mètres.
- Supports de Fixation (Caméra & Moniteur).
- 1 Télécommande.

Caractéristiques Moniteur :

- Connexion possible jusqu'à 4 caméras.
- Fonction Rétroviseur (Pour caméra 1 ou 2).
- Commutation modes jour/nuit.
- Réglage Luminosité, Contraste et Couleur.
- Contrôle du volume.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Alimentation 12/24 Volts.

Accessoires :

- S.24619 : Kit caméra supplémentaire.
- S.24618 : Moniteur seul.
- S.23033 : Câble supplémentaire 20m.

S.24616 Kit comprenant 1 moniteur et 2 caméras

S.24617 Kit comprenant 1 moniteur et 4 caméras





	S.28801	S.109840	S.23051	S.23053	S.24616	S.24617
Mode	Digital	Digital	Cabo	Cabo	Cabo	Cabo
Dimensions du moniteur	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Type du moniteur	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD
Résolution	800x3 (RGB) x 480	640 x 480 VGA	800x3 (RGB) x 480	800x3 (RGB) x 480	2400 x 480	2400 x 480
Angle de vision (moniteur)	U: 50°, D 60°, R/L: 70° / 70°	H: 50°, V 60°	U: 50°, D 60°, R/L: 70° / 70°	U: 50°, D 60°, R/L: 70° / 70°	U: 50°, D 60°, R/L: 70° / 70°	U: 50°, D 60°, R/L: 70° / 70°
Nombre maxi de caméras	4	4	1	3	4	4
Contraste	500:1	-	500:1	500:1	500:1	500:1
Fréquence d'image	30f/s	25f/s	-	-	-	-
Type de la caméra	1/3" CMOS	-	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/3" SHARP CCD	1/3" SHARP CCD
Conformité	IP69K	IP66	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Température mini	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
Température maxi	+70°C	+50°C	+70°C	+70°C	+70°C	+70°C
Vision de nuit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ecran divisible	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
4 écrans possibles	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Option balayage	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Câble de marche arrière	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Angle de vision (caméra)	120°	82°	100°	100°	150°	150°
Son	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction miroir	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Volts	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V

TRACEUR "GPS"

Permet de localiser un véhicule sur téléphone GSM avec coordonnées GPS. (Vol de Matériel).

- Alerte l'utilisateur par SMS quand le véhicule quitte la position enregistrée.
- Petit et passant inaperçu aux yeux des voleurs.
- Résiste à l'eau
- Coût limité (Coût des SMS uniquement)
- Relié au téléphone portable de l'utilisateur.
- Alerte l'utilisateur par SMS quand le véhicule quitte la position enregistrée.
- Alimenté par batterie de longue Durée ou par la batterie du véhicule.
- Nombreux réglages et fonctions disponibles pour s'adapter aux besoins des utilisateurs.

S.25787



Rétroviseur

320mm x 240mm
Convexe Axe 18/20mm



S.27621

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

RETROVISEUR

Dimensions : 238 X 328 mm.
Glace convexe.
Bras Ø : 15-22 mm.
Vitre interchangeable



S.10781

S.10782

RETROVISEUR

Dimensions : 170 x 230 mm.
Glace convexe.
Bras Ø : 16-20 mm.
Homologation :
CE N° 46-II-09-01.1143.



S.51182

MEILLEURE VENTE

RETROVISEUR

Dimensions : 325 x 235 mm
Bras Ø : 23 mm
Glace Convexe.



S.39705

RETROVISEUR

Dimensions : 130 x 198 mm.
Type fixation : Rotule.
Glace Plate.
Livré avec 2 pattes de fixation.



S.6216

RETROVISEUR

Rond.
Glace Plate.
Ø : 125 mm.
Bras : Ø 10 - 12 mm.



S.6215

RETROVISEUR

Dimensions : 180 x 370 mm
Bras Ø : 14-20 mm
Glace Plate
Homologation : CE N° 46-II-09-01.1145



S.39701

RETROVISEUR

Dimensions : 420 x 220 mm.
Réglable pour bras de 10 à 20 mm.
Glace convexe.



S.27620

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COFFRET RONDELLES DE CALAGE

Contient : 480 Pièces assorties
Du : 15 x 22 x 0.5 au 45 x 55 x 1 mm.
Voir TBL 092013.



S.14671

	A Ø mm	B Ø mm	C mm	Qty
S.14653	M15	M22	M0.5	50
S.14654	M15	M22	M1.0	50
S.14657	M25	M35	M0.3	50
S.14658	M25	M35	M0.5	50
S.14659	M25	M35	M1.0	25
S.14660	M30	M42	M0.3	25
S.14661	M30	M42	M0.5	25
S.14662	M30	M42	M1.0	25
S.14663	M35	M45	M0.3	25
S.14664	M35	M45	M1.0	25
S.14665	M40	M50	M0.3	25
S.14666	M40	M50	M0.5	25
S.14667	M40	M50	M1.0	20
S.14668	M45	M55	M0.3	20
S.14669	M45	M55	M0.5	20
S.14670	M45	M55	M1.0	20

COMPAK 315 Rondelles de Calage

De 50 x 62 0.3 au 60 x 75 x 1 mm
Voir TBL ==> 09/2013.



S.21139

	A Ø mm	B Ø mm	C mm	Qty
S.19129	M50	M62	M0.3	50
S.19130	M50	M62	M0.5	30
S.18283	M50	M62	M1.0	25
S.19131	M55	M68	M0.3	50
S.19132	M55	M68	M0.5	30
S.18284	M55	M68	M1.0	25
S.19133	M60	M75	M0.3	50
S.19134	M60	M75	M0.5	30
S.18285	M60	M75	M1.0	25

COFFRET 680 RONDELLES CUIVRE METRIQUE

De 6 x 10 x 1 au 18 x 22 x 1.5 mm
Voir TBL ==> 09/2013.

S.20520



	A Ø mm	B Ø mm	C mm	Qty
S.8830	M6.0	M10	M1.0	50
S.8832	M8.0	M12	M1.0	50
S.8833	M8.0	M14	M1.0	50
S.8834	M10	M14	M1.0	50
S.8836	M12	M16	M1.5	30
S.8837	M12	M18	M1.5	30
S.8838	M14	M18	M1.5	30
S.8839	M14	M20	M1.5	30
S.8840	M16	M20	M1.5	30
S.8841	M16	M22	M1.5	30
S.8842	M17	M21	M1.5	30
S.8843	M18	M22	M1.5	30
S.8844	M18	M24	M1.5	30
S.8845	M20	M24	M1.5	30
S.8846	M20	M26	M1.5	30
S.8847	M21	M26	M1.5	30
S.8848	M22	M27	M1.5	15
S.8849	M22	M29	M1.5	15
S.8850	M24	M29	M2.0	15
S.8851	M26	M31	M2.0	15
S.8852	M26	M34	M2.0	15
S.8853	M27	M32	M2.0	15
S.8854	M28	M33	M2.0	15
S.8855	M30	M36	M2.0	15

KIT DE CONFECTION DE JOINTS TORIQUES

Contient :
2 mètres de cordon nitrile de chaque référence. (dureté shore 70°).
Sections : 1.60, 1.80, 2.00, 2.40, 2.62, 3.00, 3.53, 4.00, 5.00, 5.33, 5.70, 6.00, 7.00, 8.00 mm.
1 Cutter. 1 Mètre ruban. 1 Flacon de colle, référence S. 14764. 1 Bloc de coupe.
Tous les Cordons nitrile sont disponibles à l'unité en longueur de 1 m.

S.7959



BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COFFRET DE CONNECTEURS UNIVERSELS

Contient 105 Pièces.
10 Supports 1 Cosse Mâle S.13573.
10 Supports 1 Cosse Femelle S.13574.
10 Supports 2 Cosses Mâles S.13575.
10 Supports 2 Cosses Femelles S.13576.
10 Supports 2 Cosses Femelles S.13578.
5 Supports 6 Cosses Mâles S.13579.
5 Supports 6 Cosses Femelles S.13580.
5 Supports 6 Cosses Mâles S.13581.
5 Supports 8 Cosses Femelles S.13582.
5 Supports 4 Cosses Mâles S.79023.
5 Supports 4 Cosses Femelles S.79024.
5 Cosses Femelles à Insérer S.79165.
10 Cosses Mâle à Insérer S.79166.
10 Supports 2 Cosses Mâles S.13577.



S.56786

COFFRET D'INTERRUPTEURS METALLIQUES

Contient 32 Pièces.
2 INTERRUPTEURS METAL 2 VOIES (M/A) S.13403.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE (ON) S.18000.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE (ON) ON-OFF-ON S.18001.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE (ON/ON) S.79132.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE A VOYANT (ON/OFF) S.79134.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE (ON/OFF) S.79135.
2 INTERRUPTEURS METAL 1 VOIE (ON-OFF-ON) S.79136.
2 INTERRUPTEURS METAL 2 VOIES (ON-OFF-ON) S.79139.
16 CAPUCHONS D'ETANCHEITE POUR INTERRUPTEUR S.79035.



S.56749

NOUVEAU



COFFRET FUSIBLES A LAMES

Contient: 93 Pièces assorties.
Fusibles de 5, 10, 15, 20, 25 & 30 Amp.
1 Extracteur de Fusibles.
1 Testeur électrique.



S.29891

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COFFRET MINI-FUSIBLES

Contient : 90 Pièces assorties.
Mini-Fusibles de 5, 10, 15, 20,
25 & 30 Amp.
1 Extracteur de Fusibles.
1 Testeur électrique.



S.29901

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COFFRET DE DOUILLES 1/4" & 1/2"

Contient 49 Pièces.
Douilles en 1/4" Ø : 4,4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 mm.
Douilles en 1/2" Ø : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm.



S.22748

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Contient 30 Pièces.
Douilles Ø : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1".
Douilles Ø : 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19,
22, 24 mm.



S.23318

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Contient 22 Pièces.
Douilles Ø : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24, 27, 32 mm.



S.21649

COFFRET DE DOUILLES 3/4"

Contient 26 Pièces.
Douilles en Ø : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 50.
Douilles en Ø : 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.3/16, 1.5/16,
1.3/8, 1.7/16, 1.5/18, 1.3/4, 1.7/8, 2".



S.23319

JEU DE CLES HEXAGONALES METRIQUES

Contient 9 Pièces
Dimensions : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



S.23340

COFFRET DE TOURNEVIS ET EMBOUTS

Contient 70 Pièces
1 Tournevis Plat Isolé
• 1 Tournevis Cruciforme Isolé
1 Rallonge Flexible. 1 Tournevis Testeur,
1 Doigt Magnétique Télescopique
• 11 Tournevis de Précision
8 Tournevis à Manches ergonomiques
1 Porte-embout. 1 Embout Magnétique.
1 Adaptateur
18 Douilles Assorties : 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 et 13 mm & 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8,
15/32, 7/16 et 1/2" 25 Embouts Tournevis Assortis.



S.23314

MEILLEURE VENTE

BEQUILLE À ROUE

Matière Acier.
 Tube : Ø 48 mm.
 Hauteur Mini : 540 mm.
 Hauteur Maxi : 760 mm.
 Réglage Maxi : 220 mm.
 Ø de la Roue : 260 mm.
 Pneu Gonflable.

**S.2343**

MEILLEURE VENTE

BEQUILLE A ROUE RENFORCEE

Matière Acier.
 Ø de la Béquille : 48 mm.
 Hauteur Mini : 830 mm.
 Réglage maximum : 300 mm.

**S.56844****FIXATION RENFORCEE POUR BEQUILLE : S.56844.**

Largeur entre trous 105 mm.
 Ø des Trous : 10 mm.

**S.56849****BEQUILLE A ROUE**

Matière Acier.
 Tube : Ø 60 mm.
 Hauteur Mini : 565 mm.
 Hauteur Maxi : 770 mm.
 Réglage Maxi : 280 mm.
 Ø de la Roue : 200 mm.

**S.21637**

MEILLEURE VENTE

BEQUILLE A ROUE ESCAMOTABLE

Matière Acier.
 Roue Ø : 280 mm.
 Section : 70 mm.
 Hauteur Mini : 830 mm.
 Réglage maximum : 300 mm.
 Charge sur Flèche : 1000 kg.
 Finition Rouge.

**S.14461****BEQUILLE A SEMELLE A HAUTEUR REGLABLE**

Matière Acier.
 Section : 60 x 60 mm.
 Hauteur Mini : 500 mm.
 Réglage maximum : 300 mm.
 Ø de la Semelle : 160 mm.
 Charge sur Flèche : 1000 kg.
 Finition Rouge.

**S.14462****BEQUILLE A SEMELLE A MANIVELLE VERTICALE**

Matière Acier.
 Section : 80 x 80 mm.
 Hauteur Mini : 620 mm.
 Réglage maximum : 300 mm.
 Ø de la Semelle : 220 mm.
 Charge sur Flèche : 4000 kg.
 Finition Rouge.

**S.14463****BEQUILLE A SEMELLE**

Matière Acier.
 Section : 70 x 70 mm.
 Hauteur Mini : 500 mm.
 Réglage maximum : 350 mm.
 Ø de la Semelle : 160 mm.
 Finition Rouge.

**S.4065**

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

BEQUILLE A SEMELLE

Matière Acier.
 Section : 80 x 80 mm.
 Hauteur Mini : 500 mm.
 Réglage maximum : 350 mm.
 Ø de la Semelle : 160 mm.
 Finition Rouge.

**S.4066**

ELINGUE PLATE

Sangle Violette : Largeur 50 mm.
Matière : Polyester.
Longueur : 1 mètre.
Coefficient de sécurité : 6:1.
Norme : EN 1492-1.
Certificat de test disponible.



S.19218

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

ELINGUE PLATE

Sangle Violette : Largeur 50 mm.
Matière : Polyester.
Longueur : 2 mètres.
Coefficient de sécurité : 6:1.
Norme : EN 1492-1.
Certificat de test disponible.



S.19219

ELINGUE PLATE

Sangle Verte : Largeur 60 mm.
Matière : Polyester.
Longueur : 3 mètres.
Coefficient de sécurité : 7:1.
Norme : EN 1492-1.
Certificat de test disponible.




S.10880

MEILLEURE VENTE

BOULE D'ATTELAGE

Forgé.
Boule Ø : 50 mm.
Homologué CE
Valeur S. : 270 kg.
Valeur D. : 17.2 Kn.
Voir 4071dr pour côte.



S.4071

RAIDISSEUR

En acier forgé.
Pour de la Chaîne Ø : 8 - 10 mm.
Poids : 3.8 kg.



S.10770

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

TENDEUR DE CHAINES A CLIQUET

En acier forgé.
Longueur Mini : 560 mm.
Longueur Maxi : 760 mm.
Pour de la Chaîne Ø : 8 - 10 mm.
Poids : 4.650 kg.



S.10769

Corde 27M

Polypropylène 3 Brins
Un Oeil à un bout, et soudée à l'autre bout.
Ø : 10 mm.
Longueur : 27M.



S.55994

Corde 36M

Polypropylène 3 Brins
Un Oeil à un bout, et soudée à l'autre bout.
Ø : 10 mm.
Longueur : 36M.



S.55995

CHARIOT DE NETTOYAGE

Pour transporter aisément les pièces lourdes et volumineuses.
 Dimensions : 1 200 x 600 x 300 mm.
 Charge maxi : 400 kg.
 Monté sur pneus.
 Roues : Ø 260 mm, largeur : 80 mm.
 Axe roue : Ø 16 mm.
 Roue de rechange : S.27497.



S.27491

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

CRIC HYDRAULIQUE A VERIN TELESCOPIQUE

Capacité : 6 T.
 Embase : 150 x 145 mm.
 Hauteur Mini : 170 mm.
 Hauteur Maxi : 390 mm.
 Ajustement : 60 mm.
 Hauteur Totale : 450 mm.
 Poids : 7.1kg.



S.20798

CRIC HYDRAULIQUE A VERIN TELESCOPIQUE

Capacité : 10 T.
 Embase : 170 x 150 mm.
 Hauteur Mini : 215 mm.
 Hauteur Maxi : 500 mm.
 Ajustement : 90 mm.
 Hauteur Totale : 592 mm.
 Poids : 11.1 kg.



S.20799

MEILLEURE VENTE

CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE 30 TONNES

Hauteur Mini : 240 mm.
 Hauteur Maxi : 385 mm.
 Pas de vis d'ajustement.
 Poids : 22 kg.



S.27325

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

PALAN A CHAINE 2 TONNES

Chaîne et pignons haute résistance.
 Longueur de la chaîne : 3 m.
 Linguet de sécurité.
 Poids : 19 kg.



S.21578

TREUIL A CHAINE 1 TONNE

Chaîne haute résistance.
 Hauteur de levage : 1.5 m.
 Linguet de sécurité.
 Poids : 7.5 kg.



S.21579

TREUIL A CHAINE 2 TONNES

Chaîne haute résistance.
 Hauteur de levage : 1.5 m.
 Linguet de sécurité.
 Poids : 20.7 kg.



S.21580

JEUX DE 2 CHANDELLES

Charge unitaire : 6 TONNES.
Hauteur Mini : 379 mm.
Hauteur Maxi : 597 mm.
Course : 218 mm.
Embase : 280 x 240 mm.
Poids : 14 kg.



S.27320

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

CHANDELLE 16 TONNES

Embase : 445 x 445 x 445 mm.
Hauteur Maxi : 1 000 mm.
Hauteur Mini : 580 mm.
Course : 420 mm.
Poids : 32 kg.



S.27321

MEILLEURE VENTE

CHANDELLE 12 TONNES

Ajustement continu par vis.
Très bonne stabilité.
Repliable.
Hauteur Mini : 456 mm.
Hauteur Maxi : 710 mm.
Poids : 20 kg.



S.27662

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

CHANDELLE HAUTEUR AJUSTABLE

Charge Maximum : 2 Tonnes.
Bonne Stabilité (Trépied).
Hauteur Mini : 1250 mm.
Hauteur Maxi : 2025 mm.
Course : 775 mm.
Poids : 29 kg.



S.27666

CAISSE A OUTILS

Métallique.
Fermeture à Loquet.
Dimensions : 420 x 170 x 120 mm.



S.27300

CAISSE A OUTILS

Métallique.
Avec compartiment en plastique.
Dimensions : 495 x 170 x 192 mm.



S.27301

CAISSE A OUTILS METALLIQUE

Etanche.
Dimensions : 400 x 120 x 130mm.



S.75928

MEILLEURE VENTE

CAISSE A OUTILS

2 Anses
Métallique.
Possibilité de la fermer avec un Cadenas.
Dimensions : 495 x 200 x 290 mm.



S.27392

PHARE DE TRAVAIL AU XENON

12/24 V.
35 Watts.
Cablé
Ballast interne.
Largeur : 115 mm.
Hauteur : 115 mm.



S.24738

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

PHARE DE TRAVAIL AU XENON

Livré avec ampoule HID 35 W.
Consommation d'énergie 50% inférieure.
Ballast interne. 12 V.
Durée de vie = 3 000 heures.
Luminosité (200 000 candelas).
Existe en 24 V : S.22999.



S.22998

PHARE AVANT

Corps : Métal.
Couleur : Noire.
Livré complet avec ampoules.
Ø : 115 mm.



S.5952

PHARE DE TRAVAIL

Coque en caoutchouc.
Dimension : Ø 125 mm.
12 V.
Ampoule H3 déjà montée.
Précablé.



S.13550

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Optique de Phare Avant

MF Applications: 4215, 4220, 4225,
4235, 4240, 4245, 4255, 4260,
4265, 4270, 4315, 4320, 4325,
4335, 4345, 4355, 4360, 4365,
4370, 6235, 6245, 6255, 6260,
6265, 6270, 6280, 6290,
8210, 8220, 8240, 8250, 8260
MF Ref: 3824712M91/3809346M91



S.43905

GYROPHARE À LEDS

Marque : 'Britax'.
Flexible sur tige.
12/24V.
Hauteur totale : 270 mm.



S.24680

GYROPHARE À LEDS A FIXER

Marque : 'Britax'.
Rigide.
12/24V.
Hauteur totale : 180 mm.
Homologué CE



S.24678

GYROPHARE MAGNETIQUE A LEDS

magnétique.
Homologué CE.
Hauteur : 120mm.
Ø : 105mm.
Interrupteur M/A à la base
Base en plastique renforcé.
Cabochon incassable.
Fonctionnes sur Batteries (non fournies).
300 à 400 flashes par heure.
2 modes de fonctionnement :
* Flash : 75/mn.
* Rotatif : 120/min.
Option photocellule: s'allume automatiquement
quand l'obscurité grandit et s'éteint quand elle diminue.



S.28760

SERVANTE DE VIDANGE

Capacité : 70 litres.
Dimensions du bac : 1100 x 700 mm.
Hauteur 200 mm.
Equippé d'une pompe rotative pour la vidange.



S.24706

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

BAC DE VIDANGE

Contenance : 10 litres.
Matière : Polyéthylène.
Dimensions : 450 x 330 x 70 mm.



S.2575

POMPE DE TRANSVASEMENT

Portable, rapide et efficace.
Filetage embase : 1.1/4" UNF.
Longueur du Tube : 870 mm.
Convient pour les huiles, le fioul, l'Antigel, l'alcool à brûler, etc...
Débit 0.5 litre par coup de levier.



S.6396

POMPE ROTATIVE POUR FUT

Poignée tourne sur 360°.
12 tours = 360°.
Ø : 340 mm.
Longueur tube d'aspiration : 1 M.
Ø int. tube d'aspiration : 29 mm.
Hauteur d'aspiration 3 M maxi.
Ø Tuyau de sortie : 19 mm.



S.14486

EXTRACTEUR DE LIQUIDE

Extracteur de liquide universel.
Propre et facile à utiliser.
vidange sans enlever le bouchon.
Arrêt automatique.
3 dimensions de tubes.
Capacité : 6.5 litres.



S.18203

ENTONNOIR

Matière : Polyéthylène.
Flexible : Métallique.
Longueur du flexible : 200 mm.
Ø : 152 mm.
Livré avec Filtre en acier.
Référence du filtre : S.5594.



S.5740

MEILLEURE VENTE

ENTONNOIR

Entonnoir Coudé.
Matière : Polyéthylène.
Ø : 155 mm.
Livré avec Filtre en acier.
Référence du filtre : S.5594.



S.5741

ENTONNOIR ROND

Matière : Polyéthylène.
Ø : 203 mm.
Livré avec Filtre en acier.
Référence du filtre : S.5594.



S.30156

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

PRESENTOIR TUYAUX CARBURANTS

Marque "PARKER"
 Comprend :
 6 dévidoirs et 1 pince coupante S.26336.
 Livré en rouleaux de 15 mètres.
 Tuyau Tressé :
 Caoutchouc souple noir.
 Gainé de polyester renforcé tressé.
 Spécialement étudié pour l'essence sans plomb.
 Tuyau Souple :
 Caoutchouc souple noir résistant à l'huile et aux carburants.
 Recouvert d'un caoutchouc noir synthétique, composé d'EPDM.
 Convient pour l'essence ordinaire et sans plomb et le gasoil.
 Composé d'EPDM qui garantit une meilleure longévité face aux agents climatiques.



S.19153

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

TUYAUX CARBURANTS

- fourni dans 15m longueurs sur une bobine (à l'exception S.20435 = 10m)



Item	Type	Size mm
S.19154	Tressé	3 x 7
S.19156	Souple	4 x 9
S.19157	Souple	5 x 10
S.19158	Souple	6 x 13
S.19159	Souple	7.5 x 14.5
S.20435	Souple	10 x 16

DESSERTER ROUES DE TRACTEUR

Charge maximale supportée : 1 500 kg.
 Ø maximum de la roue : 2 200 mm.
 Ø minimum de la roue : 1 000 mm.
 Largeur maximale de la roue : 1 000 mm.
 Largeur : 1 300 mm.
 Profondeur : 1 015 mm.
 Hauteur : 1 500 mm.



S.27672

HOUSSE DE SIEGE AVANT ETANCHE & REVETUE DE TISSU

Spéciale avec appui-tête.
 Couleur Grise : S.71703.
 Existe aussi en Bleu : S.71700.
 Existe aussi en Noir : S.71701.
 Existe aussi en Vert : S.71702..



S.71703

MEILLEURE VENTE

Housse de Siège Double Etanche et Revêtue de Tissu

Housse pour Sièges doubles.
 Munie de bandes Scratch pour faciliter la mise en place.
 Spéciale avec appui-tête.
 Couleur : Noir.
 Existe aussi en Bleu : S.71712.
 Existe aussi en Gris : S.71715.
 Existe aussi en Vert : S.71714.



S.71713

Coupe-Batterie Renforce 250A

24 V Maxi.
250 Amp en nominal.
2500 Amp sur 5 secondes
Clé de rechange : S.6764.
Existe en Agripak : S.22764.



S.12764

MEILLEURE VENTE

Coupe Batterie 250A

24 V Maxi.
250 Amp en nominal.
1000 Amp sur 5 secondes
Existe en Agripak : S.22560.



S.79107

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Tresses de Masse

Section : 50 mm.
Longueur : 450 mm.
Ø interieur de la Cosse de Batterie : 10 mm.
Ø interieur de la Cosse à l'Oeil : 10 mm.



S.20885 450mm

S.20886 600mm

CENTRALE CLIGNOTANTE

Electromécanique.
12 V - 20 A - 240 W.
Livrée avec support.
Existe en Agripak : S.56672.



S.26420



RELAIS

Relais double 1RT.
12 V / 25 A.
Existe en Agripak : S.26431.



S.26430

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

RELAIS

1 Contact travail.
12 V / 30 A.
Existe en Agripak : S.56676.



S.79741

Prises 3 broches renforcées

Prise standard.
Fixation : 4 trous.
Connecteurs à vis.
Maxi : 20A à 24V.



S.50977 Femelle

S.50978 Mâle

Prises 4 broches

Matière : plastique.
Ampérage Maxi : 20A à 24V.
Existe en Agripak : S.23439.



S.56469 Femelle

S.56470 Mâle

Des problèmes de refroidissement de moteur?

- Le radiateur est-il exempt de débris/saletés externes ?
- La pompe de liquide de refroidissement fonctionne-t-elle correctement ?
- Le radiateur ne présente-t-il aucune obstruction interne ?
- Le thermostat du moteur fonctionne-t-il correctement ?
- Si la réponse à toutes les questions ci-dessus est positive, il est fort possible que votre entraînement visqueux ait besoin d'être remplacé

- Votre ventilateur est-il endommagé ? Si c'est le cas, il finira par détruire les bagues de l'entraînement visqueux, aussi doit-il être immédiatement remplacé.
- Votre entraînement visqueux fonctionne-t-il en permanence ? Si c'est le cas, il absorbe jusqu'à 5 % de la puissance du moteur.

Principaux avantages au remplacement d'un entraînement visqueux usé/cassé

- Amélioration de la puissance en sortie du moteur
- Réduction des contraintes et de l'usure du moteur
- Réduction du bruit
- Économies de carburant

Avantages - Économies de carburant/consommation énergétique ?

- Un ventilateur conventionnel entraîné par courroie absorbe généralement 5 % de la puissance du moteur.
- Par temps froid ou lorsqu'un véhicule ne fonctionne pas à pleine charge/puissance, le ventilateur n'a pas besoin de tourner à pleine vitesse.
- Un entraînement de ventilateur visqueux assure un refroidissement correct, même lorsqu'il n'est pas engagé (ventilateur à 40 % de sa vitesse, mais très faible absorption de puissance).

Qu'est-ce qu'un entraînement visqueux et comment fonctionne-t-il ?

- Un dispositif mécanique étanche engageant et désengageant le ventilateur de refroidissement du moteur de sorte à optimiser celui-ci.

- Réduit la consommation de carburant en modulant la vitesse du ventilateur de sorte à maintenir une température homogène au niveau du moteur et réduire ainsi les pertes d'alimentation.

En quoi un ventilateur visqueux peut-il contribuer au processus ?

- Parce qu'il engage le ventilateur uniquement à des vitesses supérieures et uniquement en cas de nécessité.
- Permet au moteur de tourner à la température de fonctionnement pour laquelle il a été conçu.
- Le choix rentable en matière d'efficacité, de performances et de faible niveau sonore

Comment fonctionne un entraînement visqueux bimétallique ?

- Un capteur de température bimétallique mesure la température de l'air au niveau des radiateurs.
- Cette température est liée à la température de l'eau du radiateur.
- À un point prédéterminé, l'entraînement du ventilateur augmentera la vitesse du ventilateur, et donc le débit d'air/refroidissement, jusqu'à ce que la température en hausse du moteur soit contrôlée. À ce moment là, la vitesse du ventilateur ralentira automatiquement.

Comment fonctionne un entraînement visqueux électronique ?

- Décisions concernant le débit d'air basées sur la demande globale du circuit de refroidissement, par le biais du système de gestion du moteur
- Une modulation précise de la vitesse du ventilateur permet de réduire les tolérances de température, ainsi que le niveau sonore et la consommation de carburant.

Case Viscocoupleur

Case Applications: 9100M, CS80, CS90, CS100

Case OEM Ref: 87334143



S.104753

Case Viscocoupleur

Case Applications: MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190

Case OEM Ref: 82025803



S.104751

MEILLEURE VENTE

Claas Viscocoupleur

Claas Applications: Ares 656, 616 C, 696, 616 RZ, 697, 617 ATZ
Claas OEM Ref: -



S.104841

Deutz Viscocoupleur

Deutz Applications: Agrottron230, 260, 230MK3, 260MK3, Agrotton New 210, 215, 235, 265
Deutz OEM Ref: 04428306.4 KY



S.104777

Deutz Viscocoupleur

Deutz Applications: Agrottron M615, M625, M640, M650, TTV Com3, TTV610, TTV620.
Deutz OEM Ref: S/N 0.016.0824.4



S.104789

Deutz Viscocoupleur

Deutz Applications: Agrottron M600, M610, M 610 Profiline, M620, M620 Profiline, M640, M640 Profiline, M650, M650 Profiline, Agrottron New 120, 130, 150, 165, Agrottron Profiline 120, 130, 150, 165, 180, Agrottron TTV Com3, TTV610, TTV620

Deutz OEM Ref: 4454751



S.104788

Case Viscocoupleur

Case Applications: CX70, CX80, MX80C
Case OEM Ref: 246462A2



S.104766

Fendt Viscocoupleur

Fendt Applications: Favorit (816, 818, 822, 824 001001>99999), (916, 920 00101>00400

Fendt OEM Ref: G816.200.040.011 / G816.200.040.010



S.104710

Fendt Viscocoupleur

Fendt Applications: Favorit (916, 920 (NA), 924 (NA), 926 (NA) 00401>01000), (918NA 00101>06000)

Fendt OEM Ref: G916.201.040.010



S.104711

Ford Viscocoupleur

Ford Applications: T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270

Ford OEM Ref: 87383689



S.104765

Ford Viscocoupleur

Ford New Holland Applications:
TM120, TM130, TM140, TM155,
TM175, TM190
Ford OEM Ref: 82025803



S.104751

MEILLEURE VENTE

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: (7710,
7810>089999)
John Deere OEM Ref: RE169092



S.104821

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: Self Propelled
Forage Harvesters: 6610, 6650, 6710, 6750,
6810, 6850, 6910, 6950, 7200, 7300
John Deere OEM Ref: AZ54758/ AZ52841/
AZ39826/ AZ51234



S.104820

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: 3155, 3650,
3255, (6100, 6200, 6300, 6400>125189)
John Deere OEM Ref: AL69178/ RE29482/
AL66912



S.104811

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: 5080R, 5090R,
5100R, 6130, 6225, 6230, 6325, 6330, 6425,
6430, 6525, (Premium 6230, 6330 559128>),
(Premium 6430 559128>634683)
John Deere OEM Ref: AL177841



S.104809

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: (6100, 6200, 6300,
6400 125190>), (6200, 6400 125190>152144
with Air Con), 6200L, 6300L, 6400L, 6506, 6600,
(6500L, 6800, 6900>152144), 7500, SE6100,
SE6200, SE6300, SE6400
John Deere OEM Ref: AL79618



S.104812

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: 6020, 6120 (L), 6215,
6220 (L), 6320 (L), 6415, 6420 (L,S), 6520
(L), SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420
John Deere OEM Ref: AL155873/ AL167769



S.104815

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: 1950 (N), 2355N
John Deere OEM Ref: AL58126



S.104816

PIÈCES TECHNIQUES



John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: 6910, 6910S
John Deere OEM Ref: AL111576



S.104819

John Deere Ventilateur Visco

John Deere Applications: 6010, 6110 (L), 6205, 6210 (L), 6310 (L,S), 6405, 6410 (L,S), 6505, 6510 (L,S), 6605, 6610, 6810, SE6010, SE110, SE6210, SE6310, SE6410, SE6510, SE6610

John Deere OEM Ref: AL118091/ AL111577



S.104810

MEILLEURE VENTE

John Deere Viscocoupleur

John Deere Applications: ((6200, 6400, 6500L, 6506, 6600, 6800, 6900 152145>), SE6100, SE6200, SE6300, SE6400 with Air Con)

John Deere OEM Ref: AL81448



S.104813

MF Viscocoupleur

MF Applications: (5425, 5435, 5445, 5455 P174014>), 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6445, 6455, 3075, 3085, 3095, 3115, 3120, 3125, 3635, 3645, 3655, 6150, 6160, 6170, 6180

MF OEM Ref: 3783123M1, 4276548M1, 3582654M1



S.104712

MF Viscocoupleur

MF Applications: (5425, 5435 with Speedshift HiVis Cab), (5445, 5455 with Speed Shift Steep Nose), (6235, 6245, 6255 H299016>)

MF OEM Ref: 3783351M1



S.104719

Renault Viscocoupleur

Renault Applications: Ares 656, 616 C, 696, 616 RZ, 697, 617 ATZ

Renault OEM Ref: 7700068425



S.104841

Renault Viscocoupleur

Renault Applications: Ares 696, 616, 640, 610 RZ, 720, 710 RZ, 826, 815 RZ, 836, 715 R, 836, 816 RZ, 836, 826 RZ

Renault OEM Ref: 7700042936



S.104839

Valmet Viscocoupleur

Valmet Applications: 8350Hi, 8400, 8450 (E), 8450Hi, 8550, 8550Hi, 8750, 8950Hi,

Valmet OEM Ref: 836840905




S.104848

Case CX, MC, MTX, MX & MXC Series

Case Applications: (CX50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105), (MC90, 95, 100, 105, 115, 120, 135), (MTX110, 120, 125, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 185, 200), (MX100, 110, 120, 135, 150, 170), (MXC80, 90, 100)


S.67587 Glace Porte Gauche Teintée 6 trous	192003A6
S.67588 Glace Porte Droite Teintée 6 trous	192004A6
S.67586 Glace Hayon Teintée 9 trous	284947A1, 284947A2



Fendt Farmer & Favorit Series

Fendt Applications: (Farmer 307C, 308C, 309), 370GTA, 370GTA, 380GT, 380GTA, (Farmer Vario 409, 410, 411, 412), (Favorit Vario 711, 712, 714, 716), (Vario TMS 815, 817, 818, 916, 918, 820, 924,926, 930), (Famer Turbo 307, 308, 309, 310, 311, 312), (Favorit 509C, 510C, 511C, 512C, 514C, 515C), (Favorit 816, 918, 822, 824), (Favorit Vario 916, 918, 920, 924, 926)

S.100771 Glace Porte Gauche Teintée Bombée 7 trous	117 810 030 010
S.100768 Glace Porte Droite Teintée Bombée 7 trous	117 810 030 020
S.100772 Glace Hayon Teintée 9 trous	816 810 050 010




Case IH JXU, MXM, New Holland M, 60, TL, TM & TS Series

Case IH Applications: (JXU70, 80, 90, 100, 1070, 1080, 1090, 1100), (MXM120, 130, 140, 155, 175, 190)

Fiat Applications: M110, M115, M135, M160

Ford New Holland Applications: 8160, 8260, 8360, 8560, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TL100, TL100A, TM1115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS80, TS90, TS100, TS110, TS115


S.100494 Glace Porte Gauche Teintée Bombée 7 trous	Case OEM Ref: 82036001 Fiat OEM Ref: 82036001 Ford OEM Ref: 82036001
S.100493 Glace Porte Droite Teintée Bombée 7 trous	Case OEM Ref: 82036000 Fiat OEM Ref: 82036000 Ford OEM Ref: 82036000
S.53410 Glace Hayon Teintée 9 trous	Case OEM Ref: 82014988 Fiat OEM Ref: 82014988 Ford OEM Ref: 5178304, 82005316



John Deere 6000, 6010 & 6020 Series

John Deere Applications: 6010, 6020, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6220, 6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6506, 6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6920, 6920S


S.100965 Glace Porte Gauche Teintée Bombée 6 trous	S-L169102, S-L77653, S-L77647
S.100964 Glace Porte Droite Teintée Bombée 6 trous	S-L169102, S-L77653, S-L77647
S.100966 Glace Hayon Teintée Bombée 8 trous	S-L78727



MF 5400, 6100, 6200, 6400, 7400, 8100 & 8200 Series

MF Applications: 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

S.100436 Glace Porte Gauche Teintée 4 trous	3907221M1, 3902123M1, 3902123M2
S.100437 Glace Porte Droite Teintée 3 trous	3907222M1, 3902124M1, 3902124M2
S.43100 Glace Hayon Teintée 8 trous	3715438M1




MEILLEURE VENTE

Renault Ares RX & RZ Series

Renault Applications: ARES RX - 540, 550, 610, 620, 630
ARES RZ - 550, 610, 620, 630, 640, 710, 720, 725, 735, 815, 825

S.101033 Glace Porte Gauche Teintée 9 trous	77000733224
S.101032 Glace Porte Droite Teintée 9 trous	7700073325
S.100648 Glace Hayon Teintée 10 trous	7700048325, 770003766, 7700047268



NOUVEAU


Case CS, CVX, Ford CVT, TVT & Steyr 6000, 9000 & M Series

Case Applications: (CS 78, 86, 94, 100, 110, 110, 120, 130, 150), (CVX 120, 130, 150, 170, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190)

Ford Applications: CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190


Steyr Applications: 9105, 9115, 9125, 9145, 6135CVT, 6145CVT, 6155CVT, 6170CVT, 6190CVT, 9100M, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, M9078, M9086, M9094

S.100579 Glace Porte Gauche Teintée Bombée 6 trous	Case OEM Ref: 134621090 Ford OEM Ref: 47110844 Steyr OEM Ref: 134621090
S.100578 Glace Porte Droite Teintée Bombée 6 trous	Case OEM Ref: 134621091 Ford OEM Ref: 47110845 Steyr OEM Ref: 134621091
S.100582 Teintée 7 trous	Case OEM Ref: 134671071, 134671091 Ford OEM Ref: 47110841 Steyr OEM Ref: 134671061, 134671071, 134671091, 134671062, 134671072, 134671092



Glace Hayon 15 trous, Teintée, bombée


Valmet Applications: 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 8000, 8050, 8100, 8150, 8300, 8400, 8450, 8550, 8600, 8750, 8800, M120, M130, M150, T120, T120C, T130, T130C, T140, T140C, T150, T160, T160C, T170, T170C, T180, T190, X100, X110, X120, XM130, XM150
Valmet OEM Ref: 36841200, 31553300



S.102433

Glace Hayon 8 trous, Teintée

Case Applications: 4435, 4445, 4455
Case OEM Ref: V33118300
Valmet Applications: 600, 700, 800, 865, 900
A65, A75, A85, A95
Valmet OEM Ref: 33118300



S.102434

Sparex distribue maintenant des blocs moteurs pour applications Fiat et MF

- Nos moteurs sont fabriqués à partir de technologies faisant appel aux machines les plus modernes.
 - Garantie- Tous les moteurs sont fournis avec une garantie de 12 mois.
 - Les blocs embiellés sont composés d'un bloc moteur, d'un vilebrequin, des pistons et des bielles.
 - Les arbres à cames, les pompes à huile et autres peuvent vous être fournis en plus et sur demande.
- Pour plus d'informations et de précisions, consultez notre site www.sparex.com



Bloc embiellé et non short motor
8035.06 & 8035.05

Fiat Applications: 55-46, 55-56, 55-66, 60-56,

S.107508

Bloc embiellé et non short motor
8045.06

Fiat Applications: 65-46, 70-46, 70-56, 70-65, 70-66, 70-75, 72-85

S.107509

Bloc Embiellé AD3 152
3 cyl , joint spi

MF Applications: 135, 148, 230, 240, 250, 340, 350, 550, AD3.152 Lip Seal

S.43766

PIÈCES TECHNIQUES



Pompe Hydraulique Cône Clavette

Case Applications: 385, 395, 454, 474, 475, 484, 485, 495, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 784, 785, 795, 884, 885, 895, 995XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, 84Hydro, 85 Hydro, 2400, 2500 Industrial 238, 248, 258, 268, 288

Case OEM Ref: 93835C92, 308873A1

S.57798

Pompe Hydraulique

Direction Assistée Avec pignon et réservoir intégré

Ford Applications: (5610, 6610, 7610 10/85>), (5900 4/85>)

Ford OEM Ref: 83960261, E6NN3K514AB

S.66015

Pompe Hydraulique Tandem

Tandem, Auxiliary Pump

MF Applications: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120 (T), 3125, 3140, 3150, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

MF OEM Ref: 3382280M1, 3616060M1

S.42172

MEILLEURE VENTE

Pompe Hydraulique Auxiliaire

2 entrées 12 cannelures

MF Applications: 133, 135 (E), 140, 148, 150, 152, 155, 158, 165, 168, 172, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698 (T), 1080, 1200, 1250

MF OEM Ref: 1686766M91

S.40874

Pompe Hydraulique

33L/mn SIH

Case Applications: AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX90, JX95, VJ60, VJ70, VJ80

Case OEM Ref: 5129483

Fiat Applications: 446, 466, 550, 566, 580, 600, 640, 650, 650S, 680, 750 (S), 766, 780, 850 (S), 880, 880-5, 900, 980. 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66. 80-66, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94. (All 66, 93 & 94 Series)

Fiat OEM Ref: 8273957, 5179719

Ford Applications: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S,

Ford OEM Ref: 5179719

Universal Applications: 353, 433, 453, 533, 553, 643, 683, 703, 833, 1033

Universal OEM Ref: PRD2216S



S.62214

Pompe Hydraulique

8 pistons 24cm³

John Deere Applications: 840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040 (S), 2120, 2130, 2140, 2150, 2155, 2240, 2250, 2255, 2350, 2355, 2440, 2450, 2550, 2555, 2640, 2650, 2750, 2755, 2840, 2850, 2855, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650

John Deere OEM Ref:

S-AR103033



S.60551

Pompe Hydraulique Tandem

Tandem, Auxiliary Pump

MF Applications: 174F, 184F, 194F, 362 (N), 365, 372 (N), 375, 382 (N), 390 (T), 398

MF OEM Ref: 3597706M91, 3701005M91

Landini Applications: 6530F, 6560F, 6560L, 6560V, 7530F, 7560F, 7560L, 8530F, 8560F, 8560L

Fruitetto 65 GTP, 75 GTP, 85 GTP, 95 GTP,

Trekker 75, 75F, 85F

Landini OEM Ref: 3595177M1,

3595190M91, 3595202M91,

3595202M92, 3597692M91,

3597706M91, 3701005M91,

3774612M91



S.42143

Pompe Hydraulique

25L/mn, Rotation à droite

Case Applications: AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

Case OEM Ref: 5129481

Fiat Applications: 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 65-93, 72-93, 82-93, 350, 400, 415, 446, 450, 466, 470, 480, 500, 540, 566, 666, 766, (880/5, 980 without relief valve),

Fiat OEM Ref: 5129481, 5179722

Universal Applications: 300, 3250, 340,

350, 445, 500, 530, 640,

(850, 1010 with Single Hydraulic Pump)

Universal OEM Ref: PRD2214D



S.62217

Pompe Relevage Complète

Z10

MF Applications: 35, 35X, 65, 765

MF OEM Ref: 184473M3



S.60461

Pompe Hydraulique

42L/mn SH

Fiat Applications: F100 (DT), F110 (DT), F115 (DT), F120 (DT), F130 (DT), F140 (DT), L60, L65, L75, L85, L95, M100, M115, M135, M160

Fiat OEM Ref: 5129493, 5169041

Ford Applications: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635,

8160, 8260, 8360, L60, L65, L75, L85, L95,

M100, M115, M135, M160

Ford OEM Ref: 5129493, 5169041

Universal Applications: 300, 3250, 340,

350, 445, 500, 530, 640, (850,

1010 with Single Hydraulic Pump)

Universal OEM Ref: PRD2217D



S.62219

Pompe Hydraulique

18L/mn SH

Fiat Applications: 315, 411 (R), 415, 550, 580, 600, 640, 650, 680, 750, 780, 850, 880, 900, 1000, 1300, 45-66

Fiat OEM Ref: 568162, 5130133, 8273970

MF Pump - Hydraulic Applications: (373>P06076), (377>P04064), (383>P06076), (387>P04064), (393>P06076), (397>P04064)

MF Pump - Steering Applications: 154, 174, 184, 194

MF Applications: 273, 274, 283, 284, 293, 294, (373>P06076), (377>P04064), (383>P06076), (387>P04064), (393>P06076), (397>P04064)

MF OEM Ref: 3539857M91, 1424599M91



S.62216

Pompe Hydraulique

Pignon monté Flasquée sur carter transmission

Ford Applications: (450 with Hydraulic Lift), (420, 2910 with IPTO and Hydraulic Lift), 2810, 3230, 3430, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4600 (SU), 4610, 4630, 4830, 5000, (5030 less Syncro Transmission)

Ford Industrial Applications: Industrial (340, 345 (C, D), 445, 515, 531, 535, 545 with Hydraulic Lift), 532, 4500

Ford OEM Ref: 83936585, D8NN600LB



S.65387

Pompe Hydraulique

42L/mn SIH

Fiat Applications: 1000, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 72-94, 88-94

Fiat OEM Ref: 5129488

Ford Applications: 3830, 4030, 4230, 4430

Ford OEM Ref: 5129488

Universal Applications: 353, 433, 453, 533, 553, 643, 683, 703, 833, 1033

Universal OEM Ref: PRD2217S



S.62215

Pompe Hydraulique Direction Assistée

18 L/mn SIH Cône Clavette

Fiat Applications: 450, 460, 470, 480, 500, 540

Fiat OEM Ref: 569309, 5101781, 8281794

MF Applications: 134C (V), 154 (C, V), 164TV 174, 233, 234C (CF, S), 244CF, 253, 254 (C, CF, S), 263T, 264T (TCF, TS), 333, 353, 363, 364CF, 373, 387, 397

MF OEM Ref: 3539858M91, 1825210M91



S.59130

Pompe Hydraulique

Kubota Applications: L1802, L2002, L2202

Kubota OEM Ref: 38180-36100



S.71966

Pompe Hydraulique

Pignon monté Flasquée sur carter transmission

Ford Applications: 5110, 5610 (S), 5900, 6410, 6610 (O, S), 6710, 6810 (S), 7010, 7410, 7610 (O, S), 7710, 7810 (O, S), 7910, 8010, 8030, 8210, TS90, TS100, TS110, TS120

Ford OEM Ref: 83957379, E0NN600AC



S.65385

Maitre Cylindre de Frein Double LHM.

Ford Applications: 5640, 6640, 66400, 7740, 77400, 7840, 8240, 8340, TS90, TS100, TS110, TS115
Ford OEM Ref: 81869963



S.66864



Maitre Cylindre de Frein LHM.

MF Applications: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, (5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445 With mechanical trailer brake 1 line), (6455, 6460, 6465, 6470), 6475, 6480 Without trailer brake (8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 With mechanical trailer brake 1 line), 8170, 8180, 8210 (Up to L038021), 8220 (Up to L038021), 8240 (Up to L038021), 8250 (Up to L038021), 8260 (Up to L038021), 8270 (Up to L038021), 8280 (Up to L038021)
MF OEM Ref: 3384685M3



S.43490



Maitre Cylindre de Frein

Fendt Farmer 200 Applications: Farmer 240S, 250S, 260P, 260S, 270P, 270S, 275S, 280P
Fendt Farmer 300 Applications: Farmer 303LSA, 304LSA, 305LSA, 306LSA, 307, 307LSA, 308, 308LSA, 309, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA
Fendt OEM Ref: G178109070110



S.37652



Maitre Cylindre de Frein

MF Applications: 274SK, 284S, 294S (from Eng 12500243 2WD from Eng 22500746 4WD), 377 (Without front braking), 387 (Without front braking), 397 (Without front braking), 397T (Without front braking), 1007 (Without front braking), 1014 (From SN 12900443 / 22903936), 1024 (From SN 13400028 / 23400226), 1114 (From 2423024041), 1134 (From 12400050 2WD / 22400367 4WD)
MF OEM Ref: 3305623M92



S.39888



Maitre Cylindre de Frein

Renault Applications: 61-12, 61-12RS, 61-14, 61-14RS, 68-12RS, 68-14RS, 75-12LS, 75-14, 75-14LS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14, 80-14TX, 95-12TX, 95-14TX, 103-12, 103-12RS, 103-12TS, 103-12TX, 103-14, 103-14TS, 103-14TX, 106-14RS, 113-14TX, 133-14TS, 145-14TX, 145-14TZ
Renault OEM Ref: 7700004919



S.38291



Maitre Cylindre de Frein Montage LHM

Case Applications: MXM120 (6/02>), MXM130 (6/02>), MXM140 (6/02>), MXM155 (6/02>)
Case OEM Ref: 82014086 Fiat Applications: M100, M115, M135, M160 Fiat
OEM Ref: 82014086
Ford Applications: 8160, 8260, 8360, 8560, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM115 to TM165
Ford NH OEM Ref: 82014086



S.73038



Maitre Cylindre de Frein LHM.

Case Applications: 238 (1/78>12/81), 248 Industrial (1/86>12/90 1591>), 258 Industrial (1/86>12/90 1591>), 268 (1/78>12/86), 288, 385 (P.I.N 5001 -5287 & P.I.N 18001 and after), 385 Industrial (After SN 1591 1/86-12/90), 395 (1/90-12-94), 485 (1/85-12/90), 485 Industrial (After SN 1591 1/86-12/90), 495 (1/90-12/94), 585 (After SN 1591 1/86-12/90), 585 (1/86-12-90), 595 (1/90-12/94), 685 (1/86-12/94), 695 (1/90>12/94), 785 (1/85-12/90), 795 (1/85-12/90), 885 (1/86-12/90), 895 (1/90-12/94), 995 (1/90-12/94), 3210, 3220 (1/94-12/98), 3230 (1/94-12/98), 4210 (1/94-12 Before SN 1100001), 4220 (Before SN 1100001), 4230 (Before SN 1100001), 4240 (Before SN 1100001), C50 (Straddle Tractor), C60 (Straddle Tractor), C70, C80, C90
Case OEM Ref: 1287843C92



S.73145



Maitre Cylindre de Frein Double LHM.

Case Applications: MX100 Maxxum, MX110 Maxxum, MX120 Maxxum, MX135 Maxxum
Case OEM Ref: 357760A2
McCormick Applications: MC80, MC90, MC95, MC100, MC105, MC115, MC120, MC135, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX145, MTX150, MTX155, MTX165, MTX185, MTX200, XTX145, XTX165, XTX185, XTX200, XTX215, ZTX230, ZTX260, ZTX280
McCormick OEM Ref: 357760A1 / 357760A2



S.102603



Maitre Cylindre de Frein Double LHM.

Case Applications: -
Case OEM Ref: 87315873
Ford NH Applications: T7030, T7040, T7050, T7060, (T7.220, Power Command, 12/10>), (T7.260, Power Command, 12/10>), (T7.235, Power Command, 12/10>), (T7.250, Power Command, 12/10>), (T7.220, Auto Command, 12/10>), (T7.235, Auto Command, 12/10>), (T7.250, Auto Command, 12/10>), (T7.270, Auto Command, 12/10>), (T7.260, Auto Command, 12/10>), (T2104, 1/14>), (T1804, 1/14>), (T7030, Auto Command, 6/09>), (T7070, Auto Command, 6/09>), (T7050, Auto Command, 6/09>), (T7030, Power Command, 6/09> , S/N:Z9BG07156>Z9BG40124), (T7030, 1/07>), (T7050, 1/07>), (T7040, Auto Command, 6/09>), (T7040, Power Command, 6/09> , S/N: Z9BG07719>Z9BG40112), (T7040, Power Command, 6/09> , S/N: Z9BG07156>Z9BG40124), (T7040, 1/07>), (T7060, Auto Command, 6/09>), (T7060, Power Command, 6/09> , S/N: Z9BG07XXX>Z9BG40117), (T7050, Power Command, 6/09> , S/N: Z9BG07XXX>Z9BG40117), (T7070, Auto Command, 6/09>), (T7.245, Auto Command, 4/14> , >S/N:BNV20B, Tier 4 B), (T7.230, Auto Command, 4/14> , >S/N:BNV18B, Tier 4 B), (T7.270, Auto Command, 4/14> , >S/N:BNV24B, Tier 4 B), (T7.260, Auto Command, 4/14> , >S/N:BNV22B, Tier 4 B),
Ford OEM Ref: 87315873

S.102607



Maitre Cylindre de Frein

Renault Applications: R91, R92, R94, R96, R98, R496, R498, R891, R891-4, R951, R981, R981-4, R981-4S, R1151-4, R1181-4, R1451-4
Renault OEM Ref: 7700573717



S.38290



Maitre Cylindre de Frein LHM.

Case Applications: CS78, CS86, CS94, CS110, CS120, CS130, CS150, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170
Case OEM Ref: 133135155
Steyr Applications: 9078, 9083, 9086, 9094, CVT 120A, CVT 130A, CVT 150A, CVT 170A, CVT6135, CVT6145, CVT6155, CVT6170, CVT6190, CVT6195, 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, CVT 130, CVT 150, CVT 170, M9078, M9086, M9094,
Steyr OEM Ref: 133135155



S.38229



Maitre Cylindre de Frein

Ford NH Applications: 8050 Combine (1/79-12/89), 8060 Combine (1/78-12/89), 8070 Combine (1/78-12/91), 8080 Combine (1/76-12/88), TF42 Combine (1/83-12/93), TF46 Combine (1/83-12/94), TX30 Combine (1/90-12/92), TX32 Combine (1/90-12/95), TX34 Combine (1/87-12/95)
Ford NH OEM Ref: 80396929
Manitou OEM Ref: 23989



S.102640



PIÈCES TECHNIQUES

Les derniers rajouts à notre gamme complète de disques de freins. Pour visualiser la gamme complète, consultez notre site www.sparex.com

Plateau Intermédiaire Frein à disque à main. 6mm.

MF Applications: 6235 >L037020, 6245 >L037020, 6255 >L037020, 6260 >L037020, 6265 >L037020, 6270 >L037020, 6280 >L037020, 6290 >L037020, 8170, 8180, 8210 >K304025, 8220 >K304025, 8240 >K304025, 8250 >K304025, 8260 >K304025, 8270 >K304025, 8280 >K304025

MF OEM Ref: 3716932M1



S.102738

NOUVEAU

Plateau Intermédiaire Frein à disque à main. 5mm.

MF Applications: 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5480, 6235 L037021>, 6245 L037021>, 6255 L037021>, 6260 L037021>, 6265 L037021>, 6270 L037021>, 6280 L037021>, 6290 L037021>, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490 Dyna 6, 6495 Dyna 6, 6497, 6499, 8210 K304026>, 8220 K304026>, 8240 K304026>, 8250 K304026>, 8260 K304026 (>01/2001), 8270 K304026>, 8280 K304026>

MF OEM Ref: 3795094M1



S.102741

NOUVEAU

Disque Frein à Main Humide 4.3mm.

MF Applications: 3050, 3060, 3065, 3075, 3085, 3095, 3120, 3125, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475SA, 5475, 5480, 6120 E327007>, 6130 E327007>, 6140 E327007>, 6150 E327007>, 6160 E327007>, 6170 E327007>, 6180 E327007>, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480

MF OEM Ref: 3795093M1



S.102742

NOUVEAU

Disque de Frein Humide, 5mm Ø 353 x 5mm x 14 Splines

MF Applications: 5475, 5480, 6270 L023002>, 6280 L023002>, 6290 L023002>, 6465, 6475, 6480,

MF OEM Ref: 3795499M1



S.102745

NOUVEAU

Your 1st choice en filtres de cabine.

Nous fournissons une gamme complète de filtres de cabine. Nous travaillons avec des fournisseurs de première monte ; nous sommes donc certains de répondre à vos attentes. Notre gamme comprend: poussière, pesticides, pollen. Pour les détails des applications, veuillez consulter notre site www.sparex.com



Filtre à Air Cabine 66mm x 965mm x 152mm.

Case Applications: 786, 886, 986, 1086, 1486, 1566, 1586, 1640, 1644, 1800, 1822, 2022, 3088, 3288, 3488, 3588, 3688, 3788, 5088, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 5288, 5488, 6388, 6588, 6788, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, Combines 1620, 1660, 1666, 1680, 1688, 1844, 2044, 2055

Case OEM Ref: 143481C92




S.76727

MEILLEURE VENTE

Filtre à Air Cabine 475mm x 125x58mm.

Deutz Applications: AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, AgroXtra 6.07, 6.17

Deutz OEM Ref: 433-6385




S.76574

Filtre à Air Cabine 800mm x 200mm x 66mm.

Ford NH Applications: Combines TF42, TF44, TX30, TX32, TX34, TX36, TX62, TX64, TX60, TX63

Ford NH OEM Ref: 80441838



S.105506

**Filtre à Pollen Cabine
195mm x 128mm x 38mm.**

John Deere Applications: 6120, 6220, 6320 L, 6420 L, 6520 L, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6230 Premium, 6330 Premium, 6430 Premium, 6530 Premium, 6630 Premium, 6830 Premium, 6930 Premium, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 7530, 7220, 7320, 7420, 7520
John Deere OEM Ref: L155288

S.105479



Filtre à Air Cabine

Deutz Applications: Deutz: Agrottron 4.70, 4.80, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 150
Deutz OEM Ref: 04411228

S.76831



**Filtre à Air Cabine
370mm x 125mm x 61mm.**

John Deere Applications: Combines 9400 Walker, 9410 Walker, 9450 Walker, 9500 Walker, 9510 Walker, 9550 Walker, 9560 STS, 9600 Walker, 9610 Walker, 9650 Walker, 9650 STS, 9660 STS, 9750 STS, 9760 STS, 9860 STS
Forage Harvesters 7250, 7350, 7450, 7550, 7650, 7750, 7850, 7950
Cotton Pickers 7760, 9986, 9996, Cotton Stripper 7460
Windrower 4895, 4995
John Deere OEM Ref: AH115836

S.105488



**Filtre à Air Cabine
470mm x 105x55mm.**

Case Applications: Case: CX70, CX80, CX90, CX100, MX100 - 170, MX80C, MX90C, MXM120, MXM130, MXM140
Case OEM Ref: 248124A2
McCormick Applications: McCormick: CX Series, MC & Power 6 Series, MTX Series, ZTX Series
McCormick OEM Ref: 248124A2

S.73195



**Filtre à Air Cabine
600mm x 110x55mm.**

Fendt Applications: Farmer 310LS, 310LSA, 311LSA, 312LSA,
Fendt OEM Ref: F198810140010


S.76636



**Filtre à Pollen Cabine
202mm x 165mm x 36mm.**

John Deere Applications: 6010SE, 6110L, 6110SE, 6210L, 6210SE, 6310L, 6310S, 6310SE, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S, 6510SE, 6610SE, 6910, 6910S
John Deere OEM Ref: AL71259, L112954, L112955

S.105481



Fleetguard Filtre de cabine AF27859

Overall Height: 280.5mm. Overall Length: 550mm. Overall Width: 130.5mm.

Claas Applications: Combines: Comandor 112CS, 114CS, 115CS, 116CS, 228CS, Dominator 38S, 48S, 56, 58, 58S, 58 Special, 66, 68, 68R, 68S, 76, 76H, 78, 78S, 78SL, 86, 88S, 88SL, 88VX, 96, 98, 98S, 98SL, 98VX, 106, 106S, 108S, 108SL, 108SL Maxi, 108VX, 112CS, 114CS, 115CS, 116CS, 118SL, 128VX
Mega 202, 202 II, 203, 203 II, 204, 204 II, 208, 208 II, 218, 218 II, 350, 360
Medion 310, 320, 330, 340, Lexion 405, 410, 415, 420, 420 Montana, 430, 430 Evolution, 430 Montana, 440, 450, 460, 460 Evolution, 460 MTS, 470, 470 Montana, 480, 480 MTS, 510, 520, 520 Montana, 530, 530 Montana, 550, 550 Montana, 560 Montana, 570 Montana, 580, 580 MTS
Forage Harvesters:
Jaguar 675, 680, 682S, 682SL, 685, 685SL, 690, 690SL, 695SL, 800, 820, 830, 830 Profistar, 830 Speedstar, 840, 850, 850 Profistar, 850 Speedstar, 860, 870, 870 Profistar, 870 Speedstar, 880, 890, 890 Profistar, 890 Speedstar, 900
Claas OEM Ref: 715251

S.108890



**Filtre à Air Cabine
370mm x 173mm x 59mm.**

Deutz Applications: Agrostar 4.61, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrottron 115 MKIII, 165 MKIII, 100, 105, 106, 108, 110, 118, 120, 128, 130, 135, 140, 150, 155, 160, 165, 175, 180.7, 200, 210, 230, 235, 260, 265, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 105, 106, 106 MKIII, 108, 110
Deutz OEM Ref: 04383944

S.105594



Filtre à Air Cabine
520mm x 105mm x 49mm.

Case Applications: JX95, JX55, JX70 U, JX85, JX90 U, JX100 U, JX1070 U, JX1080 U, JX1090 U, JX1100 U,
Case OEM Ref: 1931180, 47128198, 5196842

Fiat Applications: F130, F140, L60, L65, M100, M115, M135, M160, L60 Hydro, L65 Hydro
Fiat OEM Ref: 1868102, 5094483, 5181232

Ford New Holland Applications: 6700, 4635, 4635 Deluxe, 4635 Superlux, 4835, 4835 Deluxe, 4835 Superlux, 5635, 5635 Deluxe, 5635 Superlux, 6635, 6635 Deluxe, 6635 Superlux, 7635, 7635 Deluxe, 7635 Superlux, 5640, 5640SL, 5640SLE, 6640, 6640SL, 6640SLE, 7740, 7740 Superlux, 7740SL, 7740SLE, 7840, 7840 Superlux, 7840SL, 7840SLE, 8160, 8160 Superlux, 8240, 8240 Superlux, 8240SL, 8240SLE, 8260, 8260 Superlux, 8340, 8340 Superlux, 8340SL, 8340SLE, 8360, 8360 Superlux, 8560, 8560 Superlux, 8770
T5030, T5040, T5050, T5060, T5070, TD55D, TD65D, TD75D, TD85D, TD95D, TD95D PLUS
TL65, TL70, TL70 Superlux, TL70A, TL75, TL80, TL80 Superlux, TL80A, TL90, TL90A, TL90DT, TL90 Superlux, TL100, TL100A, TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165, TS80, TS90, TS100, TS110, TS115, TD5040, TD5050, TD80PLUS, TD90D Plus, TL100DT, TL100Superlux, TL70DT
Ford OEM Ref: 47128151, 5196842, 81868102, 82012057, 83994739, 87603874, F0NN18N385AB


S.105547



Filtre à Air Cabine
720mm x 195mm x 57mm.

John Deere Applications: 2350, 2550, 2650, 2850, 2940, 2950, 2955, 3050, 3150, 3350, 3640
John Deere OEM Ref: L38598

S.105593



Filtre à Air Cabine
650mm x 70mm x 60mm.

Case Applications: JX1060V, JX1070N, JX1090V, JX1075V, JX1075N,
Case OEM Ref: 44910397, 47137321

FNH Applications: TN55V, TN60VA, TN65V, TN70VA, TN75V, TN75VA, TN95VA
FNH OEM Ref: 44910397, 47137321

S.105607



Filtre à Air Cabine

Valmet Applications: 115, 555, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8300, 8400
Valmet OEM Ref: 31739500

S.76476



Filtre à Air Cabine
760mm x 136mm x 73mm.

Hurlimann Applications: XA606, XA607, XA655, XA656, XA657, XA658, XF75
Lamborghini Applications: 660 Plus, 775 Plus, 880 Plus, 990 Plus, R674, R674.5, R674-70

Same Applications: Dorado 55, 56, 60, 65, 66, 70, 75, 76, 80 Turbo, 86
Explorer 75, 75 Ergomatic, 75 Export, 80, 80 Ergomatic, 85, 85 Export, 90
Frutteto II 60, 75, 85
Same OEM Ref: 000994242

S.105520



Disque crénelé

Pour Simba

Application: Solo, Prolift, LD, DTX, Express
Référence origine Simba: P11462

S.102545

Disque crénelé

Pour Agrisem

Référence origine Agrisem: TC-DIS-503



S.79783

Disque

Pour Lemken

Application: Rubin
Référence origine Lemken: 3490466

S.22809

Disque

Pour Lemken

Application: Rubin
Référence origine Lemken: 3490467

S.22810

MEILLEURE VENTE

Soc

Pour Lemken/Kverneland

Boulonnerie: S.78709 x 1
Application: Kompactor
Référence origine Lemken: 3374356
Référence origine Kverneland: KN111099061

S.22882

Pointe 10mm

Pour Lemken

Boulonnerie: S.78729 M12 x 35mm Boulon
Application: Terradisc, Smarag
Référence origine Lemken: 3374388

S.72408

NOUVEAU

Pointe 12mm

Pour Lemken


Boulonnerie: S.78729 M12 x 35mm Boulon
Application: Terradisc, Smarag
Référence origine Lemken: 3374392

S.77431



Soc Double Coeur

symétrique permettant de remettre la pièce dans la même position après réversion

**S.77197****MEILLEURE VENTE****Soc Double Coeur**Référence origine Bomford: 0373101
Référence origine Rau: 3746**S.77827****Dent type Vibroflex**

Pour Kongskilde

Dent livrée avec soc réversible 65x8mm

**S.79788****Soc Montage Rapide**

Pour Simba and Bourgault

Référence origine Simba: P14597

**S.79295****Aileron Mulch Mix**

Pour Simba/Horsch

Applications: Terrano FG & FX / Tiger AS, LT & MT

Références origines:

Droite: 34060857

Gauche: 34060856

**S.102532 Droite**
S.102533 Gauche**Pointe Mulch Mix**

Pour Simba/Horsch

Applications : Terrano FG & FX / Tiger AS, LT & MT

Référence origine Horsch: 0034060850

**S.102534**

Bras de Semoir Court

Pour Ferrag/Accord, Kverneland, Vicon & Lely

Référence Origine Kverneland: AC494274



S.22811

Bras de Semoir Long

Pour Ferrag/Accord, Kverneland, Vicon & Lely

Référence Origine Kverneland: AC494273



S.22812

Soc

Pour Ferrag/Accord, Kverneland, Vicon & Lely

Référence Origine Kverneland: 495924/494266



S.77377

Pointe Carbone

Pour Simba/Horsch

Application: Airseeder, Air Till Drill, Sprinter ST
Référence origine Horsch: 00310262

S.102530

MEILLEURE VENTE

Pointe Carbone

Pour Simba/Horsch

Application: Airseeder, Air Till Drill, Sprinter ST
Référence origine Horsch: 00310262HD

S.102531

Plaque Inférieur

Pour Simba/Horsch

Application: Airseeder, Air Till Drill, Sprinter ST
Référence origine Horsch: 00310656

S.102529

Sabot

Pour Simba

Référence origine Simba: P5088



S.78360

Disque crénelé

Pour Vaderstad

Application: RD, RDP, RDF, RDA
Référence origine Vaderstad: 451371


S.102551



Lame

Pour Keenan

Références origines:
Droite 9064/701358
Gauche 9065/701359




S.59795 Droite
S.59796 Gauche

MEILLEURE VENTE

Section Strillée

Pour Lucas G

Application: Castor G60
Référence Origine Lucas.G: 43514930




S.79808

Section

Pour Kuhn

Référence origine Kuhn: A7153001




S.106432

Section Strillée

Pour Lucas G

Application: Castor G60
Référence Origine Lucas.G: 43514940



S.79806

Lame

Pour Himel & Peecon

Références origines:
Droite 3000461
Gauche 3000581




S.106419 Droite
S.106420 Gauche

Lame

Pour Belair, Van Lengerich

Référence origine Belair: 9805123



S.106438

Mises de socs

Mise de Soc

Mise de Soc 550x60x10 Traitée



S.74802

Mise de Soc

Mise de Soc 620x60x10 Traitée



S.74803

Contenu

Caméras de recul

Wi-fi.....	1, 4
Filaire.....	2-4
Traceur GPS	4
Rétroviseurs	5
Fixations	6
Fusibles et coffrets	7
Béquilles à semelle et à roue	8, 9
Équipement d'atelier.....	10, 11
Eclairage	12
Entonnoirs et pompes	13
Tuyau de carburant	14
Desserte de roue	14
Housses de sièges	14
Produits électriques	15
Viscocoupleurs	16-19
Glaces de cabines	20,21
Blocs embiellés	22
Pompes hydrauliques	22-24
Maitre cylindres de freins.....	25,26
Disques de freins	27
Filtres	27-29
Pièces de préparation de sols	30, 31
Pièces de semoirs	32
Couteaux de désileuses.....	33
Mises de socs	33



NOUVEAU

aussi disponible:

Catalogue climatisation

- Plus de 450 produits pour véhicules agricoles et industriels
- Plus de 1500 références d'origine
- Couvrant 35 marques, 1000 séries de tracteurs, 280 machines de récolte



Sparex

Z.A.E. de Ty Douar
29450 COMMANA
Email: contact@sparex.fr
Tél. : 02 98 789 234

www.sparex.com

S.700436

FR

Ces pièces sont fabriquées par Sparex et non pas par l'équipementier d'origine. Le nom, les références et les descriptions de l'équipementier d'origine sont mentionnés uniquement à titre indicatif et ne viennent en rien suggérer ni indiquer que nos pièces de rechange sont fabriquées par cet équipementier.