

Grappin de Démolition et de Triage

Type S 1900-D

Zijtveld Grippers®

Pays-Bas

www.zijtveld-grippers.nl


CONTENT

| Table | Page |
|--|-------------|
| Schéma d'ensemble | 3 |
| Liste de pièces générales -1 | 4 |
| Liste de pièces générales -2 | 5 |
| Liste de pièces + Schéma Cylindre à gauche | 6 |
| Liste de pièces + Schéma Cylindre droite | 7 |
| Liste de pièces + Schéma P.H.C. | 8 |

© Zijtveld Grippers est une marque déposée enregistrée de Zijtveld Grippers BV à 's-Graveland, Pays-Bas. Rien de cette publication ne peut être copié sans l'autorisation expresse préalable de Zijtveld Grippers BV.

Tous droits et modifications réservés.

SCHÉMA D'ENSEMBLE TYPE S1900D



LISTE DE PIÈCES GÉNÉRALES S1900D

| Nr. | Qty | Description | Nr. référence |
|-----|-------|--|---------------|
| 1 | 1 | Structure du châssis principal soudé | S1900D.001 |
| 2 | 1 | Échelle de gauche (connection courte) | S1900D.002 |
| 3 | 1 | Échelle de droite (connection longue) | S1900D.003 |
| 4 | 1 | Structure de tête soudée | S1900D.004 |
| 5 | 1 | Structure de la tige de traction soudée | S1900D.005 |
| 6 | 1 | Cylindre hydraulique de droite (douille haute) | S1900D.006 |
| 7 | 1 | Cylindre hydraulique de gauche (douille basse) | S1900D.007 |
| 8 | 1 | Couronne de rotation | S1900D.008 |
| 9 | 2 | Goujon de la charnière principale | S1900D.009 |
| 10 | 1 | Axe de la tige de traction Ø60mm (en haut / long) | S1900D.010 |
| 11 | 1 | Axe de la tige de traction Ø70mm (en bas / court) | S1900D.011 |
| 12 | 2 | Rondelle a resort | S1900D.012 |
| 13 | 2 | Écrou à encoches M48 | S1900D.013 |
| 14 | 2 | Goupille de serrage 8mm x 70 | S1900D.014 |
| 15 | 4 | Goupille de sécurité 16mm | S1900D.015 |
| 16 | 2 | Rabat de sécurité Ø70mm | S1900D.016 |
| 17 | 2 | Coussinets de la tige de traction | S1900D.017 |
| 18 | 2 | Coussinets de la tige de traction du bas | S1900D.018 |
| 19 | 4 | Coussinets du châssis principal | S1900D.019 |
| 20 | 12 | Soudure métallique joint torique | S1900D.020 |
| 21 | 12 | Soudure métallique (Ø120mm) | S1900D.021 |
| 22 | 2 | Anse courte | S1900D.022 |
| 23 | 2 | Anse longue | S1900D.023 |
| 24 | 4 | Anse de support | S1900D.024 |
| 25 | 2 | Lame-mère | S1900D.025 |
| 26 | 1 set | Lame sous écrous (2 pièces) | S1900D.026 |
| 27 | 1 set | Boulon de lame M20 / Écrou (16 pièces) | S1900D.027 |
| 28 | 1 set | Set de tiges pour le dessous du châssis (4 pièces) | S1900D.028 |
| 29 | 1 | Anneau en V (anneau central) | S1900D.029 |


LISTE DE PIÈCES GÉNÉRALES S1900D

| Nr. | Qty | Description | Nr. référence |
|-----|-------|--|---------------|
| 30 | 1 set | Boulon à six pans intérieur (24/30 pièces) | S1900D.030 |
| 31 | 1 | Rabat de sécurité Ø60mm | S1900D.031 |
| 32 | 1 | Bloc de raccordement Ø70mm (50x50x85mm) | S1900D.032 |
| 33 | 1set | Joint torique le bloc de raccordement c.o.d. Ø70mm (2 pièces) | S1900D.033 |
| 34 | 1set | Boulon à six pans intérieur (2 pièces) | S1900D.034 |
| 35 | 2 | Capuchon de protection du raccordement des douilles | S1900D.035 |
| 36 | 2 | Bloc du raccordement principal fonction de serrage goupille 1"G | S1900D.036 |
| 37 | 2 | Raccordement princpal douille fonction de serrage | S1900D.037 |
| 38 | 2 | Bloc du raccordement principal fonction de rotation goupille 3/4"G | S1900D.038 |
| 39 | 2 | Raccordement principal douille fonction de rotation | S1900D.039 |
| 40 | 2 | Moteur Hydro | S1900D.040 |
| 41 | 2 | Pignon | S1900D.041 |
| 42 | 1set | Kit soudure moteur hydro (p. 1 moteur) | S1900D.042 |
| 43 | 1set | Boulon à six pans intérieur / anneau moteurs hydr. (8 pièces) | S1900D.043 |
| 44 | 1 | C.o.d. Complet | S1900D.044 |
| 45 | 1set | boulon à six pans intérieur c.o.d. (2 pièces) | S1900D.045 |
| 46 | 1set | Set de tiges de tête (6 pièces) | S1900D.046 |
| 47 | 2 | U de sécurité | S1900D.047 |
| 48 | 1set | Têtons de graissage 1/8"G (12 pièces) | S1900D.048 |

LISTE DE PIÈCES CYLINDRE -G S1900D

| Nr. | Qty | Description | Nr. référence |
|-----|------|--|---------------|
| 101 | 1 | Tuyau cyl. (douille de raccordement du bas / 2 portes de raccordement) | S1900D.101 |
| 102 | 1 | Tige cyl. | S1900D.102 |
| 103 | 1 | Écrou cyl. | S1900D.103 |
| 104 | 1 | Piston cyl. | S1900D.104 |
| 105 | 2 | Coussinet | S1900D.105 |
| 106 | 1 | Écrou coussinet cyl. | S1900D.106 |
| 107 | 1set | Kit de soudure cylindre | S1900D.107 |
| 108 | 1 | Boulon de sécurité M8 x12 | S1900D.108 |
| 109 | 1 | Boulon de de sécurité M6 x 6 | S1900D.109 |
| 110 | 1set | Set douille cyl. (2 pièces) | S1900D.110 |


SCHÉMA D'ENSEMBLE CYLINDRE -G S1900D



LISTE DE PIÈCES -D S1900D

| Nr. | Qty | Description | Nr. référence |
|-----|------|--|---------------|
| 112 | 1 | Tuyau cyl. (douille de raccordement du bas / 2 portes de raccordement) | S1900D.112 |
| 102 | 1 | Tige cyl. | S1900D.102 |
| 103 | 1 | Écrou cyl. | S1900D.103 |
| 104 | 1 | Piston cyl. | S1900D.104 |
| 105 | 2 | Coussinet | S1900D.105 |
| 106 | 1 | Écrou coussinet cyl. | S1900D.106 |
| 107 | 1set | Kit de soudure cylindre | S1900D.107 |
| 108 | 1 | Boulon de sécurité M8 x12 | S1900D.108 |
| 109 | 1 | Boulon de de sécurité M6 x 6 | S1900D.109 |
| 111 | 1set | Set douille cyl. (4 pièces) | S1900D.111 |

SCHÉMA D'ENSEMBLE CYLINDRE -D S1900D



LISTE DE PIÈCES C.O.D S1900D

| Nr. | Qty | Description | Nr. référence |
|-----|------|--|---------------|
| 201 | 1 | C.o.d. logement | S1900D.201 |
| 202 | 1 | C.o.d. axe | S1900D.202 |
| 203 | 1 | C.o.d.couvercle | S1900D.203 |
| 204 | 1 | C.o.d.bloc de raccordement | S1900D.204 |
| 205 | 1 | Coussinet | S1900D.205 |
| 206 | 1 | Anneau Seeger | S1900D.206 |
| 207 | 1set | Boulon à six pans intérieur (2 pièces) | S1900D.207 |
| 208 | 1set | Kit de soudure Rotor c.o.d. Ø70mm | S1900D.208 |
| 209 | 1set | Douille de raccordement c.o.d. (2 pièces) | S1900D.209 |
| 210 | 1set | Douille de raccordement c.o.d. bloc de raccordement (3 pièces) | S1900D.210 |

SCHÉMA D'ENSEMBLE C.O.D. S1900D

