

<b>Magento</b>	<b>Référence</b>	Magento_2009-12-16_MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU MODULE INTERAKTING SLIDER_v3.2.doc
	<b>Date de création</b>	2 octobre 2009
	<b>Date de diffusion</b>	
	<b>Version</b>	3.2
<b>Magento</b> ----- <b>Manuel d'installation et d'utilisation</b>		
<b>Résumé :</b>  Manuel d'utilisation du module Interakting Slider à destination de la communauté Magento.		
<b>Auteur(s) ;</b>	<b>Validation(s) :</b>	
<u>Nom</u> : Interakting		
<b>Interakting groupe Business &amp; Decision</b>		

## Liste de diffusion

<u>Nom / Prénom</u>	<u>Société</u>	<u>Fonction</u>
	Communauté Magento	Utilisateurs
	B&D	Pour archive

## Mises à Jour

<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Auteurs</u>	<u>Parties modifiées</u>	<u>Commentaires</u>
		Interakting		
16/12/2009	3.1	Interakting	Toutes	Changement de la dénomination et rafraîchissement des captures d'écrans
31/03/2010	3.2	Interakting	Personnalisation Skin	Ajout d'un chapitre sur la personnalisation de skin

## SOMMAIRE

---

<b>1</b>	<b>Installation</b> .....	<b>5</b>
1.1	Installation du module .....	5
1.2	Insertion du bloc dans une page.....	6
1.3	Prise en charge du module Interakting Slider par FONTIS WYSIWYG.....	7
<b>2</b>	<b>Administration</b> .....	<b>8</b>
2.1	Configuration par magasin.....	8
2.1.1	Paramètres.....	8
2.1.2	Style .....	9
2.1.3	Enchaînement.....	9
2.2	Gestion du contenu .....	10
2.2.1	Ajout d'une nouvelle diapositive .....	10
2.2.2	Gestion des diapositives .....	12
2.2.3	Gestion des positions des diapositives .....	13
<b>3</b>	<b>Personnalisation</b> .....	<b>15</b>
3.1	Skin.....	15
3.1.1	Arborescence .....	15
3.1.2	Description de l'arborescence .....	15
3.1.3	Découpage du Slider en div et classes CSS correspondantes.....	16

## Figures

---

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

## Tableaux

---

Tableau 1 - Description des différents composants d'un skin .....	15
---	----

## Images

---

Image 1 – Sous-sous rubrique « Magento Connect Manager » .....	5
Image 2 - Clé d'installation Magento Connect Manager .....	5
Image 3 – Rubrique « CMS » sous rubrique « Gestion des Pages » .....	6
Image 4 – « Home Page ».....	6
Image 5 - Edition « Home Page » sans WYSIWYG.....	6
Image 6 - Edition « Home Page » avec WYSIWYG.....	7
Image 7 – WYSIWYG Editors.....	7
Image 8 - Ajout du CSS ID du Interakting Slider dans le WYSIWYG .....	7
Image 9 – Rubrique « Système », sous-rubrique « Configuration » : page Diaporama .....	8
Image 10 - Thème « Default » .....	9
Image 11 - Thème « Blank » .....	9
Image 12 - Rubrique « Interakting Slider » de la barre de menus .....	10
Image 13 - Formulaire de création d'une nouvelle diapositive .....	11
Image 14 - Liste des diapositives .....	12
Image 15 - Personnalisation de l'affichage du tableau de diapositives .....	13
Image 16 - Gestion des positions des diapositives .....	13


Image 17 - Sélection de la vue magasin .....	13
Image 18 - Déplacement d'une diapositive .....	14
Image 19 - Emplacements des Skins.....	15
Image 20 - Arborescence type d'un Skin .....	15

## 1 Installation

### 1.1 Installation du module

Pour installer le module Interakting Slider, il est nécessaire d'aller dans le backoffice de Magento dans la rubrique « Système » et la sous-rubrique « Magento Connect », puis d'afficher la page correspondant à l'item « Magento Connect Manager » :


**Système > Magento Connect > Magento Connect Manager**



**Image 1 – Sous-sous rubrique « Magento Connect Manager »**

Dans l'onglet « Extensions » présent sur la page qui s'affiche, coller la clé suivante puis cliquer sur le bouton « Install » :

**magento-community/BusinessDecision\_Interaktingslider**



**Image 2 - Clé d'installation Magento Connect Manager**

## 1.2 Insertion du bloc dans une page


À la suite de cette manipulation, l'installation du module Interakting Slider est désormais effective.

Afin d'insérer le bloc dans une page, il est nécessaire ensuite de placer le code suivant sur une page ou un bloc CMS quelconque :

```
{{block type="interaktingslider/interaktingslider" name="interaktingslider"}}
```

Par exemple l'insertion du bloc sur la page d'accueil se fait ainsi :

1. Cliquer sur la rubrique « CMS » puis sur la sous-rubrique « Gestion des pages » :



**Image 3 – Rubrique « CMS » sous rubrique « Gestion des Pages »**

2. Dans le tableau listant les pages, cliquer sur la ligne correspondant à la page d'accueil : « Home Page » :

Home page	home	2 columns with right bar	Activé	23 août 2007 12:03:25	29 sept. 2009 09:42:36	<a href="#">Prévis</a>
-----------	------	--------------------------	--------	-----------------------	------------------------	------------------------

**Image 4 – « Home Page »**


3. Dans le champ « Contenu », insérer le code suivant :

```
{{block type="interaktingslider/interaktingslider" name="interaktingslider"}}
```

Titre de page *	<input type="text" value="Home page"/>
Identifiant de réécriture d'URL *	<input type="text" value="home"/> <small>(ex : domaine.com/identifiant)</small>
Vue magasin *	<input type="text" value="Toutes les vues magasin"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Main Website</b></li> <li><b>Magasin 2</b></li> <li>Magasin 2</li> <li><b>Main Website Store</b></li> <li><b>Default Store View</b></li> </ul>
Statut *	<input type="text" value="Activé"/>
Contenu *	<pre>{{block type="interaktingslider/interaktingslider" name="interaktingslider" }} &lt;h1&gt;Home Page&lt;/h1&gt;</pre>

**Image 5 - Edition « Home Page » sans WYSIWYG**

Avec l'éditeur WYSIWYG il faut éditer la source en cliquant sur le bouton « Source » :




**Image 6 - Edition « Home Page » avec WYSIWYG**

Il est possible de naviguer dans les champs du formulaire de cette page, par la touche de tabulation du clavier (qui déplace le curseur du champ actif au champ suivant) et par la combinaison de touche « Maj + Tab » (qui déplace le curseur vers le champ précédent).

### 1.3 Prise en charge du module Interakting Slider par FONTIS WYSIWYG

Dans le Back office, cliquer sur la sous-rubrique « Configuration » de la rubrique « Système ».

Dans le menu de gauche de la page, cliquer sur le libellé « Wysiwyg Editors » de la partie « Frontis Extensions » :



**Image 7 – WYSIWYG Editors**

Cliquez ensuite sur le bouton « Add textarea CSS ID » du champ « Textarea CSS ID » puis renseignez l'id suivant :

**slide\_content**



**Image 8 - Ajout du CSS ID du Interakting Slider dans le WYSIWYG**

## 2 Administration

### 2.1 Configuration par magasin

La page est accessible via la rubrique « Système » et la sous-rubrique « Configuration » puis par clic sur le libellé « Interakting Slider » de la partie « Général » dans le menu situé à gauche de la page :

**Image 9 – Rubrique « Système », sous-rubrique « Configuration » : page Diaporama**

Le module Interakting Slider possède une configuration par vue magasin.

La configuration de l'Interakting Slider peut être celle spécifiée par défaut ou spécifique à une vue magasin.

Il est possible de naviguer dans les champs du formulaire de cette page, par la touche de tabulation du clavier (qui déplace le curseur du champ actif au champ suivant) et par la combinaison de touche « Maj + Tab » (qui déplace le curseur vers le champ précédent).

#### 2.1.1 Paramètres

Au niveau des paramètres du diaporama, il est possible de :

- « Activer le Diaporama » : via la liste déroulante, sélectionner « Oui » ou « Non » pour activer ou non le diaporama pour le magasin sélectionné.
- « Afficher le Diaporama Vide » : Cette option permet d'afficher ou non (via le clic sur « Oui » ou « Non » de la liste déroulante) le diaporama vide. Cependant, le diaporama vide, ne pourra s'afficher que s'il n'y a pas de diapositive active.
- Spécifier le « Message Diaporama Vide » : Ce champ de saisie permet de renseigner le texte qui apparaîtra dans le Diaporama Vide.

- Choisir le « Mode de défilement » : Via la liste déroulante l'utilisateur peut spécifier le mode de défilement du diaporama. Plusieurs options sont possibles :

- « Automatique » : les diapositives se succèdent les unes après les autres de façon automatique,
  - « Manuel » : les diapositives se succèdent par action de l'utilisateur (clic sur le numéro de la diapositive à afficher), et
  - « Automatique et manuel » : les diapositives s'affichent automatiquement les unes à la suite des autres mais l'utilisateur peut également afficher la diapositive qu'il souhaite par clic direct sur le numéro de diapositive.
- Saisir le nombre maximum de diapositives à afficher dans le diaporama en front office. Pour cela renseigner le nombre maximum de diapositives dans le champ de saisie. Par défaut, le nombre maximum de diapositive à afficher en front office est de 10 diapositives dans le diaporama.

Une fois ces éléments renseignés, valider l'ensemble par clic sur le bouton « Sauvegarder la configuration ».

### 2.1.2 Style

Il est possible de choisir le thème du diaporama via la liste déroulante « Thème » positionnée dans la partie « Style » de la page.

Plusieurs thèmes sont ainsi possibles :



Image 10 - Thème « Default »




Image 11 - Thème « Blank »

Une fois le thème choisi, valider la sélection par clic sur le bouton « Sauvegarder la configuration ».

### 2.1.3 Enchaînement

Dans cette partie, il est possible de :

- Définir le temps d'affichage de chaque diapositive du diaporama (en secondes). Par défaut, le temps d'affichage est fixé à 5 secondes.
- Choisir l'effet souhaité entre chaque diapositive. Pour cela sélectionner l'effet souhaité dans la liste

déroulante. Plusieurs effets sont possibles :

- « Aucun » : les diapositives s'enchaînent les unes à la suite des autres sans effet de transition,
  - « Fondu enchaîné » : la transition entre les diapositives se fait par un fondu enchaîné,
  - « Descendre la nouvelle diapo » : La diapositive qui suit celle active apparaîtra en descendant progressivement à partir du haut du diaporama,
  - « Remonter la diapo précédente » : la diapositive active disparaît en montant vers le haut du diaporama.
- Définir la durée de l'effet (en millisecondes) : Il est possible de saisir dans le champ de saisie la durée de l'effet. Par défaut la valeur est fixée à 500 millisecondes.

Une fois ces éléments renseignés, valider les données par clic sur le bouton « Sauvegarder la configuration ».

## 2.2 Gestion du contenu

Le contenu du diaporama est accessible via la rubrique « Diaporama » et les sous-rubriques « Nouvelle Diapo », « Gestion des Diapos » et « Position des Diapos » :



Image 12 - Rubrique « Interakting Slider » de la barre de menus

### 2.2.1 Ajout d'une nouvelle diapositive

Pour créer une nouvelle diapositive dans le diaporama, cliquer sur la rubrique « Interakting Slider » et la sous-rubrique « Nouvelle Diapo » :

***Interakting Slider > Nouvelle Diapo***

Sinon, il est également possible d'afficher la page de création d'une nouvelle diapositive en cliquant sur le bouton « Nouvelle Diapo » présent en haut à droite des pages « Gestion des Diapos » et « Position des Diapos ».

Page de prévisualisation et d'édition d'une nouvelle diapositive à l'aide d'une interface de type WYSIWYG :

**Image 13 - Formulaire de création d'une nouvelle diapositive**

Lors de la création d'une nouvelle diapositive, il est nécessaire de renseigner à minima les champs obligatoires suivants : « Nom », « Vue magasin », « Statut » et « Contenu ».

Lors de la création d'une diapositive, saisir son nom dans le champ de saisie du « Nom ».

Lorsqu'il existe plusieurs vue magasin, on peut choisir les vues auxquels on veut associer la diapositive. Pour cela sélectionner la vue magasin dans la liste des vues.

Renseigner ensuite le statut de la diapositive. Une diapositive peut être activée ou désactivée. Pour cela cliquer sur la liste déroulante « Statut » :

- Lorsque le statut d'une diapositive est activé, la diapositive apparaîtra dans le diaporama.
- Lorsque le statut d'une diapositive est désactivé, elle ne s'affichera pas dans le diaporama.

Il est possible d'associer à une diapositive une période de visualisation durant laquelle la diapositive apparaîtra dans le diaporama. Pour définir cette période, renseigner les champs « Date et heure de début » et « Date et heure de fin ».

Enfin, renseigner le contenu de la diapositive avec l'éditeur Wysiwyg. Ce contenu est géré en CMS.

Une fois la diapositive créé, enregistrer celle-ci via le bouton « Sauvegarder la Diapo ». Si vous souhaitez enregistrer et poursuivre la création de la diapositive, cliquer sur « Sauvegarder et continuer à éditer ».


Remarque : Le diaporama aura par défaut au maximum 10 diapositives mais cette valeur est modifiable dans la page « Diaporama » de la rubrique « Système » et la sous-rubrique « Configuration ».

Il est possible de naviguer dans les champs du formulaire de cette page, par la touche de tabulation du clavier (qui déplace le curseur du champ actif au champ suivant) et par la combinaison de touche « Maj + Tab » (qui déplace le curseur vers le champ précédent).

## 2.2.2 Gestion des diapositives

Les diapositives sont gérées dans la page accessible par la rubrique « Diaporama » et la sous-rubrique « Gestion des Diapos » :

### *Interakting Slider > Gestion des diapos*



**Image 14 - Liste des diapositives**

Cette page affiche dans un tableau la liste de toutes les diapositives créées.

Il est possible **de filtrer** les diapositives :

- En fonction de leur nom :
  - o Pour cela, renseigner le nom dans le champ dédié et cliquer sur le bouton « Rechercher ».
- En fonction de la vue magasin :
  - o Pour cela, cliquer sur la liste déroulante de la « Vue magasin », sélectionner la vue souhaitée et cliquer sur le bouton « Rechercher ».
- En fonction de leur statut : activé ou inactivé.
  - o Pour cela sélectionner le statut via la liste déroulante de la colonne « Statut » puis cliquer sur le bouton « Rechercher ».
- En fonction de la date de début et/ou de la date de fin.
  - o Pour cela renseigner une période de début et/ ou une période de fin d'apparition des diapositives dans le diaporama et cliquer sur le bouton « Rechercher ».

Si vous souhaitez afficher toutes les diapositives sans aucun filtre, cliquer sur le bouton « Réinitialiser le filtre ».

Sur cette page, il est également possible **de trier** les éléments en fonction d'une colonne dans l'ordre ascendant ou descendant. Pour cela cliquer une ou deux fois sur le titre d'une des colonnes du tableau pour obtenir un tri ascendant ou descendant des valeurs de la colonne.


Pour chacune des diapositives affichée, il est possible de :

- **Editer la diapositive** en cliquant sur sa ligne ou bien via la liste déroulante située dans la dernière colonne de droite du tableau, en sélectionnant l'item « Editer ».
- **Supprimer une diapositive**, en sélectionnant « Supprimer » dans la liste déroulante située à droite de la diapositive.
- **Pré visualiser une diapositive** en fonction du magasin pour cela choisir l'item « Preview in... » dans la liste déroulante de droite du tableau positionnée sur la ligne de la diapositive concernée.

Il est possible **de naviguer dans les champs** présents sous les titres de colonne du tableau de cette page, par la touche de tabulation du clavier (qui déplace le curseur du champ actif au champ suivant) et par la combinaison de touche « Maj + Tab » (qui déplace le curseur vers le champ précédent).

L'utilisateur peut **personnaliser l'affichage du tableau**, via les champs suivants :

- Affichage du numéro de la page par la saisie dans le champ de saisie dédié du numéro,
- Affichage du nombre de ligne du tableau personnalisable par la liste déroulante :




**Image 15 - Personnalisation de l'affichage du tableau de diapositives**

### 2.2.3 Gestion des positions des diapositives

Les positions des diapositives sont gérées dans la page accessible par la rubrique « Diaporama » et la sous-rubrique « Position des Diapos » :

#### *Interakting Slider > Positions des diapos*



**Image 16 - Gestion des positions des diapositives**

La gestion des positions se fait par vue magasin. Sélectionner la vue magasin par l'intermédiaire de la liste déroulante située au-dessus du tableau. Liste déroulante intitulée : « Choisir une vue magasin » :



**Image 17 - Sélection de la vue magasin**

Les déplacements de diapositives seront ainsi réalisés uniquement pour cette vue magasin.

Pour changer la position d'une diapositive, sélectionner la nouvelle position dans la liste déroulante présentée à droite sur la ligne de la diapositive à déplacer :

Positions des Diapos dans l'état Store view

Page 1 sur 1 page(s) | Vue 20 par page | Nombre d'enregistrements : 20

Réinitialiser le filtre Rechercher

Position	Nom	Statut	Date et heure de début	Date et heure de Fin	Déplacer
			Entre: <input type="text"/> Et: <input type="text"/>	Entre: <input type="text"/> Et: <input type="text"/>	
1	Slide 3 - Listes	Activé	3 sept. 2009 12:05:00		
2	Slide 2 - Titre	Activé	3 sept. 2009 04:04:40		
3	Slide 1	Activé	1 sept. 2009 17:37:41		
4	Slide 4 - Liens	Activé	7 sept. 2009 03:36:21		
5	Tableau liste case à cocher	Activé	29 sept. 2009 21:54:15		
6	boutons	Activé	1 oct. 2009 00:25:50		
7	test sans date de début	Activé	1 oct. 2009 06:30:06		
8	sans date de début en l'état désactivé	Activé	30 sept. 2009 22:31:16		
9	Skin	Activé	1 oct. 2009 02:43:18		
10	TEST fontis	Activé	8 sept. 2009 07:52:59		
11	Diapo avec listes	Activé	1 oct. 2009 12:42:49		
12	Chargement Image	Activé	1 oct. 2009 16:42:35		
13	Test d'ajout d'un maximum de diapositive	Activé	2 oct. 2009 08:57:25		
14	Ajout d'un maximum de diapo	Activé	2 oct. 2009 06:58:17		
15	Ajout d'un maximum de diapo2	Activé	2 oct. 2009 08:58:54		
16	Ajout d'un maximum de diapo3	Activé	2 oct. 2009 06:59:08		
17	Ajout d'un maximum de diapo4	Activé	2 oct. 2009 10:59:47		
18	Ajout d'un maximum de diapo5	Activé	2 oct. 2009 09:00:24		
19	Ajout d'un maximum de diapo6	Activé	2 oct. 2009 11:00:55		
20	Ajout d'un maximum de diapo7	Activé	2 oct. 2009 11:01:20		

**Image 18 - Déplacement d'une diapositive**

Sur la copie d'écran ci-dessus, l'utilisateur va déplacer la diapositive nommée « Slide2-Titre » présente en deuxième position et la mettre en position n°8.

Sur cette page il est également possible, comme dans la page « Gestion des Diapos » de filtrer les diapositives via les champs positionnés sous les titres des colonnes du tableau. Pour cela il est nécessaire de renseigner un ou plusieurs champs et de cliquer sur le bouton « Rechercher ». Pour annuler le filtre, cliquer sur le bouton « Réinitialiser le filtre ».

Sur cette page, il est également possible de trier les éléments en fonction d'une colonne dans l'ordre ascendant ou descendant. Pour cela cliquer une ou deux fois sur le titre d'une des colonnes du tableau pour obtenir un tri ascendant ou descendant des valeurs de la colonne.

Il est possible de naviguer dans les champs présents sous les titres de colonne du tableau de cette page, par la touche de tabulation du clavier (qui déplace le curseur du champ actif au champ suivant) et par la combinaison de touche « Maj + Tab » (qui déplace le curseur vers le champ précédent).

Pour personnaliser l'affichage du tableau de présentation des diapositives, la même procédure que pour la page de gestion des diapositives peut être employée : choix du numéro de la page à afficher et sélection du nombre de lignes dans le tableau (nombre de diapositives affichées).

Cette page permet enfin d'accéder directement à l'édition d'une diapositive. Pour cela cliquer sur la ligne de la diapositive concernée.

## 3 Personnalisation

### 3.1 Skin

Les skins fournis avec le module sont disponibles dans {MAGENTO\_HOME}/skin/interaktingslider




Image 19 - Emplacements des Skins

#### 3.1.1 Arborescence

Pour créer votre propre skin il vous faudra dupliquer l'arborescence de l'un de ces 2 modèles en prenant soin de renommer le dossier par le nom du style souhaité. Ensuite il suffira de personnaliser chacun des composants de celle-ci.




Image 20 - Arborescence type d'un Skin

#### 3.1.2 Description de l'arborescence

Tableau 1 - Description des différents composants d'un skin

Composant	Description
<b>images</b>	Dossier contenant la globalité des images nécessaires au thème
<b>info.txt</b>	Fichier d'information, décrivant le thème (notamment la taille de celui-ci). Cette description est affichée en back-office pour permettre à l'utilisateur d'avoir des informations complémentaires.
<b>preview.jpg</b>	Photo de prévisualisation du thème. Fournis un aperçu en back office, lors du choix des thèmes.
<b>style.css</b>	Feuille de style qui sera liée au chargement du slider, doit être composée de l'ensemble des manipulations CSS qui contribuent au rendu final de l'Interakting Slider

### 3.1.3 Découpage du Slider en div et classes CSS correspondantes

```

<div id="frame">
  <div id="top-left"></div>
  <div id="top-center"></div>
  <div id="top-right"></div>
  <div id="middle-left"></div>
  <div id="middle-center">
    <div id="slide-content">
      <div id="no-slide"></div> // Div insérée uniquement si il n'y a pas de slide.
      // Contenu CMS des Slides
      <div id="slide-0" class="slide">//Contenu du slide 1 </div>
      <div id="slide-1" class="slide">//Contenu du slide 2</div>
      <div id="slide-2" class="slide">//Contenu du slide 3</div>
      <div id="slide-3" class="slide">//Contenu du slide 4</div>
      ....
      <div id="slide-commands">
        <a href="#" id="prev" class="normal" ><span>&lt;</span></a>
        <a class="normal" class="normal" id="button0" ...><span>1</span></a>
        <a class="active" class="active" id="button1" ...><span>2</span></a>
        <a class="normal" class="normal" id="button2" ...><span>3</span></a>
        <a class="normal" class="normal" id="button3" ...><span>4</span></a>
        ...
        <a class="normal" class="normal" href="#" id="button19"><span>20</span></a>
        <a href="#" id="next" class="normal" ><span>&gt;</span></a>
      </div>
    </div>
  <div id="middle-right"></div>
  <div id="bottom-left"></div>
  <div id="bottom-center"></div>
  <div id="bottom-right"></div>
</div>

```

L'Interakting Slider a été découpé en plusieurs div pour permettre une personnalisation la plus fine possible. La feuille de style manipule ainsi grâce à ses identifiants les balises pour mettre en place le contenu.

Chaque slide possède un identifiant unique slide-0, slide-1,...,slide-20... mais est aussi associé à la classe CSS slide.

Les commandes sont des span sur lesquels on a appliqué un lien.

Chaque commande possède un identifiant unique button0, button1, button2 ..., button20 mais est aussi associée à la classe CSS active lorsque la diapo courante correspond à la commande ou la classe normal sinon.

Les commandes spéciales suivant et précédent possèdent les identifiants respectifs next et prev.