

JACKPOT 6

mabéo
INDUSTRIES

DU 1^{ER} OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

DES OFFRES FRACASSANTES !

NOUVEAUTÉS



69€⁵⁰

CHAUSSURES BISON TOP



389€

BOULONNEUSE 5 AH
GDX 18V-EC



à partir de
44€

ELECTROVANNES
EV250B COMPLÈTES

www.mabeo-direct.com

STOCK LIMITÉ !

Meuleuse angulaire GWS 7-125

Meuleuse diamètre 125 mm.
Puissance 700 W.
Tête ultra plate pour travailler confortablement même dans les endroits d'accès difficiles.
Poignée positionnable à gauche ou à droite.
Poids : 1,9 kg.
1144937



**STOCK
LIMITÉ !**
110
pièces

59€00
+ DEEE : 0,17€

Meuleuse angulaire GWS1000



Diamètre : 125 mm.
Puissance absorbée : 1 000 W.
Régime à vide : 11 000 tr/min.
Poids : 2.1 kg.
807687T



**STOCK
LIMITÉ !**
51
pièces

69€90
+ DEEE : 0,17€

Meuleuse angulaire GWS 22-230H

Meuleuse diamètre 230 mm.
Moteur ultra puissant de 2200 W pour une progression de travail rapide.
Faible poids pour une maniabilité optimale.
Interrupteur blocable.
Capot de protection indéformable.
Poids : 5,3 kg.
1099388



**STOCK
LIMITÉ !**
69
pièces

89€00
+ DEEE : 0,17€



Porte-outils de ceinture 1-93-329



4 compartiments renforcé avec rivets métal pour une plus grande durabilité.
2 poches sur les côtés pour les outils à usage régulier.
Grande poche centrale.
Double couture.
Toile 600 x 600 deniers très résistant.
Dimensions (LxHxP) : 16 x 24 x 11 cm.
Livré vide.
1313924



**STOCK
LIMITÉ !**
48
pièces

4€95

Perceuse visseuse QI ASCM 18QX

Couple 90 Nm.
Mandrin autoserrant 13 mm et mandrin interchangeable hexagonal 1/4" pour le vissage.
4 vitesses avec pignons en métal traité.
Moteur EC sans charbons.
Livrée en coffret avec : 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 poignée et 1 mandrin de perçage amovible/porte-embout séparé.
1237795



Cadeau!
25 € en chèque cadeau Décathlon



**STOCK
LIMITÉ !**
18
pièces

459€00

Perceuse visseuse QI ASCM 14QX



Couple 80 Nm.
Mandrin autoserrant 13 mm et mandrin interchangeable hexagonal 1/4" pour le vissage.
4 vitesses avec pignons en métal traité.
Moteur EC sans charbons à très haut rendement.
Livrée en coffret avec : 2 batteries Li-Ion 14,4 V 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 poignée et 1 mandrin de perçage amovible/porte-embout séparé.
1237796



Cadeau!

25 € en chèque cadeau Décathlon



**STOCK
LIMITÉ !**
10
pièces



429€00

Forets et embouts en lot de 3 coffrets



Lot comprenant :
un coffret de 7 forets métal HSS-R Din 338 de 2 à 10 mm,
un coffret de 7 forets hélicoïdaux bois de 3 à 10 mm,
un coffret d'embouts de vissage extra durs de 25 pièces.
1261421



17€50

**STOCK
LIMITÉ !**
123
pièces

Unité de perçage magnétique KBB 38



Puissance 1050 W.
Moteur de perçage à couple stable permettant des perçages jusqu'à 38 mm.
Profondeur maxi : 50 mm.
Dispositif de lubrification de coupe.
Emmanchement Weldon.
1202685



799€00

Cadeau!

1 cave à vin vinesso offerte



**STOCK
LIMITÉ !**
20
pièces

Lames de scie Record

En acier rapide Super HSS au molybdène.
Trempe totale.
Avoyage Raker.
Performance de coupe exceptionnelle, précision maximum.
Dimensions : 300 x 13 x 0,65 mm.

23€00

CONDITIONNEMENT	NOMBRE DE DENTS	CODE
Paquet de 10 lames	8	1314789
Paquet de 10 lames	10	1314790
Paquet de 10 lames	12	1314791

Produit d'étanchéité fileté 577



Colle pour l'étanchéité des raccords filetés.
Usage général pour tous types de filetages métalliques même inox.
Résistance moyenne.
Prise rapide même à faible température.
Coloris : jaune.
1266255

54€90



**STOCK
LIMITÉ !**
150
pièces

Cadeau!
1 tube de 50 mL et 1 montre



Cadeau!
1 coffret Ricard*
1 litre offert avec carafe et 4 verres pour 10 lots soit 100 lames



Plates-formes individuelles PROFORT

Marchepieds en aluminium à plate-forme sécurisée à garde corps fixe.
Repose-pieds grande surface antidérapante 400 x 490 mm.
Plinthes 3 côtés.
Marches 60 mm.
Tablette porte-outils.
2 roulettes diamètre 100 mm.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 5 ans.

PIRL NFP 93353.
Décrets 2004.924 6548

USAGE INTENSIF.
TESTÉES À 260 KG.

NOMBRE DE MARCHES	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI (EN M)	HAUTEUR REPOSE-PIEDS (EN M)	CODE	PRIX
3	2,70	0,70	763929T	309,00
4	2,93	0,93	763930E	345,00

STOCK LIMITE !
15 pièces



Pack perceuse-visseuse sans fil GSR 10,8-2-LI

2 vitesses de rotation,
1 mandrin automatique de 10 mm.
2 batteries lithium-ion 10,8 V, 1,5 Ah.
Poids 0,95 Kg.
Couple de serrage maxi : 30 Nm.
Livrée en sacoche tissu avec accessoires.
1214812



99€95



STOCK LIMITE !
224 pièces

Coffret d'outillage Y 135



Contient 135 pièces :
1/4" douilles 4-14 mm.
1/2" douilles 10-32 mm.
Clés mixtes 8-22 mm.
Tenaille russe, jeu de pinces.
10 tournevis dont 5 isolés.
Marteau, scie à métaux.
Boîte d'embouts de vissage.
1153851



175€00

Plate-forme individuelle SHERPASCOPIC

En aluminium, télescopique, à garde corps repliable.
De 4 à 6 marches.
Marches 80 mm.
2 roues diamètre 160 mm.
Travail sur sol plat et en escalier.
Charge maxi 150 kg.
Hauteur de travail maxi : 3,06 à 3,65 mètres.
Hauteur du repose-pieds : de 1,06 à 1,53 mètres.
Garantie 5 ans.
1111425

PIRL NFP 93353 -
Décret 2004.924 6548
Label NF

ULTRA COMPACTE,
REPLIÉE SEULEMENT 38 CM.

STOCK LIMITE !
17 pièces



685€00



Pompe à graisse Lube Shuttle®

STOCK LIMITE !
77 pièces



Pompe à une main pour système à cartouches Lube-Shuttle®.
Corps de pompe en acier zingué de haute qualité.
Poignée ergonomique.
Pression de service au delà de 300 bar.
1237726



39€90

Graisse BR2 Lube Shuttle®

Forte charge MOS2.
Cartouche 400 g.
Spécifique pompe LUB SCHUTTLE.
1237727

7€49



STOCK LIMITE !
382 pièces

Servante bleu JET.6GM3FRA

Peut contenir 3 modules par tiroir.
Plan de travail en aluminium.
Poignées ultra résistantes en aluminium anodisé.
6 tiroirs à ouverture totale.
Nouveaux bumpers de protection sur les 4 angles de la servante.
Résistance charge statique : 900 kg.
Dimensions : L 774 x P 546 x H 971 mm.
Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg.
Volume utile de rangement : 155 litres.
1314827

SÉRIE LIMITÉE FRANCE

569€00

En Cadeau !

1 blender Bosch offert



Gants Mastertop 25

Gants tricotés en fil Zirium,
renfort en cuir croûte de bovin
1,1 mm paume et doigts.
Coutures en fil Kevlar.

TAILLE DES GANTS	CODE
9	775484K
10	775485V



4543

x1xxxx

STOCK LIMITE !
420 pièces



1€45



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !



OUTILLAGE A MAIN

Boîte à outils BT.200PB

Bi-matière : métal/polypropylène.
Capacité : 25 litres/15 kg.
Dimensions : L.510 x P.287 x H.294 mm.
Rangement organisé : emplacements dédiés, plateau amovible compartimenté.
Livrée vide.
1314801

77€50



FACOM

Coffre bi-matière BT.203PB



107€50

Bi-matière : métal/polypropylène.
Capacité : 15 kg.
Dimensions des tiroirs : L.430 x P.225 x H.65 mm.
3 tiroirs en polypropylène, hauteur 65 mm, équipés de glissières à billes, ouverture 100 %.
Livré vide.
1314802

PEUT RECEVOIR LES MODULES PLASTIQUE ET MOUSSE FACOM.

Chariot multiusage BT.HTIPB



Base pliante 550 x 490 x 990 mm.
Capacité : 100 kg.
Roues de 200 mm.
Dimensions utiles : L.550 x P.260 x H.990 mm.
Poids : 9,5 kg.
Livré avec 1 jeu de supports de fixation pour une boîte ou un panier.
1314803

117€50

FACOM

Panier multiusage BT.HTIBASKETPB



47€50

Solide en fil d'acier 3 mm.
Charge maxi : 20 kg.
Dimensions : L.627 x P.370 x H.230 mm.
Dimensions du fond du panier : L.540 x P.280 x H.230 mm.
1314804

FACOM

Servante 6 tiroirs ROLL.6GXLPB



Ouverture des tiroirs à 100 %.
Roues diamètre 125 mm avec frein.
Fermeture centralisée par serrure à clé (livrée avec 2 clés).
Poignée ergonomique avec rangements intégrés.
3 tiroirs hauteur 60 mm + 2 tiroirs hauteur 130 mm + 1 tiroir hauteur 210 mm.
3 modules par tiroir.

COLORIS	CODE	PRIX
Grise	1272444	309,00
Rouge	1140979	309,00



FACOM

Servante équipée 123 outils

Servante 6 tiroirs équipée de 123 outils.
Contient :
Module de 16 clé mixtes : 6 à 24 mm.
Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
Module 4 pinces.
Module 8 tournevis.
Module outils de frappe 7 outils.
1315400

689€00



EXPERT



1 perceuse GSR 10.8-2 Li et 2 batterie lithium-ion 10,8 V, 1,5 Ah.

Servante d'atelier inox agroalimentaire BX1007N



En inox.
Résistance aux projections.
Fermeture centralisée.
7 tiroirs autobloquants avec tapis et ouverture 100 % sur glissières multibilles.
Roues silencieuses avec freins multidirectionnels.
Tapis EVA amovible.
1271843

599€00

ERKO

Sacoche PROBAG BS.LMBCPB

Sacoche grande capacité, étanche.
Longueur 64 cm.
Volume utile = 12,25 L.
Dimensions : L 540 x P 220 x H 200 mm.
Livrée vide.
1272387

47€50



NOUVEAU

FACOM



Coffret de douilles et accessoires 1/4"-1/2" métriques



Coffret de 44 pièces comprenant :
En 1/4" :
Douilles : de 5,5 à 13 mm.
1 cliquet, 1 rallonge et 1 douille porte embout.
En 1/2" :
Douilles de 13 à 34 mm.
Douilles tournevis 6 pans : 8-10-12-14 mm.
2 rallonges, 1 douille à bougie 16 mm.
1 poignée coulissante.
Embouts (fentes, 6 pans, Pozidriv®, Torx®).
1 poignée tournevis bi-matière.
1314810

EXPERT

79€00

Coffret radio 1/4" R.360NANOPB

Coffret 38 pièces nano avec cliquet à manche rotatif 360° R-360 comprenant :
10 douilles 6 pans de 5,5 à 14 mm.
2 rallonges : 55 et 100 mm.
1 cardan universel 1/4".
1 douille : R.235-N.
1 tournevis carré 1/4".
21 embouts de vissage.
1112856

CLIQUET À MANCHE ROTATIF.

128€90



FACOM



Coffret d'embouts 1/4" 100 pièces E131709



Contient 100 pièces :
Embouts fente, Phillips®, Pozidriv®, 6 pans métriques, en pouces.
Embouts Tri-wing®, Spanner®, Torq-set®, Carré Robertson, Papillon, XZN®, Torx® et Resistor®.
Embouts 6 pans avec protection métriques et pouces.
Avec 2 porte embouts.

1314831

TOUS LES EMBOUTS DE VISSAGE POSSIBLE REGROUPÉS DANS UN COFFRET

39€00



Porte-embout à changement rapide Centrofix SuperSlim



Dimension : 1/4" x 66 mm.
Gain de temps : son profil slim permet d'atteindre toutes les vis sans avoir à changer de porte-embout.
Changement de l'embout simple et rapide.
Economique : conception robuste permettant l'utilisation sur visseuse à choc.

1306755

11€90



Tournevis dynamométrique TorqueVario S en jeu



Jeu de 13 pièces.
Couple variable de 1.0 à 5.0 Nm.
Précision +/- 6 %.
1 outil réglable Torque-Setter.
1 lame Torque porte-embout 1/4".
10 embouts standard : longueur : 25 mm
PH1/PH2/PZ1/PZ2/T10/T15/T20/T25
6P 3,0/6P 4,0.
Constat de calibration fourni dans le coffret.

1306744

95€00



Tournevis dynamométrique iTorque digital



Couple variable de 1 à 6 Nm.
Lame porte-embout 1/4".
Précision : +/- 6 %.
Constat de calibration fourni dans le coffret.

1306743

139€50



Tournevis dynamométriques isolés TorqueVario S VDE



Jeu de 9 tournevis.
Couple variable de 1,0 à 5,0 Nm.
Précision +/- 6 %.
1 outil de réglage Torque-Setter.
1 lame Slim Torque VDE pour embouts Slim.
6 embouts Slim 75 mm,
Fente 4,0/5,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2.
Constat de calibration fourni dans le coffret.

1306745

ISOLÉS 1000 V.

119€95



Tournevis à cliquet ACL.2A2PB



52€95



Rapide : fonction tournevis à cliquet pour travailler plus vite.
Puissant : fonction clé en T pour travailler en force.
Compact : fonction tournevis Nano pour les espaces confinés.
Livré avec un tournevis porte-lame, une lame porte-embout, un jeu de 28 embouts en étui.

1314807

Tournevis PROTWIST ANP fluo, jeu de 6



Comprend 4 tournevis plat :
2,5x75 - 4x100 - 5,5 x 150 -
6,5x 150,
2 tournevis Pozidriv :
PZx100 - P22x125.
Lames rondes.
1253817



25€95



1 lampe torche UV



PASSEZ À LA GAMME FACOM FLUO !

Retrouvez vos outils plus facilement & différenciez-vous de vos collègues

Clés mâles coudées 6 pans longues fluo en étui 83SH.IP9F



Jeu de 9 clés mâles : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Monture très compacte.
1253815

21€90

PASSEZ À LA GAMME FACOM FLUO !

Retrouvez vos outils plus facilement & différenciez-vous de vos collègues

Clés mâles 6 pans tête sphérique en étui de 9 ErgoStar



Jeu de 9 clés mâles 6 pans tête sphérique avec système de maintien de vis en étui ErgoStar.
Dimensions : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
En acier de très haute qualité, finition chrome résistant à la corrosion.

1306746

MAINTIEN DE VOTRE VIS PENDANT L'APPROCHE.

29€95



Clés mâles Torx brunies en étui de 13



Jeu de 13 clés mâles Torx brunies avec système de maintien de vis en étui ErgoStar.
Dimensions : T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T45/T45.
En acier de très haute qualité, finition chrome résistant à la corrosion.

1306747

EMBOU AIMANTÉ POUR LE MAINTIEN DE VOTRE VIS PENDANT L'APPROCHE.



49€95

Clés mixtes jeu de 16 E113239



De 6 à 24 mm :
Tête polygonale 12 pans contrecoudées à 70°.
- Forgées à partir d'acier au chrome vanadium.
- Finition : chromée, brillante.

1314832

55€90



1 lampe stylo rechargeable USB 6 LEDs



Clés mixtes en jeu de 9 sur étui 440.IP



Profil OGV 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou/préfixe H : œil 6 pans.
Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19mm.
1011780

46€90

PRIX SACRIFIÉS

Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !



OUTILLAGE A MAIN

Clés à molette courtes 113AS

Grande capacité.
Compacte à ouverture XL.
Accessibilité maximale : 40 % plus courte, tête plus fine pour une grande capacité d'ouverture.



LONGUEUR (EN MM)	OUVERTURE (EN MM)	CODE	PRIX
155	30	1314805	16,95
206	34	1314806	23,50

Pince coupante BiCut industrielle

Longueur : 200 mm.
200 % de force en plus sur simple pression du bouton Power, la pince passe en mode démultiplié.
Coupe de la corde à piano Ø 3 mm.
1306749

19€90 **wiha**
Tools that work for you.



Clé TwinKey multifonctionnelle

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.
1167074

KNIPEX



18€50



Pincés multiprises cobra

La pince multiprise de pointe : réglage à même la pièce par simple pression du bouton.
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé, dureté 61 HRC.
Poignées ergonomiques.
ISO 8976

KNIPEX



DIMENSION D'OUVERTURE (EN MM)	LONGUEUR (EN MM)	CODE	PRIX
32	180	434937V	16,59
50	250	434938G	17,69
70	300	434939R	23,90
90	400	434940C	39,95
115	560	436027Z	67,95

Pincés fluo CPE.1F, jeu de 4

Contient :
1 pince multiprise à verrouillage,
1 pince coupante diagonale,
1 pince à becs demi-ronds et
1 pince universelle.
1253816

FACOM



69€95

PASSEZ À LA GAMME FACOM FLUO !

Retrouvez vos outils plus facilement & différenciez-vous de vos collègues

Pince-étau 501APB à becs longs

FACOM



Boutonnière 5 positions.
Grande capacité : 110 mm.
Finition : chromée.
Largeur des becs : 17 mm.
Denture sur toute la profondeur.
Longueur : 250 mm.
1255370



37€50

FACOM REINVENTE LA PINCE ETAU

Pince étau longue portée 514A.65

FACOM

Mâchoires spéciales en acier forgé pour maintenir très fermement profilés, fers en U, cornières profondes.
Réglage de l'ouverture par vis.
Présentation : chromée.
1266543



44€90

Grattoir poignée plastique + 1 lame E201519

EXPERT

7€90



Avec poignée en plastique et porte-lame en métal.
Lames remplaçables.
1 lame fournie.
1306698



Couteau sécurité zamak

La lame se rétracte automatiquement dès le relâchement du poussoir.
Corps en zamak.
Large bouton poussoir.
547690A
AMBIDEXTRE.



3€85



Couteau sécurité métal



Lame trapèze auto-rétractable.
Corps en métal.
1068689

2€99

Lames trapèze standard 60 mm

Distributeur 10 lames.
2 encoches, 60 x 19 x 0,61 mm.
1068690



1€50

Cutter MPO 18 mm

STANLEY

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.
Système interlock de blocage de la lame.
Longueur : 165 mm.
189946U



5€49

Cutter SM 18 mm

STANLEY



2€95

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame.
Bouton-poussoir multiposition.
Casse-lame intégré.
Longueur : 160 mm.
114059T

Lames de cutter 18 mm

STANLEY

Distributeur de 10 lames.
Épaisseur renforcée : 0,55 mm.
Lames sécables.
053782Y

3€50





OUTILLAGE ELECTRIQUE

Pince à dénuder SWINGO 90° 793940



Pince à dénuder automatique ergonomique.
2 fonctions réunies : coupe - dénudage.
Capacité 0,02 à 10 mm².
Lames de coupe multiples et profilées.
1272384

77€90

Outils à dégainer les câbles



16€90



Poussoir ergonomique réducteur d'effort.
Capacité : de 8 à 28 mm.
Lame de rechange incluse dans le corps.
Molette de réglage facilement accessible.
463797V

Dégaineur multifonction

Permet de dénuder, couper et
dégainer les câbles de 4 à 28 mm.
1174368

27€95



Pincés isolées jeu de 3 VE.3PB



72€90



Contient :
1 pince multiprise.
1 pince coupante diagonale.
1 pince à becs 1/2 ronds coudés.
423415D
ISOLÉS 1000 V.

Pincés coupantes diagonales électricien



Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous (cuivre) et mi-durs.
Poignée ergonomique.
ISO 5749

DIMENSION (EN MM)	CODE	PRIX
140	1141954	8,50
160	1142937	8,90

Pince TriCut Pro VDE

Isolée 1 000 V.
Longueur : 170 mm.
Gain de temps et de place :
coupe, dégaine et dénude les câbles
NYM 3x1,52 -5x2,52.
1306748

COUPE, DÉGAINE ET DÉNUDE : UN SEUL OUTIL ISOLÉ POUR TROIS APPLICATIONS.

22€50



Pince pour installations électriques

Longueur : 200 mm.
Pince multifonction pour installations électriques,
pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer,
couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses.
6 fonctions en une seule pince.
1167075



31€90



Pince pour colliers plastiques 455B



Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.
071175N

42€95



Ciseaux électricien 155 mm

Lame en acier inox avec tranchant coupe-câble.
Tête polie, poignées avec gaines bi-matière,
renforcées de fibres de verre.
Livrés avec pochette de ceinture en plastique.
Longueur : 155 mm.
1245918



12€50



Couteaux électricien

Matière de la lame : inox
Matière du manche : polypropylène.

TYPE	CODE	PRIX
1 lame	421817B	3,50
2 lames	421818M	4,90



Tournevis porte-embouts LiftUp

Isolé 1000 V, avec magasin de 6 embouts
isolés slim.
Dimensions :
Fente : 3,0-4,0-5,5.
PH1 -PH2-SL/PZ2.
1306742

39€90



Tournevis plats isolés 1000V

Pour vis à fente.
Manche ergonomique bi-matière.
Code couleur empreinte : rouge.

DIMENSION (EN MM)	CODE	PRIX
2,5 x 50	1142900	1,99
3,5 x 75	1142901	2,25
4 x 100	1142902	2,49
5,5 x 150	1142903	3,75
6,5 x 150	1142910	4,35



Tournevis isolés 1000 Volts fente/PH jeu de 6



Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 -
4 x 100 - 5,5 x 150mm.
Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.
1142860
EN 60900

17€95

Tournevis isolés 1000V

Poignée bi-matière en élastomère et Rudolite.
Grande résistance de la lame au chrome molybdène vanadium.
EN60900
Homologation VDE et GS

EMPREINTE	CODE	PRIX
PH1	935475X	1,55
PH2	935476I	2,05
PH3	935477T	3,15
PZ2	935480A	2,15



Tournevis contrôleur de tension



Pour tensions de 110 à 250 V.
VISO 2380



EMPREINTE	CODE	PRIX
Plat, 0,5 x 3	935115P	0,80
Plat, 0,6 x 3,5	935116A	1,05

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !



OUTILLAGE PNEUMATIQUE ET ELECTROPORTATIF

Clé à chocs PRO W2216 1/2"

Atlas Copco

Système de frappe simple marteau.
Capacité M20.
Couple maximal : 720 Nm.
Carré d'entraînement : 1/2".
Vitesse à vide : 7000 tr/min.
Poids : 2,50 kg.
1099183

199€90



Clé à chocs 1/2" CP6748EX-P11R

189€90

Chicago Pneumatic

Mécanisme de frappe à double marteau.
Couple maxi : 1 085 Nm.
Vitesse à vide : 8400 tr/min.
Porte-outils carré 1/2".
Régulateur de puissance à 4 positions et inverseur utilisable avec une seule main.
Prise en main ergonomique avec revêtement en caoutchouc sur le carter en composite.
Recommandée pour une utilisation intensive.
Poids : 2,40 kg.
1261826
Homologation atex.



Perceuse pneumatique PRO D2121-Q

Atlas Copco



359€00

Mandrin automatique 13 mm.
Filetage d'entrée d'air 1/4" BSP.
Gâchette à démarrage progressif.
Fonctionnement silencieux.
Flexible d'air recommandé 10 mm (3/8").
Longueur : 248 mm.
895116Y

Meuleuse droite pneumatique PRO G2412-1

Atlas Copco



225€00

Puissance : 350 W.
Vitesse : 20 000 tr/min.
Mandrin à pince 6 mm.
Filetage d'entrée d'air 1/4" BSP.
Flexible d'air recommandé 10 mm (3/8").
Longueur : 178 mm.
Poids : 0,50 kg.
113832S
SYSTÈME SPÉCIAL D'AMORTISSEMENT, RÉDUISANT LES VIBRATIONS.

Fraises limes rotatives

En carbure, denture normale, brise copeaux.
Pour acier, fonte et alliage cuivreux.
Diamètre de tige 6 mm.



Diamètre (en mm)	Forme cylindrique				Forme cylindrique coupe en bout				Forme cylindrique bout hémisphérique			
	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX
6	50	16	470643F	15,49	50	16	492394O	16,99	50	16	492405F	16,95
8	65	20	470644Q	18,69	65	20	492397V	19,95	65	20	492409X	20,99
10	65	20	470624E	20,95	65	20	492399R	22,95	65	20	492412E	23,99
12	70	25	470625P	28,25	70	25	492403J	29,95	70	25	492413P	34,65

Equilibreur à câbles CP9912

Chicago Pneumatic

Pour petites charges.
Câble en acier inoxydable.
Carter en aluminium.
Course du câble 1,6 mètres.
Capacité de 1 à 2 kg.
Poids : 0,60 kg.
1250522

RÉGLAGE AISÉ DE LA TENSION POUR PLUS DE CONFORT.



45€90

Ponceuse orbitale CP7255CVE

Chicago Pneumatic

Diamètre 150 mm.
Excentration diamètre 5 mm.
Moteur puissant de 210 W.
Vitesse : 12 000 tr/min.
Faible niveau sonore (81 dB) et de vibrations.
Modèle à aspiration centralisée.
Plateau autocollant PSA.
Poids : 0,83 kg.
1250514



172€00

Clé à rochets 1/2" CP886H

75€00

Chicago Pneumatic

Tête compacte.
Porte-outils carré 1/2".
Engrenage renforcé.
Couple 68 Nm.
Vitesse : 160 tr/min.
Niveau sonore (99 dB).
Utilisation facile dans les endroits restreints.
Longévité accrue par rapport aux autres clés à cliquet.
Bouton d'inversion pratique pour un changement de sens rapide.
Poids : 1,2 kg.
1261738



Graisseurs mini NPT

Chicago Pneumatic

Montage sur l'entrée d'air de l'outil.
Pour outils pneumatiques.

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT (EN ")	CODE	PRIX
3/8	1272407	12,90
1/4	1272406	11,90



Meuleuse droite CP9111Q-B

Chicago Pneumatic

Corps composite.
Moteur puissant 350 W.
Faible niveau sonore (80 dB).
Régulateur de vitesse.
Echappement arrière.
Vitesse : 22 000 tr/min.
Pincettes 6 mm et 1/4" incluses.
Filetage d'entrée d'air 1/4".
Flexible d'air recommandé 10 mm.
Longueur : 160 mm.
1250509



125€00

TIVOLY.



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage



Forme conique pointue				
Diamètre (en mm)	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX
6	50	16	492421Z	16,79
8	63	18	492414A	17,75
10	65	20	492415L	20,40
12	70	25	492416W	24,79



Forme conique bout hémisphérique				
LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	
50	20	183883R	17,99	
65	20	492417H	23,39	
65	20	492418S	28,55	
70	25	470605D	34,65	



Forme sphérique				
LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	
50	5	492450G	16,95	
52	7	492451R	17,69	
54	9	492452C	19,95	
55	10	492453N	24,79	



Forme flamme pointue				
Diamètre (en mm)	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX
6	50	18	492424G	19,29
8	63	18	492430U	19,79
10	65	20	492433B	23,39
12	70	25	492435X	27,45



Forme ogive bout rond				
LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	
50	10	492437T	17,59	
58	13	492440A	19,45	
61	16	492443H	23,39	
65	20	492445D	27,95	



Forme ogive bout hémisphérique				
LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. TAILLÉE (EN MM)	CODE	PRIX	
50	18	492446O	19,95	
63	18	492447Z	19,95	
65	20	492448K	24,79	
70	25	492449V	29,65	

Meuleuse droite GGS 8 CE



329€00

Puissance : 750 W.
Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement la machine en cas de blocage de la meule.
Pince de serrage outil jusqu'à 8 mm.
Possibilité d'utilisation en stationnaire grâce au coffret 43 mm.
Poids : 1,7 kg.
1201401



Meuleuse droite GGS 28 CE



Dispositif d'arrêt KickBack Stop.
Pince de serrage outil jusqu'à 8 mm.
Possibilité d'utilisation en stationnaire grâce au coffret 43 mm.
6 présélections de vitesse pour une adaptation parfaite aux différents matériaux.
Poids : 1,4 kg.
1153846
MODÈLE MANIABLE POUR TRAVAUX DE PONÇAGE.

215€00

Fraises limes rotatives carbure en coffret



Fraises limes rotatives carbure queue de 6.
Coffret assortiment de 5 pièces.
433694Y



En Cadeau !

Un couteau camper VICTORINOX



126€90

Meuleuse droite Dremel 3000 + 15 accessoires



Puissance : 130 W.
Vitesse variable 10 000 - 30 000 tr/min.
Livrée avec 15 accessoires en coffret néoprène.
1218355



44€90

Meuleuse d'angle GWS 1400



Diamètre 125 mm.
Vitesse : 11 000 tr/min.
Filetage de la broche : M14.
Capot de protection pivotant sur 270°.
1054611
INTERRUPTEUR ERGONOMIQUE LATÉRAL. RÉGLAGE RAPIDE, SANS CLÉ.



89€00 + DEEE : 0,17€

Meuleuse angulaire GWS 15-125 CI



Meuleuse diamètre 125 mm.
Régulation électronique constante, démarrage progressif et protection Kick back stop.
Protection antiredémarrage.
Poignée supplémentaire Vibration Control (réduction de 40 à 50 % des vibrations).
Poids : 2,4 kg.
1162570



105€00
+ DEEE : 0,17€



Découpeur ponceur MultiTalent Start FMT 250



Prêt à l'emploi, convient à toutes les applications.
Équipé des accessoires principaux de ponçage, sciage et grattage.
Puissance : 250 W.
Poids : 1,2 kg.
1153905



129€00
+ DEEE : 0,17€



JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

■ OUTILLAGE PNEUMATIQUE ET ELECTROPORTATIF

Imprimante 3D DREMEL

Volume de construction maxi : 23 x 15 x 14 cm.
Matériau des filaments : PLA.
Diamètre des filaments : 1,75 mm.

Fournie avec :

- 1 bobine de filament blanc,
- 1 câble USB,
- 1 carte SD,
- 1 câble d'alimentation,
- 1 dispositif de blocage de la bobine,
- 2 films d'impression,
- 1 outil de désobstruction,
- 1 manuel d'utilisation,
- 1 guide de démarrage rapide,
- 1 spatule de retrait des objets,
- 1 feuille de nivellement.

Poids : 8,85 kg.
1314816

Résolution d'impression
100 microns.

Longueur : 190 mètres.



Nouveau

Ecran tactile en couleurs
avec logiciel simple intégré.



BOSCH
Des technologies pour la vie

899€00

PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT DE 20 €*.

Filaments pour imprimante 3D

Filament PLA, biodégradable, d'origine végétale.
Cette matière peut ensuite être peinte.
Diamètre des filaments : 1,75 mm.
Longueur : 190 mm.

COLORIS	CODE
Blanc	1314821
Bleu	1314822
Vert	1314824
Rouge	1314826
Orange	1314825
Violet	1314823
Noir	1314819
Blanc transparent	1314818
Argent	1314820
Or	1314817



BOSCH
Des technologies pour la vie

16€90

Nouveau

Perceuse-visseuse DV18DBEL 4A



199€90

+ DEEE : 0,17€

Moteur à induction sans charbon.
Réversible.
Couple réglable sur 22 positions.
Fonction percussion.
Couple de serrage 50 Nm.
Livrée en coffret avec 2 batteries à glissière
18 V 4 Ah et 1 chargeur rapide.
1262886

HITACHI
Inspire the Next

Perceuse-visseuse GSR 14,4 2-LI 2Ah

Mandrin diamètre 13 mm auto-Lock.
Eclairage par LED.
Couple de serrage 59 Nm.
Visseuse compatible avec les batteries 14.4 Volts Li-Ion.
2 vitesses : pour adapter le régime en fonction de l'application.
Livrée en L-Boxx avec 2 batteries 2,0 Ah bénéficiant de la technologie CoolPack et ECP.
1312586

Nouveau



169€00

+ DEEE : 0,17€

BOSCH
Des technologies pour la vie

Perceuse-visseuse GSR 18 VE-2 LI

Puissance extrême : couple de 80 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal.
Mandrin métal autoserrant de 13 mm.
Poids : 2,1 kg.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18 V 5,0 Ah Li-ion et 1 chargeur rapide 30'.
1254217



Cadeau!

Mallette de 131 accessoires en rack i-BOXX offert

355€00

+ DEEE : 0,17€

BOSCH
Des technologies pour la vie

Perceuse-visseuse GSR 18 V-EC FC2 set

549€00

+ DEEE : 0,17€

A nez interchangeable.
2 vitesses.
Couple : 50 Nm.
Poids : 1,9 kg.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18 V 5,0 Ah Li-ion et 1 chargeur rapide 30'.
Version complète 18 V complètement équipée avec :
1 mandrin automatique 19 mm.
1 nez de vissage 1/4" femelle.
1 renvoi d'angle inclinable en 16 positions différentes sans avoir besoin de démonter l'outil.
1 porte-embout excentré orientable en 16 positions sans avoir besoin de démonter l'outil.
1 mandrin SDS-plus pour un perçage optimal dans le béton jusqu'à 10 mm.
1274289



BOSCH
Des technologies pour la vie

Nouveau

Boulonneuse GDx 18V-EC 5Ah

Nouvel porte outils 2 en 1 : 6 pans 1/4" femelle et carré 1/2" pour fonction boulonneuse et visseuse à chocs.
Capacité de boulonnage : M6-M16 (GDR), M6-M16 (GDS).
Couple : 185 Nm.
Eclairage Led.
Poids : 1,7 kg.
Livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries 5,0 Ah 18V LI et 1 chargeur rapide.
1315401



EXCLUSIVITÉ MABÉO INDUSTRIES
BOULONNEUSE 5 AH

389€00

+ DEEE : 0,17€

BOSCH
Des technologies pour la vie

Embouts de vissage à choc MaxxTor en jeu de 7

Longueur : 29 mm.
Dimensions : T10/T15/2xT20/T25/T30/T40.
Vissage optimal pour les applications à chocs.
La bague rouge permet d'identifier rapidement les embouts tombés au sol.
1306750

SPECIAL VISSAGE À CHOC.



wiha
Tools that work for you

27€00

Embout Torsion de vissage à choc MaxxTor en jeu de 7

Longueur : 29 mm.
Dimensions : PH2/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25.
Vissage optimal pour les applications à chocs.
La bague rouge permet d'identifier rapidement les embouts tombés au sol.
1306753
SPÉCIAL VISSAGE À CHOC.



wiha
Think that work for you
25€00

Embout Torsion de vissage à choc MaxxTor en jeu de 7



Longueur : 49 mm.
Dimensions : PH2/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25.
Vissage optimal pour les applications à chocs.
La bague rouge permet d'identifier rapidement les embouts tombés au sol.
1306754
SPÉCIAL VISSAGE À CHOC.

wiha
Think that work for you

Clé à chocs 1/2" CP8848 PACK

Carré 1/2" avec anneau de retenue.
Couple maxi : 1 050 Nm.
Vitesse : 2 500 tr/min.
Niveau sonore : 89 dB.
Longueur : 243 mm.
Poids : 3.1 kg.
Livrée avec 2 batteries Lithium-Ion 20 V 4 Ah et un chargeur rapide.
1250516
PUISSANTE ET EFFICACE.



Chicago Pneumatic



399€95

Scie sabre GSA 18V-LI 6Ah

Capacité de coupe pleine charge : 200 poutrelles en sapin 100 x 100 mm.
2 réglages de vitesse.
Longueur de course : 28 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18 V, 6 Ah et un chargeur rapide.
1315402

**EXCLUSIVITÉ MABÉO INDUSTRIES
SCIE SABRE 6 AH**

439€00
+ DEEE : 0,17€



BOSCH
Des technologies pour la vie

Scie à main pour tous les types de lames de scie sabre



Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre.
Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.
Livrée avec lame bois et lame métal.
1162578

14€90



BOSCH
Des technologies pour la vie

Batterie à induction 18V 2Ah avec chargeur

Batterie à induction bénéficiant de la technologie WIRELESS.
Plus besoin d'enlever la batterie de l'outil pour la recharger.
Le champ magnétique généré par le chargeur recharge la batterie dès que l'outil est en contact sur celui-ci.
Votre outil se recharge entre deux utilisations et est toujours chargé.
1245264

**PASSEZ À L'INDUCTION!
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MACHINES
18V BOSCH LI-ION.**

PRIX SACRIFIÉS



115€00

BOSCH
Des technologies pour la vie

Batterie à induction 18V 2Ah

Batterie à induction bénéficiant de la technologie WIRELESS.
Plus besoin d'enlever la batterie de l'outil pour la recharger.
Le champ magnétique généré par le chargeur recharge la batterie dès que l'outil est en contact sur celui-ci.
Votre outil se recharge entre deux utilisations et est toujours chargé.
1245266

**PASSEZ À L'INDUCTION!
COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES MACHINES 18V BOSCH LI-ION.**

PRIX SACRIFIÉS



79€00

STOCK LIMITÉ!

BOSCH
Des technologies pour la vie

Lot de 5 machines électroportatives



Cadeau!

Une mallette aluminium composée de 135 outils offerte

79€00


Télemètre laser GLM40

Distance jusqu'à 40 mètres.
Précision ± 1,5 mm.
Fonctions intégrées :
- Mesure en continu.
- Addition/soustraction de mesures.
- Fonction Pythagore.
- Calcul de surfaces/volumes.
Dimensions : 41 x 105 mm.
1269512



BOSCH
Des technologies pour la vie

Laser plans GLL 3-80 P + support BM 1



1 plan horizontal et 2 plans verticaux permettant de nombreuses applications pour équarrer, aligner et mettre à niveau avec un seul instrument.
Mise à niveau automatique (4° en 4 sec.), très précis (± 0,2 mm/m).
Grande portée avec la cellule de réception (jusqu'à 80 mètres).
Compact, facile à manipuler et extrêmement robuste (IP 54).
Filetage des trépieds : 1/4" et 5/8".
1168924

395€00

BOSCH
Des technologies pour la vie

Stocks limités!

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstocage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

OUTILLAGE PNEUMATIQUE ET ELECTROPORTATIF

Perceuse GBM 13-2 RE

Puissance : 750 W.
Nouveau mandrin 13 mm précision : pour un maintien parfait du foret même lors de travaux difficiles. Rotation avant et arrière. Débrayage de sécurité : en cas de couple trop élevé durant le perçage. Vitesse : 1000/3000 tr/min. 1312588

PLUS DE PUISSANCE.



225€00
+ DEEE : 0,17€

Nouveau!



Perforateur burineur GBH 2-28 DFV

Puissance : 850 W.
Capacité de perçage dans le béton : 28 mm. Mandrin SDS+ interchangeable avec un mandrin automatique 13 mm. Fonction burinage (stop rotation). Vitesse : 0-900 tr/min. Force de frappe : 3,2 J. Livré en coffret avec poignée latérale et jauge de profondeur. 1150208



PRIX EN BAISSÉ

169€00
+ DEEE : 0,17€



Perforateur DH 24PG

Perforateur 24 mm SDS Plus 730 W. Moteur puissant et optimisé pour la frappe. Interrupteur à variateur de vitesses. Capacité mèche béton : 3,4 à 24 mm. Capacité acier/bois : 13/32 mm. Capacité trépan : 25 à 50 mm. + 5x forets SDS+ X5L 6x100x165 5x forets SDS+ X5L 8x100x165 5x forets SDS+ X5L 10x100x165. Forets 5 taillants. Pour marteau perforateur SDS-plus. Pointe de centrage conique. 1315405



189€00

Une parka homme offerte

Cadeau!

Perforateur burineur GBH 5-40 DCE

Puissance : 1 150 W.
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm. Molette de réglage de vitesse et de fréquence de frappe : 8,85 J. Emmanchement rapide SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power, puissance accrue pour un travail rapide. Vitesse : 170-340 tr/min. Système «vibration control». Poids : 6,8 kg. Coffret de transport. 1079185

Une radio GML 20 offerte

Cadeau!



599€00
+ DEEE : 0,17€



Perforateur burineur GBH 36 VF-LI

Capacité de perçage dans le béton : 28 mm. Fonction burineur. Force de percussion : 3,2 J. Mandrin SDS+ interchangeable avec un mandrin automatique 13 mm. Témoin de niveau de charge de la batterie. Poids : 4,6 kg. Livré en coffret LBOXX avec 2 batteries 36 V 4 Ah et un chargeur rapide. 1237511

Une perceuse visseuse GSR10,8 2 Li 2Ah offerte dans un rack i boxx

Cadeau!



Scies trépan HSS bimétal en coffret



89€00



Technologie HSS bimétal au cobalt 8 % M42. Pour la coupe des aciers, inox, non-ferreux, plastiques, plâtre, bois etc... Pour utilisation sur machines électroportatives et stationnaires. Diamètres : 22 - 25 - 35 - 41 - 51 - 60 - 68 - 76 - 86 mm. Hauteur 38 mm. Livrées en coffret avec 2 arbres. 1313124

2 EMPLACEMENTS DISPONIBLES POUR ADAPTER CE COFFRET EN FONCTION DE SES BESOINS!

COUPE/ABRASIF

Forets matériaux SDS-plus Booster+

Pour marteau perforateur SDS-plus. Pointe auto centrante. 3 taillants monobloc. Hélice carrée. Plaquette carbure. Perce le béton, le béton armé, la pierre, le granit, la brique pleine.

Cadeau!

Pour l'achat de 20 forets panachés dans la gamme BOOSTER+ une bouteille de whisky TULLAMORE DEW offerte*.



DIAM. (EN MM)	LONG. TOTALE (EN MM)	LONG. UTILE (EN MM)	CODE	PRIX
5	110	50	1249632	3,65
6	110	50	1249633	3,37
6	160	100	1249634	3,37
6	210	150	1249635	4,27
8	110	50	1249636	3,99
8	160	100	1249637	4,17
8	210	150	1249638	4,35
8	310	250	1249639	5,69
10	160	100	1249640	4,45
10	210	150	1249641	4,87
10	310	250	1249642	6,59
12	160	100	1249643	4,99
12	210	150	1249644	5,49

Forets HSS coffret de 25 pièces

Taillés meulés.
Diamètres de 1 à 13 mm par 0,5 mm.
Rectifiés autocentrant.
Coffret en ABS.
Pour le perçage des aciers.
1215359



TIVOLY

34€90



Forets Furius HSS

Taillés meulés cylindriques courts.
Revetu Ti2CN FUSIO.
Pointe en croix.
Diamètre de 0,5 en 0,5 mm.
Perçage des aciers non alliés ou faiblement alliés.
Angle de pointe 135°.
DIN 338

CONFORT, RAPIDITÉ, STABILITÉ, DURABILITÉ.
UNE POLYVALENCE DE TRÈS HAUT NIVEAU.

DIAMÈTRES (EN MM)	CONTENU	CODE	PRIX
1 à 10	19 forets	1245655	57,90
1 à 13	25 forets	1245656	99,95



TIVOLY

FABRICATION FRANÇAISE

Coffret mixte forets et tarauds

Assortiment en coffret comprenant :
7 tarauds HSS GUN DIN 371/376,
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
7 forets HSS, queue cylindrique,
revêtement FUSIO,
diamètres 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm.
473982W
MULTIAPPLICATION.

TIVOLY



Un couteau camper VICTORINOX offert



69€00

Extracteur de vis cassée set de 5 pièces

Ce kit d'extracteur de vis cassée convient pour des vis de diamètre de 1 à 8 mm.
Les embouts se fixent sur votre perceuse et vous permettent de retirer facilement les vis défectueuses.
1249718

DIAGER



34€90

Forets étagés en coffret



Assortiment de 3.
HSS E5, 4-12, 4-20, 4-30 mm,
goujure hélicoïdale.
492489T

TIVOLY

125€00

Un couteau LEATHERMAN offert



Forets HSS Co revêtu Blade armor



Affûtage autocentrant.
Forets TBX haute performance.
Diamètre de 1 à 13 mm par 0,5 mm.
Coffret de 25 pièces.
1217899

FORETS SPÉCIAL INOX

TIVOLY

179€00

Un ballon de rugby + un sac de sport offerts



Affûteuse de forets Drill Doctor 750

Pour forets de 2,5-19 mm,
avec dépouille conique standard
ou pointe en croix.
Livrée avec 2 meules, valise et
DVD d'instruction.
230 V.
1094504

245€00 TIVOLY



Un affûteur de couteau diamant/céramique offert



Huile de coupe



Jeit

FABRICATION FRANÇAISE

	SPÉCIFICITÉS	CONDITIONNEMENT	CODE	PRIX
1	Hautes performances	400 g	158262A	18,50
2	Biodégradable	650 mL	1113471	10,50
3	Standard	650 mL	348271L	9,50

Brosses circulaires

Fil d'acier 0,30 ondulé T10.
Tige de 6.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et scories,
détartrage, dépolissage, nettoyage, pour surfaces brillantes
homogènes.
EN 1083-1
EN 1083-2

osborn



DIAMÈTRE (EN MM)	EPAISSEUR (EN MM)	LONGUEUR DE FIL (EN MM)	VITESSE MAXI (EN TR/MIN)	CODE	PRIX
50	7	10	4 500	158103T	2,00
60	12	15	4 500	436117B	3,95
70	18	15	4 500	1140858	6,50
75	18	15	15 000	4348560	2,90
80	18	20	15 000	436091B	7,25
100	17	15	15 000	513101F	4,85

Brosses coupe fil acier ondulé



Fil acier ondulé 0,30.
Utilisation sur meuleuse angulaire, fixation M14.
Outil destiné pour le nettoyage léger et moyen pour le
traitement de surfaces importantes.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement
de laque et scories, détartrage, dépolissage,
nettoyage, pour surfaces brillantes homogènes.
EN 1083-1
EN 1083-2

osborn

DIAMÈTRE (EN MM)	CODE	PRIX
60	434849P	7,50
80	434951T	12,95

Brosses Scotch-Brite™ PF-ZS

Brosses sur tige de 6 mm,
satinage et finition sur meuleuse droite.

3M



DIAMÈTRE (EN MM)	EPAISSEUR (EN MM)	GRAIN	CODE	PRIX
50	25	Médium	156278Q	7,79
75	45	Médium	172514S	17,35
100	45	Fin	177125N	22,50

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

COUPE/ABRASIF

Feuilles de ponçage 734

Support papier imperméable à l'eau pour ponçage manuel sur métal peinture et apprêt.
Feuille 230 x 280 mm.
Grain carbure de silicium, poudrage fermé, liant résine.

GRAIN	CODE	PRIX
120	159244M	0,65
180	153164E	0,59
220	159246I	0,59
240	159247T	0,59
320	159249P	0,59
400	153165P	0,59
600	153166A	0,59
800	153167L	0,59
1000	159250A	0,59
1200	153168W	0,59



3M

Rouleau Scotch-Brite™ MX-SR

Nettoyage, finition sur tous types de matériaux en manuel.
Format prédécoupé en 60 feuilles de 200 x 100 mm.
Grain : très fin violet.
Structure extrêmement flexible pour travailler dans les zones difficiles d'accès et les contours.



33€50

3M

Rouleaux Scotch-Brite 3M SB CF-SR

Format : 150 x 4000 mm.
Pour nettoyage et finition sur tous types de matériaux.

GRAIN	CODE	PRIX
Très fin	425959L	26,95
Ultra fin	425961H	26,95



3M

Rouleau Scotch-Brite 3M SB CF-SR

Format : 125 x 10000 mm.
Vert très fin.
Spécial maintenance, nettoyage manuel de tous types de matériaux.



37€50

3M

Rouleau 3M SB CF-RL

Format : 150 x 25000 mm.
Rouge très fin.
Nettoyage et finition sur tous types de matériaux, sur vibrante ou en manuel.



129€50

3M

Feuilles tampon abrasives 3M

Grain oxyde d'aluminium pour le ponçage de pièces de forme.
Format : 115 x 140 mm.
Épaisseur : 5 mm.

GRAIN	CODE	PRIX
Super fin	437574M	1,19
Fin	004565J	1,19



3M

Disques à lamelles bombées



Support fibre de verre, oxyde de zirconium.
Diamètre 125 mm.



GRAIN	CODE	PRIX
40	1218009	1,29
60	1218010	1,29
80	1218011	1,29

flexovit

Meule d'ébarbage métal Speedo/Flex



Acier et inox sur machines électriques ou pneumatiques.
Diamètre 230 mm, épaisseur 6,4 mm.
Alésage : 22,2 mm.
525844M

3€29

STOCK LIMITÉ !



cadeau ! Une meuleuse Hitachi 230 mm 2000 W offerte pour l'achat de 100 meules

Rouleaux d'atelier KF271

Support toile souple pour ponçage bois et métaux, ébavurage, dérouillage, polissage.
Largeur : 38 mm.
Longueur : 25 mètres.

flexovit

14€50



GRAIN	CODE
60	141434M
80	141435X
100	141436I
120	141437T
150	141438E
180	141439P
240	141440A

Meule Super Bleue 4 métal

Pour acier et inox sur machines électriques ou pneumatiques.
Gamme hautes performances.
Diamètre : 125 mm.
Épaisseur : 1,6 mm.
Forme plate.
Alésage 22,2 mm.
090300W

2€19

cadeau !

30€ en chèque cadeau Décathlon pour 100 meules achetées



Découvrez notre nouveau catalogue Guide Pro 2015



Meules de tronçonnage pour métal

Pour machines électriques ou pneumatiques.
Gamme Atlas.
Diamètre 125 mm.
Alésage : 22,2 mm.
Forme plate.

flexovit



GRAIN	EPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX
60	1	996963B	0,95
60	1,6	757507T	0,59

Disque à tronçonner abrasif CUBITRON 2

Grâce à ses grains profilés et orientés, il garantit un niveau de coupe très élevé et une longue durée de vie.
Dimensions : diamètre 125 mm x épaisseur 1,6 mm.

1237877
MEULE CÉRAMIQUE.

2€29

l'unité à partir de 25 disques

2€59

l'unité



CUBITRON II 3M

Lames de scie à main bimétal

Tranchant en acier rapide, lame en acier allié souple.
Grande résistance à l'usure et à la casse.
Pour tous types de matériaux.
Longueur 300 mm.
Largeur 13 mm.
Paquet de 10 lames.

NOMBRE DE DENTS	CODE	PRIX
8	1237865	18,50
10	488531F	18,50
12	488530U	18,50

cadeau !

Une bouteille de champagne Mumm pour 5 lots et un magnum de champagne Mumm pour 10 lots.*



Starrett



Lames de scie à main HSS



Starrett
Tranchant en acier rapide, lame en acier rapide.
Grande résistance à l'usure.
Bon maintien de la rectitude de coupe.
Format : 300 x 13 x 0.65 mm.
Paquet de 10 lames.


NOMBRE DE DENTS	CODE	PRIX
8	1237866	10,75
10	1237867	10,75
12	1237868	10,75

STOCK LIMITÉ !

Monture de scie à métaux 601PB

Monture à structure métal-résine antichoc.
Légèreté et compacité.
112343T

19€95



COLLES ET ADHESIFS

Kit de maintenance

LOCTITE

Kit de maintenance composé de :

- 2 x Frein filet 243.
- 3 x Produit d'étanchéité fileté 577.
- 2 x Loctite 55 Fibrre d'étanchéité.
- 1 x Nettoyant 7063 Super Clean.
- 1 x Loctite 3463 Résine Epoxy.
- 2 x Loctite JS 5926 «Joint Bleu».
- 1 x Colle instantanée 401 flacon 20 grammes.
- 5 x Colle instantanée 401 tube 3 grammes.
- 3 x Loctite 3090 colle cyanoacrylate.

1271849

En Cadeau !
Un hélicoptère radiocommandé offert

1 hélicoptère radiocommandé
+ 2 places de cinéma
+ 1 couteau multifonctions

259€90

Frein filet 243

Frein filet moyen recommandé pour tous les ensembles filetés métalliques, y compris les substrats passifs (ex : acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations.
Coloris : bleu.
Consistance : fluide.

Conforme à la norme NSF n°123000.

CONTENANCE (EN ML)	CODE ARTICLE	PRIX
10	1222360	8,95
50	017152Q	32,90

LOCTITE



Frein filet 270



Frein filet haute résistance à utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome.
Coloris : vert.
Consistance : fluide.
Contenance : 50 mL.
017151F

LOCTITE

29€95

Lot de maintenance

Composé de :

- Frein filet 243 50 mL +
- Frein filet 270 50 mL +
- Colle instantanée 401 20 g +
- Loctite 3090 10 g +
- Produit d'étanchéité fileté 577 50 mL.

1315397

94€90



En Cadeau !
Un coffret Scorpio offert



Colle instantanée 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité. Usage général. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier, et la plupart des plastiques.
Coloris : transparent.
Contenance : 20 g.
090394Q
NSF n° 123011

LOCTITE



14€90

Colle cyanoacrylate bi-composant 3090

Ahésif idéal pour la maintenance et les réparations d'urgence. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier et la plupart des plastiques. Temps de fixation : 90 à 150 secondes.
Coloris : transparent.
Seringue de 10 g.
1103751

LOCTITE



15€95

Produit d'étanchéité fileté 577

Colle pour l'étanchéité des raccords filetés. Usage général pour tous types de filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Prise rapide même à faible température.
Coloris : jaune.
Contenance : 50 mL.
055165B

LOCTITE



17€90

Nettoyant 7063 Super Clean



Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité. Elimine graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupe et particules fines.
Aérosol 400 mL.
181419F

LOCTITE

16€90

Ruban téflon Olifan

Ruban PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Largeur 12 mm, longueur 12 mètres, épaisseur 0.1 mm. Tenue en température : de -260°C à +260°C. Tenue à la pression : 15 bar.
1254092



0€75

Colle néoprène 1400

Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc..
Coloris : jaune.

Bostik



CONTENANCE (EN ML)	CODE ARTICLE	PRIX
125	126725L	3,50
1000	126726W	13,90

Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

COLLES ET ADHESIFS

Mastic colle Fix ALL FLEXI



Mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère sur tous supports, même humides. Traité fongicide. Sans solvant ou isocyanate. Inodore. Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse. Contenance : 290 mL.

COLORIS	CODE
Blanc	1067784
Gris	1067785
Pierre	1306701
Beige	1306702
Noir	1306704

SOUDAL

4€89

Mastic silicone HT SILIRUB HTA

Mastic monocomposant élastique à base de silicone, qui résiste à de très hautes températures : 285 °C. Silicone acétique, cartouche de 310 mL. Coloris : noir. 1273977



SOUDAL

7€99

Mastic silicone sanitaire SILIRUB AS

Mastic silicone acétique sanitaire. Insensible aux moisissures, contient du DCOIT (biocide avec action fongicide). Odeur de vinaigre typique. Convient parfaitement pour les applications sanitaires. Résistance aux températures : -60°C à +180°C. Contenance : 310 mL.

COLORIS	CODE ARTICLE	PRIX
Blanc	373982E	2,45
Transparent	373983P	2,45

SOUDAL



Mastic polyuréthane Soudaflex 45 FC

Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Contenance : 300 mL. Label SNJF.

COLORIS	CODE	PRIX
Blanc	373989D	2,50
Gris	373990O	2,90
Brun	373992K	2,90
Noir	373991Z	2,90

SOUDAL



Mousse polyuréthane SOUDAFOAM 1K



Mousse expansive mono-composant. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. Sans HCFC, ni CFC.

CONTENANCE (EN ML)	CODE	PRIX
500	373999J	2,75
750	373998Y	3,79

SOUDAL

Mousse polyuréthane SOUDAFOAM FR coupe-feu

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement, coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Sans HCFC ni CFC. Coloris : rouge. Contenance : 750 mL. 141961L



SOUDAL

15€90

Pistolet C300B

Pour cartouches de mastic et résine standards. 1085288

QUALITÉ PROFESSIONNELLE.



fischer
SYSTEMES DE FIXATIONS

17€95

Pistolet squelette modèle lourd



SOUDAL

Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle renforcé. 375773X

4€95

Pistolet à cartouche V.801F

Pour l'application de silicone, mastics, colles en cartouches. Débit de sortie réglable. Relâchement de pression automatique arrêtant l'écoulement du produit lorsque la gâchette est relâchée. Consommation d'air moyenne 85 L/min. 1266564



FACOM

59€90

Pistolet à batterie Li-Ion

Idéal pour cartouches de colle de 290 à 310 mL. Pour mastic silicone, acrylique, résine chimique, etc.. Avance réglable. 2 batteries lithium-ion 10.8 V, 1.5 Ah. Livré en coffret. Garantie 1 an. 1255323



KS TOOLS

359€90

Mastic acrylique Acryrub F4

Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure. Peut se peindre. Contenance : 300 mL.

COLORIS	CODE ARTICLE
Blanc	373984A
Gris	373985L
Acajou	373986W



SOUDAL

1€25

Mastic silicone SILIRUB N05

Mastic silicone neutre pour joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, aluminium, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Labellisé SNJF 1ère catégorie. Excellente applicabilité sur les supports usuels du bâtiment y compris matériaux de synthèse ou poreux. Contenance : 300 mL.

COLORIS	CODE	PRIX
Blanc	373981T	1,80
Transparent	373980I	1,90
Gris	373977B	2,25
Noir	373978M	2,25
Brun	141955X	2,25
Pierre	373976Q	2,25



SOUDAL

Adhésifs orange 6095

Adhésifs vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation en 75 mm.

Réparations diverses.
Épaisseur : 0,12 mm.
Longueur : 33 mètres.

LE VÉRITABLE ORANGE BARNIER.



LARGEUR (EN MM)	CODE	PRIX UNITAIRE	PRIX QUANTITATIF
50	041089V	4,49	PAR 36 : 3,99
75	041090G	7,29	PAR 24 : 6,29

Toile adhésive 3160



Adhésif tissu gris couché polyéthylène étanche et imperméable.

Adapté à tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage.
Longueur : 50 mètres.
1119295

4 €50

Tissu adhésif noir

Toile américaine noire multi-usage. Réparation diverses.
Dimensions 50 mm x 50 mètres.
1237723



3M
6 €99

Adhésifs de masquage 9060S



Papier lisse.
Adhésifs caoutchouc.
Épaisseur : 0,11 mm.
Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, carrosserie et bâtiment (peinture et projection d'enduits).
Peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C.
Longueur : 50 mètres.

LARGEUR (EN MM)	CODE	PRIX
19	089284A	1,25
25	089285L	1,35
38	089289D	2,15
50	089294G	2,59

Adhésif vinyle 766 hachuré jaune et noir

Conçu pour la signalisation des voies de circulation en usine ou atelier, le marquage d'équipement mobile et l'identification des zones avec restriction de largeur ou hauteur.
Longueur : 33 mètres.
492117J

4 €90



Adhésif vinyle 767 hachuré rouge et blanc

Adhésif vinyle hachuré conçu pour le marquage d'équipement de sécurité, le marquage au sol des voies d'évacuation d'urgence, ou encore le repérage de substance inflammable.
Longueur : 33 mètres.
492119F



4 €90



Adhésif double face 101

En tissu coton à masse adhésive caoutchouc pour la fixation et l'assemblage divers même en milieu humide.

Largeur : 50 mm
Longueur : 25 mètres.
Fixation industrielle.

0482880

DOUBLE FACE FIXATION INDUSTRIELLE.

16 €90



Adhésif double face 102



Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols et stands publicitaires.

Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol).
Déchirable à la main.
Largeur : 50 mm.
Longueur : 25 mètres.

363883N

7 €90

Adhésif double face 5464

Adhésif mousse d'épaisseur 1 mm en polyéthylène.

Largeur : 19 mm.

Longueur : 10 mètres.

Adapté à la fixation de miroirs, gouttières électriques, et objets divers.

086421T



10 €90

Ruban ouvrable et refermable adhésif SJ354D DUAL LOCK



Constitué de deux bandes recouvertes de picots qui s'assemblent l'une dans l'autre à l'aide d'une simple pression et d'un adhésif sur l'autre face.

Conçu pour toutes fixations et assemblages nécessitant un démontage régulier.

Ce produit peut supporter des dizaines de kilos et son auto-adhésion facilite son application.

Largeur : 25,4 mm.

Longueur : 5 mètres.

164878C

89 €00

Ruban ouvrable et refermable adhésif Scotchmate SJ352D

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu adhésivées qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt type «scratch».

Longueur : 5 mètres.

164882U



35 €90

Adhésifs vinyle 2721

Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...).

Grande résistance à l'abrasion.

Longueur : 33 mètres.

Largeur : 50 mm.

LE MARQUAGE

COLORIS	CODE ARTICLE	PRIX
Bleu	041081L	6,90
Rouge	041082W	6,90
Vert	046730K	6,90
Blanc	046731V	6,90
Jaune	046955P	6,90




Adhésifs réfléchissants jaune/noir CPTS4R

Dimensions : 10 m x 50 mm.

Boîte de 2 rouleaux (1 droit + 1 gauche).

1136108

138 €00



Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Adhésifs d'emballage transparents + dévidoir en pack



Pack comprenant dix rouleaux d'adhésifs d'emballage 50 mm x 66 m transparents et silencieux (référence 3M 309) et un dévidoir d'adhésifs 3M H150 robuste et maniable. 994892W

3M

29€95

Adhésifs d'emballage 313

Support polypropylène.
Dimensions : 50 mm x 100 mètres.
Coloris : chocolat.
539919H



STOCK LIMITÉ !

3M

2€39

Adhésifs d'emballage PVC 2290

Adhésifs d'épaisseur 51µm.
Déroulement facile.
Résistants à l'humidité et aux agents chimiques.
Largeur : 50 mm.
Longueur : 100 mètres.

COLORIS	CODE	PRIX
Havane	041103T	2,75
Transparent	482432W	2,75



BARNIER

Cadeau!

Pour l'achat d'un carton de 36 rouleaux (non panachés), 1 dévidoir HD209 offert

Adhésifs d'emballage armés fils de verre 895



Adhésifs polyester transparent consolidé à la fibre de verre.
Résistants aux déchirures, à l'humidité, aux produits chimiques, au vieillissement.
Conçus pour la fermeture et la consolidation de boîtes, la palettisation, le ficelage etc...
Longueur : 50 mètres.
Coloris : blanc.

3M

LARGEUR (EN MM)	CODE	PRIX
19	159339R	3,79
25	168078Y	8,89
38	168079J	14,50

STOCK LIMITÉ !

LUBRIFICATION

Huile moteur Mobil super 1000 X1 15W40

Huile moteur de technologie minérale 15W40 pour moteur essence et diesel.
Formulée pour apporter une bonne lubrification du moteur dans des conditions normales d'utilisation.
Bidon de 5 litres.
1145189

Mobil



19€95

Huile moteur Mobil super 2000 X1 10W40



Huile moteur semi-synthétique de haute qualité 10W40 pour moteur essence et diesel.
Bidon de 5 litres.
1145187

Mobil

20€95

Huile moteur Mobil super 3000 X1 5W40

Lubrifiant moteur synthétique 5W40 de toute première qualité, conçu pour fournir d'excellents niveaux de protection et de performances.
Pour moteur essence et diesel.
Bidon de 5 litres.
1079665

Mobil



28€90

Adhésif FRAGILE



Adhésif d'emballage blanc écrit en rouge FRAGILE.
Support polypropylène et adhésif acrylique.
Largeur : 50 mm.
Longueur : 100 mètres.
1164118

3M

3€50

Poignée pour film étirable

Fiable et légère, elle s'utilise avec les bobines de film de largeur 450 à 500 mm.
Adaptable.
Equipée d'un mandrin de 50 mm.
1174784



6€50

Film étirable manuel



En polyéthylène basse densité.
Largeur : 450 mm.
Longueur : 300 mètres.
Adapté à la plupart des utilisations.

COLORIS	EPAISSEUR (EN MICRONS)	CODE	PRIX
Transparent	17	1050268	5,99
Noir	20	1119368	7,29

Film étirable pour machine

En polyéthylène (PE) qualité cast tricouche.
Pour une utilisation sur banderoleuse sans pré-étrirage motorisé.
Permet d'assurer la confidentialité et l'identification de vos produits.
Protection contre le vol.
Résistant à la déchirure.
Face collant interne.
Largeur : 500 mm.



COLORIS	LONGUEUR (EN MM)	EPAISSEUR (EN MICRONS)	CODE	PRIX
Transparent	1950	17	1254694	48,90
Noir	1639	20	1254695	49,95

Film bulle standard



Bulle 10 mm, hauteur 5 mm.
Souple, il permet de protéger efficacement les produits des chocs.
Il constitue une solution de protection économique.
Transparent.
Rouleau de 150 mètres.

LARGEUR (EN MM)	CODE	PRIX
100	470359B	35,90
120	533377N	47,50

Pompe de transvasement pour huiles, gasoil et fuel

Pompe rotative en fonte, auto-amorçante.
Equipée d'un tube plongeur et d'un bec métallique.
Débit : 0,3 L/rotation.
Longueur tube plongeur : 1 mètre.
Bonde : 2" réglable en hauteur.
979497P



22€90

Burettes tôle standard



Réservoir en tôle emboutie, corps de pompe et poignée en plastique et bec flexible semi-rigide.

CONTENANCE (EN CM3)	CODE	PRIX
200	1174448	7,90
300	1174449	8,50
500	1174450	8,90

Burette double effet 374A.20

Modèle équipé d'une double pompe.
Corps en zinc, résistant aux chocs.
Contenance : 200 mL.
Hauteur : 271 mm.
Largeur : 117 mm.
Profondeur : 61 mm.
042140M

FACOM



32€90

LUBRIFICATION

	VISCOSITÉ	COND.	MOBIL	CODE	PRIX	TOTAL	CODE	PRIX	
HUILE HYDRAULIQUE POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR CATÉGORIE HM 	22	20L	MOBIL DTE 22	751958C	76,49				
	32	20L	MOBIL DTE 24	557871J	65,90	AZOLLA ZS 32	379565F	180,00	
		60L							
		208L		557873F	599,00				
	46	5L	MOBIL DTE 25			AZOLLA ZS 46	379580O	16,90	
		20L		557874Q	64,90		379566Q	62,90	
		60L					379567B	175,90	
		208L		557876M	599,00		379568M	535,00	
	68	20L	MOBIL DTE 26	557877X	64,90	AZOLLA ZS 68	379569X	62,90	
		208L		557879T	599,00		379570I	535,00	
100	20L				AZOLLA ZS 100	379564U	62,90		
HUILE HYDRAULIQUE POUR UTILISATION EN EXTÉRIEUR CATÉGORIE HV 	15	20L				EQUIVIS ZS15	379572E	73,90	
		208L					379574A	679,00	
	32	20L	MOBIL UNIVIS N32	557866G	67,50	EQUIVIS ZS32	379576W	599,00	
		208L							
	46	20L	MOBIL UNIVIS N46	557869N	59,95	EQUIVIS ZS46	379571T	64,90	
		208L					424295L	599,00	
HUILE POUR ENGRENAGES/REDUCTEURS DIN 5157 PART 3 CLP 	68	20L	MOBILGEAR 600 XP68	1050221	75,90				
	100	20L	MOBILGEAR 600 XP100	1007397	69,95				
	150	20L	MOBILGEAR 600 XP150	1007396	69,95	CARTER EP 150	379547P	64,90	
	220	5L	MOBILGEAR 600 XP220			CARTER EP 220	379579D	20,49	
		20L		1007394	69,95		379553D	75,90	
		208L		1012098	599,00				
	320	20L	MOBILGEAR 600 XP320	1007395	69,95				
	460	20L	MOBILGEAR 600 XP460	1050220	75,90				
	680	20L	MOBILGEAR 600 XP680	1050222	79,95				
	HUILE DE GLISSIÈRE 	32	20L	MOBIL VACTRA N 1	996699J	69,95			
68		20L	MOBIL VACTRA N 2	557984E	64,95	DROSELA MS68	136380G	69,95	
		208L		557986A	599,00				
150		20L	MOBIL VACTRA N 3	557987L	75,90				
220		20L	MOBIL VACTRA N 4	557988W	69,95				
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR DIN 51506 VD-L 		46	20L	MOBIL RARUS 425	1144900	79,90	DACNIS 46	492494W	73,90
			208L		1146236	749,00			
		100	20L	MOBIL RARUS 427	557978Q	84,50			
	208L		1146237		799,00				
GRAISSE MULTIFONCTIONS 	GRADE 2	Cartouche 400 G	MOBILUX EP2	557947N	2,49	MULTIS EP2	136387F	2,95	
		18KG		557945R	89,50				
		50KG		557946C	245,00				136388Q

Entonnoir plastique avec filtre

Diamètre 250 mm avec filtre laiton.
979462U

5€90



Entonneurs plastique

Diamètres 50, 75, 100 et 120 mm.
Crochet plastique de maintien.
Lot de 4.
1174460



3€50

Graisseurs hydrauliques en coffret

100 graisseurs assortis. Filetages métriques et gaz.
Contient :
10 droits 6x100. 10 droits 8x100. 10 droits 8x125.
10 droits 10x100. 10 droits 10x150. 10 droits 1/8
Gaz. 10 droits 1/4 Gaz.
6 45° 6x100. 6 45° 8x100. 6 45° 8x125.
6 45° 10x100. 6 45° 10x150.
155395B

44€50



Pompe à graisse pour cartouches 400 g et graisse en vrac

Equipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Diamètre corps de pompe : 57 mm.
Longueur hors tout : 380 mm.
Débit : 0,8 cm³/coup.
Pression : 375 bar.
Poids : 1,290 kg.
1174445



15€90

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Ensemble mobile pneumatique de distribution de graisse

Pour tonnelet 50 kg.
Pompe pneumatique 60/1.
Flexible 4 mètres.
Plateau suiveur diamètre 370 mm.
Couvercle diamètre 385 mm.
Poignée à graisse avec flexible et agrafe.
Chariot 2 roues avec un bras.
Poids : 18,7 kg.
1153893

359€⁰⁰



Ensemble pneumatique de distribution d'huile

Ensemble 3/1 fixe avec pistolet digital pour fût de 200 litres.
Flexible 4 mètres avec raccord 1/2" Gaz M/F.
Pistolet compteur digital avec embout flexible et bec antigoutte.
Poids : 10,6 kg.
1153894

469€⁰⁰



MAINTENANCE

Marqueurs Ecrimétal 3 mm

Permettent de marquer tous types de surfaces, même les plus grasses ou rugueuses grâce à une pointe et une bille en acier.
Peinture opaque très couvrante et très visible.
Résistent à l'eau et aux UV.
Contenance : 50 mL.

MARQUAGE SUR LES SURFACES LES PLUS DIFFICILES, ROUILLÉES, HUILÉES ETC...

COLORIS	CODE ARTICLE
Blanc	456877D
Bleu	464016M
Rouge	464017X
Jaune	464018I
Vert	469881V

Markal

1€69



Feutres marqueurs SL100



COLORIS	CODE ARTICLE
Blanc	399246U
Bleu	399247F
Rouge	399249B
Jaune	410798E
Marron	1050649
Noir	399248Q

Feutres à pompe à peinture liquide indélébile.
Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre.

Très peu odorants et sans solvant nocif.
Opacques et parfaitement visibles même sur les surfaces foncées.

Résistent à l'eau et aux UV.

Contenance : 6 mL.

Taille de l'écriture : 3 mm.

Séchage rapide en moins de 30 secondes.

Markal

1€89

Marqueur ONYX noir



Indélébile sur tous les supports.
Pointe biseautée permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.

561876U

2€25

Crayons de charpentier



Mine : HB.
Longueur 300 mm.

Boîte de 12.
012445F



9€95

Dégrippants

Contenance : 650 mL.



	SPÉCIFICITÉS	CODE	PRIX
1	Dégrippage difficile	187683J	6,15
2	Multifonction	071954C	3,15
3	Biodégradable	1113468	7,75



Jelt

FABRICATION FRANÇAISE

Craie industrielle verte à la cire



Marquage sur métal, béton, bois sec, carrelage, céramique, plastique, verre, pneu sec et humide.
Diamètre 12 mm, longueur 95 mm.
Résiste au savon.
1086260

7€45

Crayon PICA DRY 3030

Pointe télescopique sèche.
Avancement automatique de la mine par pression sur bouton.
Taille-mine intégré dans le capuchon.
Marque et écrit sur tous les matériaux + surfaces aussi poussiéreuse, rugueuse, grasse, les surfaces humides et sombres.

1274342



7€90

Mines de rechange pour crayon graphite PICA DRY 4030



10 mines de rechange spéciale graphite pour le marqueur Pica-Dry.
Pour toutes les surfaces.
Peuvent être effacées à l'eau.
1274343

5€89

Marqueur DURA-INK® 15

Taille de pointe : 1,5 mm.
Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau.
Pointe extradure.

Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels.

Coloris : noir.

1237725



Markal

0€50

Dégrippants WD40

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe.
Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

CONTENANCE (EN ML)	CODE	PRIX
100	1222758	2,15
400	475070E	4,85
500	1101395	5,85



Dégrippant multifonction WD40 5L

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe.
Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.
Bidon de 5 litres.

1225887

38€95



Détecteur de fuites DETECT FUITES

Localise rapidement toutes les fuites gazeuses, toutes positions.
Biodégradable à plus de 80 %.
Utilisable pour tous types de gaz (air comprimé, hydrocarbures, CO₂, azote... sauf l'oxygène sous pression).
Contenance : 650 mL.

214022U



Jelt

4€69

FABRICATION FRANÇAISE

■ MAINTENANCE

Peintures Galva

Contenance : 650 mL.



FINITION	CODE	PRIX
1 Brillante	348274S	6,85
2 Extra brillante	214025B	6,85
3 Mat	368067R	6,85

Lubrifiant adhésif LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts.
Très grande résistance au délavage à l'eau.
Pénètre au cœur de la chaîne et allonge sa durée de vie.
Plage de températures d'utilisation : -20 à + 120°C.
Coloris ambre.
Contenance : 650 mL.
1065955



8€29



Lessive St Marc cristaux de soude

3€95

Spécialement conçue pour les gros nettoyage de la maison et travaux difficiles en intérieur comme en extérieur.
Autres usages possibles : nettoyage verrerie et vaisselles, débouchage des canalisations, etc...
Contenance : 1,8 kg.
1249926



Nettoyant vitres à l'alcool Vaitol

Nettoie, dégraisse et fait briller, sans laisser de traces, les vitres, glaces, faïences, surfaces en laminé, chromes, inox...

CONTENANCE BRUTE (EN L)	CODE	PRIX
0,5	1249923	2,49
5	1249924	5,29



Liquide vaisselle main Jex Pro

Liquide de lavage concentré spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle à la main.
Très économique grâce à sa forte concentration de matières actives.
Prend soin des mains.
Agréable parfum citronné.

CONTENANCE BRUTE (EN L)	CODE	PRIX
1	1249938	2,95
5	1249937	9,75



Eau déminéralisée

Evite le tartre et les nombreux dépôts calcaires.
Contenance : 5 litres.
1249960



2€19

Nettoyants dégraissants



	SPECIFICITES	CODE	PRIX
1	Evaporation rapide	536703R	6,99
2	Sans solvant. A base d'eau	019099J	8,89
3	Puissance extrême	547814M	7,89

Graisse

Contenance : 650 mL.



	SPECIFICITES	CODE	PRIX
1	Résiste à l'eau	071945H	8,29
2	Transparente, n'abîme pas les plastiques et l'élastomère	214018C	8,99
3	Biodégradable	1113472	8,45
4	Multifonctionnelle	071957J	7,49

Nettoyants surpuissants Jex Pro

Nettoient et dégraissent toutes les taches difficiles : graisses, huile, encre, souillures alimentaires.
Désinfectent et désodorisent en une seule opération.
S'utilisent sans rincer (hors surfaces au contact alimentaire) sur toutes les surfaces lavables y compris le verre et l'aluminium.

CONTENANCE BRUTE (EN L)	CODE	PRIX
0,5	1249916	5,09
5	1249917	20,95



Gel WC javel éclat et blancheur Harpic

Nettoie et désinfecte en profondeur.
Révèle l'éclat de la blancheur de l'émail.
Apporte une hygiène et une brillance parfaite.
Au bicarbonate de soude.
Contenance : 0,75 L.
1249944

2€15



Désodorisants Boldair en aérosol

Elimine les mauvaises odeurs tout en diffusant un parfum de haute qualité très agréable.
Action très rapide.
Contenance : 750 mL.
Formule sèche qui ne laisse aucune retombée.

PARFUM	CODE	PRIX
Citron	1249950	5,25
Pêche	1249951	5,25
Marine	1249952	5,25



Déboucheur liquide Destop

Il agit rapidement en 30 minutes.
N'attaque ni l'émail, ni les tuyauteries (même en plastique).
Sans danger pour les fosses septiques.
Contenance : 1 L.
1249942



4€15

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

■ HIVER

Super dégivrant

Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté. Il s'utilise également pour les serrures gelées. Aérosol 650 mL.

435769V

Jetit



4€50

Pack Hiver

Comprenant 3 produits : dégivrant pare-brise, raclette, et lave-glace -20°C.

1154050

mabéo

14€90



Raclette dégivrage pare-brise

Raclette pare-brise et balayette.

758762S



3€50



Pelle alu rendement

Dimensions : 39 x 34 cm. Epaisseur : 2 mm. Manche bois droit.

042613P



14€95



Pelle pousoir polypropylène

2 fonctions en 1 outil : pelle et pousoir. Lame en aluminium sur le bord d'attaque de la pelle pour une durabilité accrue.

Largeur : 500 mm.

1168647

LÉGÈRE ET ERGONOMIQUE.



17€90



Bac à sel 200 litres avec pelle

Bac à sel ou à sable manutentionnable par chariot et transpalette.

Livré avec une pelle alu.

Contenance : 200 L.

Dimensions : 980 x 500 x 690 mm.

1168646



199€00



Sel de déneigement routier



25 KG

Chlorure de sodium. Classe B moyen. Sac de 25 kg.

1218034

EN 973

9€85

Epandeur à sel

Professionnel, cuve PEHD. Capacité : 29 litres.

Roues gonflables.

1153904



139€00



Générateur électrique K3

SOVELOR

Chauffage à air pulsé portable électrique. Alimentation 230 V. Puissance réglable : 1,5 ou 3 KW. Débit d'air : 300 m³/h. Thermostat d'ambiance intégré. Fonction ventilation seule.

1245891

99€00



Radiant mobile électrique MT30

SOVELOR

Chauffage radiant infrarouge halogène QUARTZ mobile électrique.

Alimentation 230 V.

Puissance réglable 1,5 ou 3 KW.

Dimensions : 550 x 340 x 640 mm.

Châssis orientable avec roues freinées.

1245892

379€00



Chauffage mobile air pulsé au gaz MG310

SOVELOR

Utilisation des locaux ventilés ou en plein air.

Livré avec tuyau et détendeur gaz.

Allumage piézo.

Carrosserie inox.

Puissance réglable de 15 à 30 KW.

Débit d'air : 1 100 m³/h.

Volume chauffé de 300 à 500 m².

1168649



239€00



Parasol chauffant BRASILIA MB

SOVELOR



Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, mobile avec roues.

Procure une chaleur sur plus de 20 m².

Puissance : 13 Kw.

Livré complet avec cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole.

Diamètre : 800 mm.

Hauteur : 2,24 mètres.

1067987

CE

169€00



Chauffage radiant fuel Minisun

SOVELOR

Générateur de rayonnement infrarouge facile à transporter et à utiliser.

Peut fonctionner indifféremment avec du fuel domestique, du gasoil, du pétrole ou du kérosène.

Autonomie : 7 heures.

Puissance : 190 W.

Réservoir : 11,7 litres.

Permet de chauffer rapidement et de manière confortable des zones ou des postes de travail pouvant atteindre 10 m².

1245920

AFFICHAGE DIGITAL DE LA TEMPÉRATURE. THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ.

399€00



Chauffage mobile air pulsé fuel B100

Chauffage à combustion directe.
Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher.
Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés.
Puissance : 29 Kw.
Rendement thermique : 100 %.
Débit d'air : 950 m³/h.
Réservoir : 42 litres.
Poids à vide : 25 kg.
032276G



525€00



PRIX EN BAISSÉ

CE

Chargeur démarreur automatique GYSTART 724E

Idéal VL, PL, tracteurs.
Pour batterie 12 V/24 V.
Alimentation 230 V (16 A).
Fonction chargeur automatique (sans surveillance)
ou manuel pour batterie de 45 à 675 Ah.
Fonction démarreur 12/24 V.
465428W
INTENSITÉ DE DÉMARRAGE 400A S/IV-700A MAX
COMMANDE À DISTANCE DE DÉMARRAGE BASSE TENSION.



449€50

Bâche transparente renforcée

Bâche renforcée en fils polypropylène transparents.
Largeur 1,5 m, longueur 50 mètres.
Recoupable suivant besoins.
061212K


ADAPTABLE AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR.

27€90



Bandes de déneigement caoutchouc

En caoutchouc naturel noir bi dureté 82/65 shore A.
(82 shore A contre la lame et 65 shore A pour pousser la neige).
Densité : 1,2 kg/dm³.
Résistance à la traction : 170 DaN/cm².
Allongement à la rupture : 400 % minimum.
Excellente résistance à l'abrasion.
COUPE À LONGUEUR SUR DEMANDE.



LARGEUR (EN MM)	EPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX AU MÈTRE
200	20	077942M	41,00
250	25	121869Z	86,00
250	40	1107570	46,00
300	30	373194U	71,00

Câbles de démarrage professionnel

Modèle professionnel avec pinces pro laiton pur.
500 A : idéal véhicules légers.
700 A : idéal véhicules légers et poids lourds.



DIMENSIONS (EN M)	DIAMÈTRE (EN MM²)	AMPERAGE (EN A)	CODE ARTICLE	PRIX
2x3	25	500	470521P	39,90
2x4,5	35	700	470522A	75,00

Chargeur automatique BATIUM 15/24

Chargeur automatique sans surveillance.
Charge à 100 % tous types de batteries au plomb 6/12/24 V.
Puissance : 450 W.
Pour VL, PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 225 Ah).
Protection de l'électronique embarquée,
inutile de déconnecter la batterie du véhicule
pour une charge courante.
900864U



129€50



Chargeur automatique BC124PB




89€90

Appareil totalement automatique.
Tension batterie 12 V.
Capacité batterie de 3 à 80 Ah.
Equivalence chargeur traditionnel 10 A.
Préconisation : scooter, moto, VL, petit VUL.
1115926

Bâches de protection professionnelles bicolores

Bâches tressées, en polyéthylène 140/150 g avec oeillets métalliques tous les 50 cm.
Coloris : bicolore = une face bleue et une face verte.



LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN M)	CODE ARTICLE	PRIX
5	4	470489B	11,90
8	5	470450O	23,90
10	6	470451Z	35,90
12	8	470452K	57,50

Bâches standards polyéthylène

Bâches tressées, 80/90 g avec oeillets métalliques tous les mètres.
Coloris : bleu.



LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN M)	CODE ARTICLE	PRIX
6	4	443257V	7,90
8	5	443258G	12,90


EQUIPEMENT

Echelles simples

Pour usage intensif.
Echelon 30 x 30 mm.
Charge maxi : 150 kg.
Garantie 5 ans.

EN 131

Décret 96333



LONGUEUR (EN M)	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI (EN M)	CODE ARTICLE	PRIX
2,40	3,3	1263666	59,00
3,52	4,42	1263665	85,00

Echelles à coulisse à corde 2 plans

Pour usage intensif.
Echelon 30 x 30 mm.
Charge maxi : 150 kg.
Garantie 5 ans.

EN 131

Décret 96333



LONGUEUR REPLIEE (EN M)	LONGUEUR (EN M)	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI (EN M)	CODE ARTICLE	PRIX
3,80	6,61	7,51	1263667	249,00
4,66	8,01	8,91	1263668	285,00

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Marchepieds Maxibat

TUBESCA-COMABI

Montants et échelons en aluminium.
Plateforme et marches monoblocs testées à 260 kg.
Patins antidérapants interchangeable.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 3 ans.

EN131 - décret 96333

NOMBRE DE MARCHES	H DE TRAVAIL MAX (EN M)	CODE ARTICLE	PRIX
3	2,56	1145315	49,90
4	2,79	1145316	59,90
5	3,02	1145317	65,00
6	3,26	1145318	79,90
7	3,49	1145319	89,90
8	3,72	1145314	109,00



Echelle spéléo

Câble en acier, diamètre 2,8 mm.
Echelon en tube Dural® 14 x 1 mm.
Longueur : 5 mètres.
1265294

129€00



Aspirateur eau et poussière NT 27/1

Cuve polypropylène 27 litres.
Puissance : 1380 W.
Débit d'air : 67 L/s.
Dépression : 200/20mbar/kPa.
Longueur flexible : 2,5 mètres.
Suceur sol universel : 300 mm.
Poids : 7,5 kg.
525972Q

APPAREIL COMPACT ET ROBUSTE.

155€00



KÄRCHER

Aspirateur eau et poussière NT 35/1 TACT



285€00

Aspiration de grandes quantités de poussières fines.
Puissance : 1380 W.
Cuve polypropylène résistante aux chocs.
Contenance : 35 litres.
Débit d'air : 61 L/s.
Dépression : 230/23 mbar/kPa.
Diamètre nominal standard : 35 mm.
Poids : 11,5 kg.
929888E

DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE TACT.
RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES ET DU FLEXIBLE D'ASPIRATION.

KÄRCHER

Sacs aspirateur papier NT27

Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M.
Pour aspirateur NT 27.
Sachet de 5.
525973B



22€90

KÄRCHER

Sacs d'aspirateurs papier



Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M.
Pour aspirateurs NT 25, NT 35 et NT 361.
Sachet de 5.
436557F

15€90

KÄRCHER

Anticalcaire RM110

Anticalcaire, antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude.
Exempt de phosphate, empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150°C.
Bidon carrée de 1 litre.
1162902



12€90

KÄRCHER

Echelle télescopique 3,21m BIGFOOT

En aluminium anodisé.
Hauteur de travail : 4,30 mètres.
Hauteur repliée : 0,93 mètres.
Hauteur dépliée : 3,21 mètres.
Nombres d'échellons : 11.
Protection antipincement des doigts.
Marches extra-larges de 65 mm.
Boutons de verrouillage/déverrouillage.
Système de coulissage des montants.
Sangle et poignée ergonomique.
Patins antidérapants.
Garantie 2 ans.
1245881

EN 131



129€00



Echelle transformable 2 plans

TUBESCA-COMABI

Dimensions : 2,56 X 4,26 mètres.
Hauteur maxi : 5,72 mètres.
Parfaite stabilité avec la base rapportée.
Articulation en acier embouti traité époxy.
Haute tenue contre la corrosion.
Peut s'utiliser sur sols plats ou en escalier.
4 positions.
1263672

EN 131



99€00

Nettoyeur à eau froide HD 5/15 C+

KÄRCHER

maques a difference.

545€00

Gamme Compact HD monophasé.
Puissance : 2,7 kW.
Débit : 230-500 L/h.
Pression : de 30 à 150 bar.
Pour un nettoyage rapide et efficace.
Température maxi eau 60°C.
Flexible haute pression 10 mètres.
Rotabuse.
Poids : 23,3 kg.
1107214



Nettoyeur eau chaude HDS 6/14C

KÄRCHER

maques a difference.

2049€00

Gamme HDS Compact, monophasé.
Pression : 30-140 bar.
Grande puissance de nettoyage.
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée pistolet Easy press avec régulateur Servo control.
Lance en acier inoxydable 1050 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Système flexible intégré.
Power buse.
Réservoirs intégrés : détergent 10 L et carburant 15 L.
Poids : 93,7 kg.
1315403



Cadeau!

1 nettoyeur de vitres offert



Nettoyeur à eau froide HD 6/15 CX+

KÄRCHER

Gamme HD Compact monophasé.
Plage de pression : de 30 à 150 bar.
Puissance : 3,1 Kw.
Débit : de 230 à 560 L/h.
Température maxi eau : 60°C.
Réglage de la pression en continu.
Flexible haute pression 15 mètres.
Rotabuse.
Enrouleur de flexible intégré.
Poids : 28 kg.
568785V

3 PISTONS CÉRAMIQUES.

695€00



■ EQUIPEMENT

Poignée pistolet Easy Press

Avec Softgrip et réduction de la force de maintien. Avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 x 1,5. Pression maxi : 300 bar. 996701F



99€00

Flexible haute pression 10 mètres

Flexible haute pression DN 8, 315 bar, rallonge avec raccord à visser aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection anti-coque. DN 8. Température maxi : 155°C. 450127J



129€00

Lance pivotante complète

En acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Longueur : 1 050 mm. Pivotante sur 360° sous pression. 545702Y



89€00

Flexible haute pression 15 mètres

Flexible haute pression (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. DN 8. Température maxi : 155 °C. Pression maxi : 315 bar. Adaptable sur nettoyeur eau froide HD6, HD7, HD10 et HD13. 544018M



229€00

Transpalette Basic 2,2 T

Capacité : 2,2 tonnes. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 525 mm. Hauteur du sol min : 85 mm. Hauteur du sol max : 200 mm. Roues en polyuréthane. Garantie 3 ans. 187467Z



219€00

Transpalette inox 2T 6140S

Tout inox. Charge maximale : 2000 kg. Fourches de 1150 mm. Roues et galets en nylon. Poids : 70 kg. 1314828



1599€00

Transpalette peseur 2T 6140P

Portée maximale : 2000 kg. Charge minimale : 2 kg (0,1 %). Précision : +/- 0,5 % de la capacité. 4 capteurs shear-beam en aluminium pour précision maximale éclairé avec 6 chiffres pour une bonne lecture en toutes conditions de travail. Alimentation : 4 piles 1,5 V non rechargeables. Autonomie jusqu'à 40 heures de fonctionnement en continu. Etat de veille programmable. Roues à revêtement polyuréthane. Poids : 125 kg. 1314829



899€00

Plateau roulant

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité. Charge utile : 150 kg. 1218006



29€95

Table élévatrice hydraulique mobile

Hauteur levage mini/maxi : 285/900 mm. Table : 815 x 500 mm. Charge maxi : 500 kg. Commande de descente manuelle par poignée située sur l'arceau. Vérin hydraulique simple effet avec limiteur de pression. Tringlerie de commande en acier zingué. 1314830



295€00

Chariot conteneur 500 kg

Chariot spécialement dédié à la collecte, la manutention ou le transport de marchandise. Façades en mailles grillagées de 50 x 50 mm et plateau en bois médium verni d'une épaisseur de 16 mm. Equipée d'un toit grillagé cadenassable (non inclus). Grandes roues de Dn 200 mm (2 fixes et 2 pivotantes), manutention jusqu'à 500 kg de charge. Dimensions : 950 x 600 x 700 mm. Produit livré monté et garanti 5 ans. 1274402



549€00

Chariot Roulservice

4 roulettes à bandage caoutchouc noir : 2 fixes, 2 pivotantes, diamètre 100 mm, moyeu lisse. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Dossieret rabattable. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité. Charge utile : 150 kg. 1217999



29€50

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Touret à meuler JBG 150-M



230 V.
Puissance : 260 W.
Équipé de 2 meules de 150 mm G30 et G80.
Vitesse : 2850 tr/min.
Éclairage de la zone de travail
(maxi 40 W, vendu sans ampoule).
Poids : 10 kg.
455421D

PROMAC

115€00

Touret à meuler 316E

230 V.
Vitesse : 2850 tr/min.
Puissance : 300 W.
Équipé de deux meules de grain 36 et 80 de dimensions 150 x 25 x 20 mm.
Ecrans de protection basculants et translucides.
Bouton arrêt coup de poing.
Roulements autograissants.
Construction très robuste.
Poids : 11 kg.
037801T



PROMAC

175€00

Perceuse d'établi 212

230 V.
Puissance : 370 W.
Capacité : 16 mm.
5 vitesses.
Plage des vitesses : 490-2 510 tr/min.
Broche CM CM2.
Course de broche : 80 mm.
Col de cygne : 170 mm.
Dimensions de la table : 265 x 265 mm.
Rainures T12 mm.
Course broche/table : 430 mm, broche/socle 645 mm.
Équipée d'un mandrin à clé 16 mm.
182675P

PROMAC

269€00



Scie à ruban portable 349V



Puissance 1,01 kW.
230 V.
Dimensions du ruban : 1440 x 12,7 x 0,64 mm.
Encombrement : 724 x 375 x 446 mm.
Capacité 125 mm à 90°
et 85 mm à 45°.
Capacité 50 mm à 60°.
Poids : 19 kg.
1086306

PROMAC

399€00

Scie à ruban SX 815 DVP

Tension moteur : 230 volts.
Puissance moteur : 1,1 kW.
Etau à serrage rapide.
Livrée avec un ruban :
1735 x 12,7 x 0,64 mm.
Livrée avec un socle de lubrification et
un frein de descente.
Capacité à 90° : rond 150 mm,
rectangle 180 x 150 mm.
1164110

Cadeau !

Une mallette de 97 outils
offerte



849€00



PROMAC

Touret meule/brosse 324F



230 V. Puissance : 450 W.
Dimensions de la meule : 200 x 25 x 20 mm, grain 36.
Vitesse : 2 850 tr/min.
Dimension de la brosse : 200 mm.
Dimensions : 480 x 300 x 290 mm.
Sortie aspiration 36 mm.
Ecrans de protection basculants et translucides.
Bouton arrêt coup de poing.
Poids : 24 kg.
426468U

PROMAC

279€00

Etau multiusage pivotant

Corps et mâchoires coulissantes en fonte.
Tête pivotante sur 360°.
Mors largeur 125 mm et mors pour tube.
Base pivotante à 360°.
Enclume intégrée.
1256536



IRWIN

129€00

Perceuse sur colonne 214A



400 V.
12 vitesses : 150-2840 tr/min.
CM 3.
Capacité de perçage : 26 mm.
Col de cygne : 280 mm.
Course de broche : 115 mm.
Dimensions de la table : 428 x 475 mm.
Rainure T 12 mm.
Dimension broche/table 560 mm,
broche/socle 1 210 mm.
Dimension de la colonne : 92 mm.
Livrée avec mandrin à clé de 16 mm.
426468U

PROMAC

825€00

Kit d'accessoires pneumatiques



Jeux d'accessoires 5 pièces : flexible,
soufflette, gonfleur, pulvérisateur,
pistolet à peinture.
Orifice de refoulement 1/4".
1237840

PROMAC

44€90

Compresseur d'air CLT 022-MA

Compresseur d'air lubrifié sur roues adapté
aux utilisations occasionnelles.
Accouplement direct.
Équipé de détendeur pour deux pressions
disponible et de raccord rapide pour l'air
comprimé.
Mono cylindre.
Alimentation : 230 V.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Poids : 35 kg.
Niveau sonore : 70 dBA.
556452A

CompAir



185€00

Compresseur à pistons CLC 102 NT-MA

Compresseur d'air lubrifié sur roues, adapté aux utilisations régulières. Transmission par courroie. Compresseur tout fonte. Refroidissement par air. Moteur bi-cylindre, puissance 2 CV. Réservoir : 100 litres. Débit réel : 11 m³/h à 10 bar. Alimentation : 230 V. Poids : 65 kg. Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. 1010610



339€00



Compresseur d'air CLT 052-MA



Compresseur d'air lubrifié sur roues adapté aux utilisations occasionnelles. Accouplement direct. Equipé de détendeur pour deux pressions disponible et de raccord rapide pour l'air comprimé. Mono cylindre. Alimentation : 230 V. Vitesse de rotation : 2850 tr/min. Poids : 35 kg. Niveau sonore : 70 dBa. Puissance : 2 ch. Débit réel : 8 m³/h. Pression maxi : 8 bar. Réservoir : 50 L. 1010607



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Groupe électrogène P2000I NEW essence 2KW

Moteur Yamaha MZ80 4. Moteur 4 temps. Démarrage manuel. Tension : 50 Hz. DC 12 V prise (8.3 A) (type de prise voiture). Réservoir : 4,2 L. Niveau sonore : 91 dB. Poids : 36 kg. 1306752



759€00

Groupe électrogène WX3200

Destiné aux applications occasionnelles. Moteur essence 50 Hz. Puissance : 2,95 kW. Autonomie : 16 heures. Réservoir : 17 L. Démarrage manuel et refroidissement air. Equipé de 2 prises type Schuko 16 A, IP44. Livré sur kit brouette avec poignées de transport repliables et roues pleines 125 mm. Sécurité niveau d'huile et protection thermique. Livré avec un bidon d'huile. Niveau sonore : 69 dB. Poids : 49 kg. 1256502

299€90



Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Groupe électrogène gamme Intens HX 3000

539€00



Châssis compact et robuste. Moteur professionnel essence HONDA. Monophasé 230 V. Puissance : 3 kW. Equipé de 2 prises 230 V, 10/16 A, disjoncteur. Réservoir : 3,1 litres. Livré sans huile. Autonomie : 2,4 heures. Démarrage avec un lanceur. Indice de protection : IP23. Niveau sonore : 67 dB. Garantie 3 ans. 539403Z **ROBUSTESSE, ENDURANCE ET SIMPLICITÉ REQUISES EN CAS D'UTILISATIONS RÉPÉTÉES.**



Groupe électrogène E 4000

Destiné aux applications professionnelles. Moteur essence Honda 50 Hz. Puissance : 3,1 kW. Autonomie : 2,8 heures. Réservoir : 3,1 L. Démarrage manuel et refroidissement air. Equipé de 2 prises type Schuko protégées par un disjoncteur. Sécurité niveau d'huile et protection thermique. Livré sans huile. Niveau sonore : 71 dB. Poids : 36 kg. 1256501 **MOTEUR HONDA.**

459€00



Pneumatique

Electricité

Rayonnage tubulaire compact Epsiline élément de départ

Finition galvanisée. Charge 300 kg par tablette. Hauteur 2 mètres, largeur 1 mètre et profondeur 500 mm. Composé de 4 pieds et 5 tablettes. Possibilité de le transformer en 2 éléments de 1 mètre de hauteur. 1217997



99€00

Tablettes bois isorel

Pour tablette tubulaire. Lot de 5. Largeur : 600 mm. Epaisseur : 2,5 mm. 1202189



19€95

Rayonnage tubulaire compact Epsiline élément suivant

Finition galvanisée. Charge 300 kg par tablette. Composé de 2 pieds et 5 tablettes. 1217998



89€00

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

■ SOUDURE

Poste de soudure arc CITOARC 1600

Générateur onduleur arc 230 V mono 160 A, prêt à l'emploi, avec pince de masse et porte-électrodes. Compatible groupe électrogène. Livré avec une prise de courant. Facteur de marche à 40° : 140 A à 60 %. Intensité de soudage : de 5 à 160 A. Diamètre des électrodes : de 1,6 à 3,2 mm. Poids : 6,6 kg.

1315404
EN 60974-1
EN 60974-10
EN 61000-3-12

SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES. GARANTIE 2 ANS.

En Cadeau !

Une presse en C de 200 mm et 3 aérosols d'antigratton offerts

499€90
+ DEEE : 7,50€



Electrodes rutiles universelles OVERCORD R12

Toutes positions y compris verticale descendante. Utilisation facile sur tôles rouillées, calaminées ou mal préparées. Travaux d'entretien, réservoirs, tuyauteries, canalisations, constructions tubulaires...

Nature du courant :
Courant continu :
Pôle - à l'électrode.
Courant alternatif : U_o > 50 V.

EN ISO 2560 A
E 380 RC 11
AWS SFA-5.1
E 6013

PRIX EN BAISSÉ



Position de soudage



DIAM. DES ÉLECTRODES (EN MM)	LONG. (EN MM)	INTENSITÉ DE SOUDAGE (EN A)	NB ÉLECTRODES/ÉTUI	CODE	PRIX AU 100	PRIX DE L'ETUI
2,5	350	75	260	1165174	11,50	29,90
3,2	350	110	160	1165175	12,90	20,64

Poste TIG CITOTIG 1600HPF

Prêt à l'emploi avec détendeur et torche TG9. Alimentation primaire 230 V Mono. Consommation effective : 11 A. Tension à vide : 49.5 V. Courant de soudage : 10-160 A. Indice de protection : IP23S. Poids : 12 kg. Garantie 2 ans. 1218438

FAIBLE CONSOMMATION.

899€00



Poste à souder à l'arc 160A

Intensité de soudage : 160 A. Technologie Inverter avec commande par microprocesseur. Soude toutes les électrodes rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu. Protégé pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les variations de tension d'alimentation. Livré dans une valise avec ses accessoires : câble de masse, câble porte-électrode. Diamètre nominal des électrodes : de 1,6 à 4 mm. 11817421

179€00

En Cadeau !



50 électrodes Rutile 2,5 mm

Antiadhérent de soudage antigratton



Propriétés antiadhérentes qui empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons. Ne dégage ni odeur désagréable, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure. Se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion. Facilite le démoulage des pièces. Contenance : 650 mL. 1042119

SANS SOLVANT CHLORÉ NI PÉTROLIER.

2€95



Poste à souder flamme Oxyflam prêt à l'emploi

Ensemble complet prêt à l'emploi composé d'un chariot ergonomique, d'une bouteille d'oxygène de 1 m³ et d'une bouteille d'acétylène de 0,8 m³. Détendeurs Minireg-oxygène et acétylène. Chalumeau Farel OSI équipé de sécurités intégrées dans le manche. 5 mètres de tuyaux, lunettes et allume-gaz. 040227D

599€00

STOCK LIMITÉ !



Electrodes inoxydables à enrobage rutile SUPRANOX 316L

Grande facilité d'emploi. Très bel aspect. Spéciales aciers bas carbone. Soudage des aciers inoxydables. Soudage de bel aspect en toutes positions sauf verticale descendante. Diamètre des électrodes : 2,5 mm. Longueur : 300 mm. Intensité de soudage : 65 A. Nombre d'électrodes : 190. 1165200

EN 1600 : E 19 12 3 LR 12
AWS A-5.4.E316L-17

Position de soudage



65€00

Poste de soudure arc monophasé GYSMI E200 FV

395€00
+ DEEE : 0,46€

Poste à technologie Inverter avec commande par micro-processeur. 200 ampères. Electrodes acier, inox, fonte. Fonction TIG Lift Arc. Compatible groupe électrogène. Facteur de marche à 40° : 120 A à 60 %. Intensité de soudage : de 10 à 200 A. Diamètre des électrodes : de 1,6 à 5 mm. Poids : 5,5 kg. Livré en valise avec porte électrode et pince de masse. Garantie 1 an. 1250529

EN 60974-1



Pince porte-électrodes STUBBY



400 A à 35 %, tête monobloc chargée fibre de verre. Diamètre des électrodes : 2,5-3,2-4-5 et 6,3 mm pour câble 50 mm². Serrage pas à droite. 013233P

24€90

Vernis au nitrure de Bore

Permet de déposer un film lisse blanc à base de nitrure de bore de haute pureté sur les buses et torches de soudage. Résiste à des températures élevées (1100°C en pointe). S'applique très facilement sur le support à protéger. Assure également une lubrification à haute température en diminuant les frictions et peut être utilisé comme agent de démoulage dans certaines applications. Contenance : 650 mL. 1155999



14€95

Poste de soudure SMARTMIG 162

GYS 395€00
+ DEEE : 7,50€

Poste de soudure MIG-MAG 160 A.
Alimentation 230 V.
Réglage simple et intuitif.
Assemblage et réparation acier, inox et aluminium.
2 procédés de soudage : MIG/MAG pour soudage en atelier Ø de fil 0,6-0,8-1 mm.
NO GAZ pour soudage en extérieur Ø de fil 0,9-1,2 mm (Kit en option réf 1201710).
Livré avec câble de masse, torche euro 2,2 mètres, galet acier 0,6-0,8 mm.
Utilisable sur groupe électrogène 4,5 kVA.
Facteur de marche à 40° : 70 A à 60 %
Intensité de soudage : de 30 à 160 A.
Poids : 25 kg.
Garantie 1 an.
1201709

EN 60974-1

PAS BESOIN DE GAZ.



Kit complet NO GAZ

Adaptable sur le poste SMARTMIG 162.
Pour fil 0,9 mm.
Kit comprenant 3 tubes contact, une buse spéciale "NO GAZ" et un galet pour fil de 0,9 et 1,2 mm.
1201710



19€50

Fil fourré acier

Fil pour utilisation en intérieur/extérieur sans gaz.
Bobine diamètre 200 mm.
Diamètre : 0,9 mm.
Poids : 4,5 kg.
1201712



59€90

Pincettes de masse CROCODILE

Contact par mâchoires laiton.
Surface de contact importante.



INTENSITE DE SOUDAGE (EN A)	SECTION DE CABLE (EN MM²)	CODE	PRIX
300	50	109129Z	8,90
600	95	112703B	13,90

Boîte de maintenance pour torche TIG



Accessoires pour torche TIG TG 9 & TG 20.
Divers bouchons/buses/pincettes/sièges.
436693T

27€90

Boîte de maintenance pour torche TIG

Accessoire pour torche TIG TG18 & TG 26.
Divers bouchons/buses/pincettes/sièges.
432659B



26€90

Masque de soudage Volt

Masque électro-optique complet teinte variable 4/9-13 adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et meulage.
Serre-tête à crémaillère réglable 5 positions.
Champ de vision : 96x39 mm.
Ecrans de garde intérieur et extérieur.
Réglage de la sensibilité.
2 détecteurs photo-électriques.
Temps de réaction : 0,10 ms.
Alimentation solaire.
Garantie 2 ans.
Poids : 480 g.
1240548
EN175
EN379

bolle SAFETY 42€10



Gants soudeur vachette rouge

GUYARD

3€80

En cuir de bovin croûte rouge.
Entièrement doublés molleton.
Coutures Kevlar®.
Longueur totale : 350 mm.
Taille unique.
165796M



3132



Câbles secondaires extra-souples H01N2-E

Sécurité renforcée, résistance aux particules incandescentes.

INTENSITE DE SOUDAGE (EN A)	SECTION DE CABLE (EN MM²)	CODE	PRIX AU METRE
150	16	1091572	2,99
200	25	1091573	4,19
250	35	1091574	5,59
300	50	1091575	7,89
385	70	1091576	11,59



Fils à souder SG2

Fils massifs cuivrés en bobine plastique 15 kg, utilisables aussi bien pour le soudage avec CO₂ qu'avec mélange gazeux argon/CO₂. Permettent d'obtenir d'excellentes propriétés mécaniques et une bonne qualité radiographique.
Applications : constructions métalliques.

AWS A 18 - ER 70S3
EN ISO 14341:G 42 3 M G2 Si

DIAM. DE FIL (EN MM)	CODE	PRIX (AU KG)
0,8	1079863	1,55
1	1082603	1,39
1,2	1082604	1,35



Position de soudage



Tablier de soudeur cuir croûte 90 x 60 cm

En cuir croûte de vachette.
Bavette.
Attaches.
513111L

coverguard



6€50

Guêpe soudeur 30 cm velcro



En cuir.
Fermeture auto-agrippante sur le coté et par lanières sur le dessus.
Hauteur : 30 cm.
789775P
EN ISO 11611 Classe 1/2 A1

6€50

Chaussures soudeur Bas

Tige en cuir noir.
Piqûre en fil Nomex®.
Embout large résistant à 200 joules.
Intercalaire antiperforation en acier inox.
Semelle en caoutchouc nitrile antistatique.
Pointures : de 38 à 42.
EN 345-1 S1P HRO SRC

LEMAITRE



43€20

Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

GRAISSAGE

Graisseurs Luberready

Graisseurs automatiques monopoint.
Cartouche transparente.
Protection IP68.
Pression maxi : 5 bar.
Réglable au mois près entre 1 et 12 mois.
Désactivation temporaire autorisée.
Étanches à l'eau et à la poussière.



TYPE DE GRAISSE	SAVON	HUILE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (EN °C)	VISCOSITÉ À 40°C (EN CST)	CODE	PRIX
Chain Oil	-	Ester + PAO	- 120 à + 250	320	1181468	16,48
Food	Aluminium complexe	PAO	- 30 à + 120	195	1221053	17,43
Heavy Duty +	Lithium	Minérale	- 130 à + 150	150	1181466	14,90
High Temp	Polyurée	Semi synthétique	- 40 à + 160	160	1181467	16,90
Universal +	Lithium Calcium	Minérale	- 25 à + 130	100	1181465	14,09
VB	Lithium Calcium	Semi synthétique	- 20 à + 140	360	1181469	16,15

OUTILLAGE

Mallette de montage à froid

Pour le montage de roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies.

Livrée en coffret comprenant 33 douilles de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau spécial antirebond.


Calibré pour environ 400 roulements différents d'alésage compris entre 10 et 50 mm et de diamètre extérieur compris entre 26 et 110 mm.

181389N



320€65

Chauffe roulements Fasttherm20



1078€00

Appareil de chauffage par induction, compact léger, conçu pour interventions sur site. Diamètre d'alésage supérieur à 10 mm. Diamètre extérieur maximal de 280 mm. Poids maximum de la pièce à chauffer : 40 kg. 436362S

Chauffe roulements Fasttherm35

Appareil de chauffage par induction avec bras pivotant, pour les ateliers de maintenance ou de production.

Diamètre d'alésage supérieur à 15 mm. Diamètre extérieur maximal de 410 mm. Poids maximum de la pièce à chauffer : 70 kg. 436363D



2007€50

Thermomètre laser



Thermomètre infrarouge à visée laser. Plage de mesure de -50°C à + 850°C. Temps de réponse inférieur à 1 seconde. Mémoire pouvant intégrer jusqu'à 20 mesures, fonction alarme haute et basse, visuelle et sonore, réglables. Arrêt automatique, mesure maxi, mini, différence et moyenne. Paramétrable en °C ou en °F. Livré avec sonde filaire thermocouple de type K (plage de -50°C à + 440°C longueur 1 mètre) et étui de protection. 1098133

119€25

Extracteur 3 en 1 Push Puller 8/12 Tons

1450€00

Composé d'un vérin à double effet assurant une force de poussée et d'extraction.

Idéal pour monter et démonter une grande variété de pièces à emmanchement, y compris des coussinets, paliers, roues, engrenages et poulies.

Écartement pour 8 tonnes : poussée (44-280 mm), extraction interne (110-210 mm), écartement pour 12 tonnes : extraction externe (85-300 mm). 1221766



Kit extracteur BPSET45-100



Par prise interne pour alésage de diamètre 45 à 100 mm. La solution la plus rapide pour extraire les roulements montés serrés dans un logement.

Accessoires de la mallette :

- 3 pinces.
- 1 contre appui.
- Diamètre d'alésage : 45-100 mm.
- Poids de la mallette : 12 kg.

1254784

393€25

Kit extracteur BBPS10-100

Extracteur BBPS 10 - 100 : une mallette pour démonter une large gamme de roulements rigides à billes (10 à 100 mm d'alésage).

Contenu du kit :


- 3 arbres,
- 28 griffes d'extraction,
- 22 bagues métalliques gravées.

1239702



451€00

Kit extracteur-décolleur tool BPES 10-105/back puller



Pour diamètre alésage de 10 à 105 mm.

Accessoires mallette :

- 1 contre appui
- 1 décolleur
- 2 griffes d'extraction
- 2 rallonges
- 2 écrous d'accouplement
- 1 embout de protection.

1254734

3 OUTILS EN 1, COMPRENANT UNE PLAQUE D'EXTRACTION ET 2 GRIFFES D'EXTRACTIONS INTERNES OU EXTERNES.

209€00

OUTILLAGE

Roulements rigides à billes jeu normal

Une rangée de billes à contact radial, cage tôle d'acier.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR TOTALE (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
10	26	8	6000EE	1522880	1,66
12	28	8	6001EE	152291V	1,79
15	32	9	6002EE	152295N	1,96
17	35	10	6003EE	152298U	2,05
20	42	12	6004EE	152302M	2,29
25	47	12	6005EE	152304I	2,63
30	55	13	6006EE	152306E	3,22
35	62	14	6007EE	152309L	3,99
40	68	15	6008EE	157198W	5,01
45	75	16	6009EE	152312S	6,51
50	80	16	6010EE	152315Z	7,55
55	90	18	6011EE	152317V	9,64
60	95	18	6012EE	157205V	11,04
10	30	9	6200EE	152323J	1,66
12	32	10	6201EE	152326Q	1,74
15	35	11	6202EE	152329X	1,87
17	40	12	6203EE	152333P	2,11
20	47	14	6204EE	152336W	2,47
25	52	15	6205EE	152340O	2,89
30	62	16	6206EE	152344G	3,54

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR TOTALE (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
35	72	17	6207EE	152348Y	5,09
40	80	18	6208EE	157227D	6,73
45	85	19	6209EE	152353B	8,21
50	90	20	6210EE	152355X	9,81
55	100	21	6211EE	157233R	11,49
60	110	22	6212EE	152358E	14,29
10	35	11	6300EE	152366O	2,21
12	37	12	6301EE	152368K	2,26
15	42	13	6302EE	152371R	2,45
17	47	14	6303EE	152374Y	2,77
20	52	15	6304EE	155086I	3,22
25	62	17	6305EE	152379B	4,04
30	72	19	6306EE	152383T	5,43
35	80	21	6307EE	152387L	7,31
40	90	23	6308EE	152390S	10,33
45	100	25	6309EE	152392O	13,02
50	110	27	6310EE	152395V	17,30
55	120	29	6311EE	166280G	21,64
60	130	31	6312EE	152399N	27,47

NTN SNR



Etanche

Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

Circlips intérieurs

Coffret plastique de 180 circlips intérieurs.
De diamètre 3 à 32 mm.
Poids : 180 g.
1253923



9€00



Circlips extérieurs

Coffret plastique de 300 circlips extérieurs.
De diamètre 3 à 32 mm.
Poids : 290 g.
1253924



10€00



Service de découpe de courroies crantées

STOCK IMPORTANT



CONTI® SYNCHROBELT

Courroies synchrones pour les plages de puissances inférieure et moyenne.

Propriétés : résistantes à l'huile sous réserves, résistantes aux températures de -20° à +100°C en fonction des applications,

résistantes aux climats tropicaux, résistantes au vieillissement et à l'ozone, ne requièrent aucun entretien, utilisable en contre flexion.



Continental ContiTech

	PROFIL STANDARD									
	MXL	XL	L	H	XH	XXH	HTD 3M	HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M
Pas des dents (mm)	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	3	5	8	14
Épaisseur de la courroie (mm)	1,14	2,3	3,6	4,3	11,2	15,8	2,4	3,6	5,6	10
Hauteur des dents (mm)	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,6	1,2	2,1	3,4	6,1

	PROFIL HAUTES PERFORMANCES					
	HTD 3MCP	HTD 5MCP	HTD 8MCP	HTD 14MCP	HTD 8MCXA	HTD 14MCXA
Pas des dents (mm)	3	5	8	14	8	14
Épaisseur de la courroie (mm)	2,4	3,6	5,6	10	5,6	10
Hauteur des dents (mm)	1,2	2,1	3,4	6,1	3,4	6,1

OPTIBELT ALPHA POWER Courroies polyuréthane hautes performances sans entretien, avec câbles de traction en acier.

	PROFIL				
	T2,5 Simple	T5 Simple	T10 Simple	AT5 Simple	AT10 Simple
Hauteur de courroie (en mm)	1,3	2,2	4,5	2,7	5
Hauteur de dent (en mm)	0,7	1,2	2,5	1,2	2,5
Pas (en mm)	2,5	5	10	5	10
Angle (en °)	40	40	40	50	50
Largeur de dent (en mm)	1	1,8	3,5	2,5	5

CONTI-V® MULTIRIB Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits diamètres de poulie et galets tendeurs dorsaux, DIN 7867.

Propriétés :

résistantes à l'huile sous réserves, résistantes aux températures de -30°C à +80°C, électriquement conductrices suivant ISO 1813, résistantes aux climats tropicaux.

Niveau sonore réduit.

Utilisables en contre flexion.



	PROFIL			
	PJ	PK	PL	PM
Distance entre les stries (mm)	2,34	3,56	4,7	9,4
Hauteur de la courroie (mm)	3,8	5	9	14,5



Contactez votre interlocuteur habituel !

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Pompe submersible KP monophasée

Avec flotteur interrupteur de niveau.
Pompe submersible multiusage, portable, tout inox.
Conçue pour le transfert de l'eau claire non agressive et des eaux usées.
Débit maximum : 8 m³/h.
Hmt : 5 mètres.

108327R

POMPE « VIDE CAVE ».



GRUNDFOS

247€80

Pompe centrifuge auto-amorçante IP



Pompe centrifuge horizontale auto-amorçante pour le pompage d'eau claire et autres liquides peu agressifs.
Débit maximum : 3,5 m³/h.
Hmt : 42 mètres.
Tension : 230 V.
Puissance consommée : 770 W.

075677F

CE ACS

ADAPTÉE AU TRANSFERT D'EAU POTABLE.

GRUNDFOS

250€00

Pompe immergée automatique SBA 3

Pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique.
Le contrôle de pression intégré permet de démarrer et s'arrêter dès ouverture ou fermeture du robinet.
Protection contre le manque d'eau, les surcharges et surchauffes moteur.
Puissance 800 W pour fournir un débit nominal de 3 m³/h.
Livrée avec 15 mètres de câble et prise, prête à être installée et sans accessoire complémentaire pour fonctionner.

1244804



GRUNDFOS

328€00

Tuyaux Airsoft performance

Souplesse et légèreté pour les usages en air comprimé.
Conditionnement à la couronne de 25 mètres.
Pression de service : 16 bar.
Température max : 60°C.

LE TUYAU D'AIR LE PLUS SOUPLE DU MARCHÉ.
CONCEPTION PVC EXTRA SOUPLE MÊME À BASSE TEMPÉRATURE.
LA COUCHE INTERNE ET LE RECOUVREMENT RÉSISTENT AUX HYDROCARBURES.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	CODE	PRIX AU MÈTRE
6,3	11	1312993	0,84
8	13	1312995	0,99
9	14,5	1312997	1,24
10	15,5	1312999	1,30
12,7	19	1313001	1,60
16	23	1313003	1,96
19	26,5	1313005	2,35
25	33,5	1313007	3,75



TRICOFLEX

Enrouleur automatique WaterReel Pro

Pour tuyau eau (50° maxi), orientable à 180°.
Enroulement autoguidé,
équipé d'un tuyau 18,5 mètres + 2 mètres (avec raccords rapides et pistolet).
Diamètre tuyau : 12 x 16,5 mm.
Pression de service : 8 bar.
Poids : 8 kg.

540428Q



TRICOFLEX

Enrouleur automatique AutoReel Pro



Pour tuyau air, eau (40° maxi), herbicides, pesticides, huile de coupe.
Orientable à 180°, enroulement autoguidé, équipé du tuyau Technobel PU 20 mètres + 2 mètres. Avec raccords laiton BSP 1/4.
Pas gaz.
Diamètre tuyau : 9,5 x 14,5 mm.
Pression de service : 10 bar.
Poids : 8 kg.

TRICOFLEX

189€00



Flexible air comprimé

Tuyau NBR résistant aux intempéries.
Pression de service : 20 bar.
Utilisation : compresseurs et outillages pneumatiques.
Flexible prêt à l'emploi (raccord monté sur tuyau avec collier à griffe).


1369774

34€00

Tuyaux hydrocarbures Hydro'K

Matière : NBR/PVC.
Pression de service : 16 bar.
Plage de températures : -25°C à +100°C.
Applications : hydrocarbures.

TUYAUX À USAGE MULTIPLE TRÈS POLYVALENTS DANS UN MILIEU INDUSTRIEL.
REVÊTEMENT RÉSISTANT À L'OZONE, À L'ABRASION ET AUX JETS D'HUILE.



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	COND.	LONG. (EN M)	POIDS (EN KG/M)	RAYON DE COURBURE (EN MM)	CODE	PRIX AU MÈTRE
6	13	Mètre linéaire	40	0,15	35	121199N	2,16
8	15	Couronne	20	0,18	40	385321L	2,74
8	15	Mètre linéaire	40	0,18	40	385322W	2,92
13	20,5	Couronne	20	0,27	50	385323H	3,24
15	23	Mètre linéaire	40	0,32	55	121203F	3,69
16	24	Mètre linéaire	40	0,34	60	505320G	4,11
19	27,4	Mètre linéaire	40	0,42	65	106022M	5,25
25	35	Mètre linéaire	20	0,68	80	386389H	8,22

Manchons TEGUFLEX

Encombrement : 130 mm.
Faciles à installer, avec de bonnes performances et une longue durée de vie.
Température : 90 °C maximum.



DIAMÈTRE NOMINAL (EN MM)	PRESSION NOMINALE	P EPDM ROUGE		P SBR BLEU	
		Applications : eau chaude, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones.	CODE	PRIX	Applications : matériaux abrasifs, pierres en suspension, boues, calcium...
32	10/16	511657H	165,00	511683H	166,00
40	10/16	511658S	165,00	511684S	171,00
50	10/16	511659D	166,00	511685D	185,00
65	10/16	511665R	176,00	511686O	202,00
80	10/16	511660O	189,00	511687Z	218,00
100	10/16	511661Z	209,00	511688K	244,00
125	10/16	511662K	247,00	511689V	284,00
150	10/16	511663V	292,00	511690G	334,00
200	10	511664G	352,00	511691R	421,00
250	10	511666C	522,00	511692C	558,00
250	16	511667N	522,00	511693N	558,00
300	10	511668Y	655,00	511682W	732,00
300	16	511669J	655,00	511694Y	732,00

Feuilles caoutchouc SBR LTNO



1 ou 2 plis.
Densité : 1,35 kg/dm³.
Dureté : 65 Shore A.
Plage de températures : de -20 à +70°C.
Largeur : 1400 mm.
Gestion au m².

L'INSERTION TEXTILE ACCROÎT LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE, RÉDUIT LE FLUAGE EN COMPRESSION, AMÉLIORE LA STABILITÉ DIMENSIONNELLE.

EPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX AU MÈTRE CARRÉ
2	121794G	9,63
3	121795R	14,74
4	121803B	19,66
5	121797N	24,58
6	121800U	29,50
8	121801F	39,33
10	121802Q	49,17

Protections droites adhésives PU 208

14€00 



Fabriquées en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Évitent les accidents et absorbent les chocs.
Résistantes aux graisses et aux acides.
Classification feu M4.
Longueur : 750 mm.
Diamètre : 40 mm.
Encoche rectangulaire.

COLORIS	CODE
Jaune et noir	1250078
Rouge et blanc	1250077

Protections droites adhésives PU 4025



Fabriquées en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Évitent les accidents et absorbent les chocs.
Résistantes aux graisses et aux acides.
Classification feu M4.
Longueur : 750 mm.
Diamètre : 40 mm.
Encoche triangulaire.

14€00



COLORIS	CODE
Jaune et noir	1250074
Rouge et blanc	1250073

Protection droite adhésive PU 502





Fabriquée en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Dimensions : 1 mètre x 100 mm.
Évite les accidents et absorbe les chocs.
Résistante aux graisses et aux acides.
Classification feu M4.
Coloris : noir et jaune.
Longueur : 1000 mm.
Diamètre : 100 mm.
1250079

65€00

Protections d'angles murales adhésives PU 7325



Fabriquées en caoutchouc nitrile (NBR),
résistantes aux graisses, bases et acides.
Classification feu M4.
A fixer avec du double face sur une surface plane
ou le long d'un angle.
Longueur : 750 mm.
Épaisseur : 25 mm.

19€00



COLORIS	CODE
Jaune et noir	1250066
Rouge et blanc	1250065



Protection IPN adhésive PUX 100

99€00 

Fabriquée en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Évite les accidents et absorbe les chocs.
Résistante aux graisses et aux acides.
Classification feu M4.
Coloris : noir et jaune.
Dimensions : 1000 x 300 mm.
Conforme aux directives REACH et RoHS.

1250071
Facile à installer.



Protection souple adhésive murale PU 1502 NJ



Multiusage.
Classification feu M4.
Fabriquée en polyuréthane, résistante aux graisses, bases et acides.
A fixer avec du double face.
Coloris : noir et jaune.
Dimensions : 1000 x 300 mm.
1250062

69€00



Rouleaux antiglisse Safety Trax





Longueur : 18,3 mètres.
Largeur : 25 mm.
Bandes abrasives avec design antidérapant unique,
faites de carbure de silicium.
Autocollant, le puissant adhésif au dos des bandes
assure une installation aisée sur des zones propres
et sèches.
**ANTIGLISSE POUR LES RAMPES D'ACCÈS, PLANS INCLINÉS,
MARCHES D'ESCALIERS.**

COLORIS	CODE	PRIX
Noir	1156959	15,00
Jaune et noir	1153883	19,00

Tapis antifatigue Cushion trax

133€00 

Tapis d'entrée 1500 x 910 mm.
Épaisseur : 14 mm.
Coloris : noir.
Surface PVC laminée sur une base en mousse
de vinyle micro cellulaire assurant une durabilité
maximum et de très bonnes propriétés antifatigue.
Surface en tôle de diamant procurant une
adhérence parfaite tout en permettant les
rotations en pivot.
542664Q
**GRAND CONFORT. REVÊTEMENT RED
STOP SUR LE DESSOUS POUR UNE
MEILLEURE ACCROCHE SUR LE SOL.**



Paillasson Arrow trax gris



Tapis d'entrée 1500 x 900 mm.
Coloris : gris.
Utilisation à l'intérieur des bâtiments.
Tapis aiguilleté composé de fibres 100 % polypropylène permettant d'absorber
et de retenir un maximum d'humidité et de salissures.
Effet grattant accentué dû au design non-directionnel en chevron.
1084222

49€00

ZONES DE TRAFIC TRÈS INTENSE.



Caillebotis Octoflex



Longueur 1500 mm, largeur 900 mm, épaisseur 12,5 mm.
Permettant un excellent drainage grâce à la surélévation au dos du tapis.
Trous de 14 mm aux normes des entrées publiques.
Passage facilité de chaises roulantes, béquilles.
Recommandé pour des zones de trafic très intenses, pose libre.
4 bordures caoutchouc intégrées.
Pour milieu sec/humide.
1109557

56€00



Stocks limités !

Outillages
consommables
et équipements

Roulements
et transmission

Transfert
de fluides
et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement
de protection
individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Etabli gris

Dimensions : 1500 x 750 x 840 mm.
Plateau en hêtre, épaisseur 40 mm,
et 2 pieds gris (7035) tube profil 80/60 mm.
1243958



299€00

LISTA



Armoire haute grise 5 tablettes

LISTA

Dimensions : 1000 x 500 x 1950 mm,
gris RAL 7035.
Avec des portes battantes et 5 tablettes galvanisées.
Capacité de charge : 60 kg.
1243956

399€00

Vestiaires sur pieds industrie salissante

Fabriqués en acier avec traitements anticorrosion et antirouille.
Pieds en acier.
Porte à ouverture à droite indégondable et cadénassable (non fourni).
Peinture époxy grise et bleue.
Equipés d'une tablette supérieure peinte, d'un porte cintre, deux cintres, une patère,
un miroir et un porte étiquette.

CARAY



NOMBRE DE CASES	LARGEUR (EN CM)	CODE	PRIX
1	40	1250535	129,00
2	80	1250536	165,00
3	120	1250537	279,00

Siège d'atelier avec roulettes



Assise galbée : 440 x 420 mm.
Dossier galbé : 380 x 300 mm.
Réglage en hauteur par lift de 560 à 760 mm.
Amortisseur d'assise.
Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
Assise dynamique inclinable et blocable asynchrone.
Piètement 5 branches, diamètre 580 mm.
Livré sur roulettes.
1222443

SOFAME
249€00

Chaise assis debout PILZ

Hauteur de 580 à 830 mm.
Assise avec dossier L 345 x P 250 x H 190 mm,
en mousse polyuréthane structurée souple,
résistante et pivotante à 360°
avec mécanisme inclinable + 3°/-11°.
Réglage de la hauteur d'assise.
Piètement 5 branches asymétriques équipé de patins
antiglisse.
Coloris noir.
**PIÈTEMENT ASYMETRIQUE POUR LIBERER
L'ESPACE DES JAMBES.**
1084412



190€00



Chaise Technik



Chaise atelier polyuréthane à roulettes,
hauteur de 540 à 790 mm.
Assise anatomique et dossier en mousse de polyuréthane
noir souple et résistant aux étincelles et à la plupart des
acides.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin.
Piètement 5 branches équipé de roulettes sol dur.
Assise : L 445 x P 440 mm.
Dossier : L 395 x H 380 mm.
Coloris noir.
10884411
DOSSIER HAUT OSCILLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR.



199€00

Mousses phoniques adhésives

En polyuréthane.
Coloris : noir/gris.
Largeur : 1,5 mètres.
**MOUSSES ASSURANT L'ABSORPTION PHONIQUE.
PEAU DE PROTECTION.**

TRAX
FLOOR MATTING



TYPE	EPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX AU MÈTRE CARRE
IP30	30	374477P	19,40
IP50	50	374478A	46,38

Plaque Gripsol rouge



Plaque antivibratoire.
Dimensions : 500 x 500 mm.
Épaisseur : 11 mm.
032835T

WATTELEZ
L'industrielle Industrielle

81€00

Plaques polycarbonate incolores

EPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX
1	1249961	19,80
1,5	1249962	29,70
2	1249965	34,20
3	1249966	51,00
4	1249967	68,50
5	1249968	85,57
6	1249969	102,60
8	1249970	137,00
10	1249963	171,00
12	1249964	222,00



Densité : 1,2 kg/dm³.
Plage de températures :
de -100 à +120 °C.
Longueur : 2050 mm.
Largeur : 1250 mm.
**TENUE AU CHOC,
BONNE TENUE EN TEMPÉRATURE.**

Bayer Sheet Europe



Tubes Silicone Versitec

Translucides.
Dureté en shore A : 60 (+/- 5).
Plage de températures : - 60° à + 200°C.
Antiadhérent, hydrophobe.
Allongement à la rupture > 300 %.
Propriétés diélectriques.
Vente à la couronne.

FDA

**RÉSISTANT AUX UV,
OXYGÈNE, OZONE, TEMPÉRATURE.**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	CODE	PRIX AU MÈTRE
4	7	25	096883Z	0,72
5	8	25	096885V	0,66
6	9	25	423429B	1,00
8	12	25	096895B	1,60
9	13	25	096903L	1,75
10	14	25	096904W	2,04
12	17	25	096906S	2,68
15	21	25	096914C	3,15
18	24	10	096915N	4,06

SAINT-GOBAIN
PERFORMANCE PLASTICS



Cordes caoutchouc NBR

En nitrile.
Coloris : noir.
Qualité : nitrile.
Plage de température : - 10°C à 90°C.
Dureté (+/- 5) : 65 Sh A.
Densité : 1,33 kg/dm³.
**RÉSISTANCE AUX ESSENCES MINÉRALES,
SOLVANTS, ALCOOLS.**
VENTE AU MÈTRE.



DIAMÈTRE (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	CODE	PRIX AU MÈTRE
2	100	378279D	0,52
2,5	100	378280O	0,81
3	200	122129Z	0,78
3,5	200	122137J	0,60
4	200	122130K	1,02
5	100	122131V	1,34
5,3	100	122138U	1,62
6	200	122132G	1,18

Robinetts d'incendie armés EUR9-P

Équipé d'une lance Europons.
Équipement de lutte contre l'incendie de première intervention, alimenté en permanence en eau, permettant à toute personne non spécialisée, d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie en attendant si nécessaire, que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.
**CONTRÔLE QUALITÉ.
GARANTIE 2 ANS.
DISPOSITIF D'ALIMENTATION BREVETÉ.
INSTALLATION ET MAINTENANCE TRÈS SIMPLES
ET RAPIDES RÉALISABLES PAR UNE SEULE PERSONNE SANS OUTILS SPÉCIFIQUES.
NOMBRE RÉDUIT DE COMPOSANTS.
TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX UV.
TEST D'ÉTANCHEITÉ UNITAIRE RÉALISÉ À 100 % EN PRODUCTION.**



EPAISSEUR (EN MM)	DIAMÈTRE DE FILETAGE (EN MM)	DIAMÈTRE NOMINAL (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	PRESSIION NOMINALE (EN BAR)	CODE	PRIX
2	25	25	20	12	1313053	277,00
3	25	25	30	12	1313054	293,00
4	33	33	20	7	1313055	331,00
5	33	33	30	7	1313056	335,00

Présentoirs à broches



Equipés de 100 colliers.
Largeur de bande 9 mm.
Plage de serrage (mini-maxi en mm) : 08-12/40-60.
Colliers à portée de mains.

MATIÈRE	CODE ARTICLE	PRIX
Acier zingué (W1)	1161815	16,00
Inox (W4)	1161817	30,00



Mallette handpack

Coffret de 60 colliers à vis à bande non perforée de 9 mm, inox (W4) 1161816

18€00



Lanières PVC souples transparents

Pour réalisation de portes à lanières ou vantaux.
Plage de températures : de -15 à +50°C.
Dureté : 80 Sh A.
ISOLATIONS THERMIQUE ET PHONIQUE À MOINDRES COÛTS.

LARGEUR (EN MM)	EPAISSEUR (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	CODE	PRIX AU METRE
190	2	50	136843D	1,80
300	3	50	136845Z	4,29
380	4	50	136847V	8,79



Coffret de joints toriques NBR

Matière : nitrile.
Dureté : 70 Shores.
Températures : de -30 à 100° C.

DIMENSIONS (EN MM)	NOMBRE DE JOINTS	ASSORTIMENT	CODE	PRIX
2.90x1.78 à 28.17x3.3	340	30	1226757	15,00
20.35x1.78 à 50.16x5.33	275	24	1226759	32,00
3.01x1.5 à 30.2x3	425	30	1226761	13,00
18.02x2 à 50.05x5	285	24	1226763	35,00

**Pour tous vos besoins en flexibles équipés,
consultez-nous !
Contactez votre agence habituelle**



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Régleur de débit

Avec indicateur série AS2201FS.
Raccordement soudé instantané.
Implantation pré-téflonnée.
Réglage à l'échappement.
Corps en laiton nickelé.
Pression de service : 10 bar.
FACILITÉ DE RÉGLAGE.



Nouveau!

RACCORDEMENT CÔTÉ TUBE (EN MM)	RACCORDEMENT D'IMPLANTATION (EN ")	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	G1/8	AS2201FS-01-04S	1254853	13,00
6	G1/8	AS2201FS-01-06S	1254854	13,00
6	G1/4	AS2201FS-02-06S	1254856	14,00
8	G1/4	AS2201FS-02-08S	1254857	14,00
10	G1/4	AS2201FS-02-10S	1254858	14,00
8	G3/8	AS3201FS-03-08S	1254859	17,00
10	G3/8	AS3201FS-03-10S	1254860	17,00
12	G3/8	AS3201FS-03-12S	1254861	18,00

Tés 3104

Tés égaux et inégaux, raccords universels laiton série 3104.

RACCORDEMENT TUYAU 1 (EN MM)	RACCORDEMENT TUYAU 2 (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	4	3104 04 00	155597N	3,60
6	6	3104 06 00	155598Y	3,60
6	4	3104 06 04	747445T	3,80
8	8	3104 08 00	155599J	4,10
8	6	3104 08 06	568700W	4,20
10	10	3104 10 00	155600U	5,80
12	12	3104 12 00	155601F	7,60
14	14	3104 14 00	155602Q	10,70
16	16	3104 16 00	1164087	11,90



Equerres 3102

Equerres égales.

LIMITE LES RAYONS DE COURBURE SUR LES TUBES.

RACCORDEMENT TUYAU 1 (EN MM)	RACCORDEMENT TUYAU 2 (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	4	3102 04 00	155581T	2,70
6	6	3102 06 00	155582E	2,70
8	8	3102 08 00	155583P	3,30
10	10	3102 10 00	155584A	4,90
12	12	3102 12 00	155585L	5,60
14	14	3102 14 00	155586W	7,90
16	16	3102 16 00	1164084	8,20



Unions doubles 3106

Unions doubles, égales et inégales série 3106.

RACCORDEMENT DANS LE MÊME AXE DE 2 TUBES DE DIAMÈTRES ÉGAUX OU DIFFÉRENTS.

RACCORDEMENT TUYAU 1 (EN MM)	RACCORDEMENT TUYAU 2 (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
3	4	3106 03 04	691177B	4,00
4	4	3106 04 00	155603B	2,00
4	6	3106 04 06	198189F	3,20
4	8	3106 04 08	006697J	3,90
6	6	3106 06 00	155604M	2,10
6	8	3106 06 08	165778W	3,70
6	10	3106 06 10	163321J	5,00
8	8	3106 08 00	155605X	2,20
8	10	3106 08 10	017614C	5,10
8	12	3106 08 12	691178M	6,70
10	10	3106 10 00	155606I	3,50
10	12	3106 10 12	490553R	5,00
12	12	3106 12 00	155607T	4,80
14	14	3106 14 00	155608E	6,00
16	16	3106 16 00	1164090	6,80



Piquages mâles 3175

Piquages mâles BSP coniques en laiton nickelé série 3175.

RoHS et ISO 14743

RACCORDEMENT D'UN TUBE DANS L'AXE D'UNE IMPLANTATION TARAUDÉE. VISSAGE PAR L'EXTÉRIEUR À L'AIDE D'UNE CLÉ PLATE OU À PIPE, PAR L'INTÉRIEUR À L'AIDE D'UNE CLÉ SIX PANS.

- FAIBLE ENCOMBREMENT.
- PRÉ-COATING DU FILETAGE ASSURANT DIRECTEMENT L'ÉTANCHÉITÉ.
- ASSURE LE PLEIN PASSAGE DE L'AIR.
- TESTÉ UNITAIREMENT POUR GARANTIR LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ.



RACCORDEMENT COTE TUBE OU TUYAU (EN MM)	RACCORDEMENT D'IMPLANTATION (EN ")	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	R1/8	3175 04 10	155690W	1,60
4	R1/4	3175 04 13	155691H	2,10
6	R1/8	3175 06 10	155693D	1,60
6	R1/4	3175 06 13	155694O	1,90
8	R1/8	3175 08 10	155695Z	1,90
8	R1/4	3175 08 13	155696K	1,90
8	R3/8	3175 08 17	155697V	2,70
10	R1/4	3175 10 13	155698G	4,00
10	R3/8	3175 10 17	155699R	3,30
10	R1/2	3175 10 21	155700C	4,50
12	R1/4	3175 12 13	155701N	4,00
12	R3/8	3175 12 17	155702Y	4,20
12	R1/2	3175 12 21	166166A	5,20
14	R3/8	3175 14 17	155703J	5,60
14	R1/2	3175 14 21	155704U	5,70
16	R3/8	3175 16 17	1164101	9,00
16	R1/2	3175 16 21	1164102	9,00

Equerres mâles 3109

Equerres à piquage mâles BSP coniques série 3109.
Corps en polymère HR.

CONCEPTION ROBUSTE, ESTHÉTIQUE ET DISCRÈTE, PRÉ-COATING DU FILETAGE ASSURANT DIRECTEMENT L'ÉTANCHÉITÉ.



RACCORDEMENT COTE TUBE OU TUYAU (EN MM)	RACCORDEMENT D'IMPLANTATION (EN ")	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	R1/8	3109 04 10	155618K	2,40
4	R1/4	3109 04 13	155619V	2,80
6	R1/8	3109 06 10	155620G	2,60
6	R1/4	3109 06 13	155621R	3,10
6	R3/8	3109 06 17	747452S	3,80
8	R1/8	3109 08 10	155622C	3,10
8	R1/4	3109 08 13	155623N	3,20
8	R3/8	3109 08 17	155624Y	4,10
10	R1/4	3109 10 13	155625J	4,10
10	R3/8	3109 10 17	155626U	4,60
10	R1/2	3109 10 21	411699J	5,70
12	R1/4	3109 12 13	155627F	6,00
12	R3/8	3109 12 17	155628Q	6,00
12	R1/2	3109 12 21	170076G	7,50
14	R3/8	3109 14 17	155629B	7,50
14	R1/2	3109 14 21	155630M	7,80
16	R3/8	3109 16 17	1164093	11,00
16	R1/2	3109 16 21	1164094	11,00

Bouchons 3126

Bouchons encliquetables série 3126.

PERMETTENT DE BOUCHER LES RACCORDEMENTS INSTANTANÉS INUTILISÉS.



RACCORDEMENT COTE TUBE OU TUYAU (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	3126 04 00	155653F	0,40
6	3126 06 00	155654Q	0,50
8	3126 08 00	155655B	0,80
10	3126 10 00	166161X	1,00
12	3126 12 00	170079N	1,70
14	3126 14 00	155657X	1,80
16	3126 16 00	1164096	6,00

Réductions 3166

Réductions encliquetables.
Pression d'utilisation : du vide à 20 bar.
Température : de -20 à +80°C.
Corps en polymère HR.

RACCORDEMENT DANS L'AXE D'UN TUBE DE PLUS PETIT DIAMÈTRE DANS UN AUTRE RACCORD INSTANTANÉ.

RACCORDEMENT COTE TUBE OU TUYAU 1 (EN MM)	RACCORDEMENT COTE TUBE OU TUYAU 2 (EN MM)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
4	6	3166 04 06	155674C	1,70
4	8	3166 04 08	155675N	2,10
4	10	3166 04 10	155676Y	3,70
6	8	3166 06 08	155677J	2,00
6	10	3166 06 10	155678U	2,50
6	12	3166 06 12	174852W	3,00
8	10	3166 08 10	155682M	2,80
8	12	3166 08 12	155683X	3,60
8	14	3166 08 14	155684I	3,70
10	12	3166 10 12	170084Q	5,60
10	14	3166 10 14	155685T	5,60
12	14	3166 12 14	172387Z	6,80



Electrovannes EV251B complètes joint NBR

Commande assistée, 2/2 NF, laiton.
Membrane attelée.
DELTA P mini : 0 bar.
DELTA P maxi : 10 bar.
APPLICATION : EAU, AIR HUILE.
TEMPÉRATURE FLUIDE DE -10 A + 90°C.



PRESSIION DE SERVICE MAXI (EN BAR)	RACCORDEMENT (EN ")	TENSION FREQUENCE (EN V/HZ)	KV (EN MÈTRE CUBE/ HEURE)	RÉF. FAB.	CODE	PRIX
25	G3/8	24VDC	1,5	032U538002	1140490	44,00
25	G3/8	24V/50Hz	1,5	032U538016	1140492	44,00
25	G3/8	230V/50Hz	1,5	032U538031	1140493	44,00
16	G1/2	24VDC	2,5	032U538102	1140494	51,00
16	G1/2	24V/50Hz	2,5	032U538116	1140495	51,00
16	G1/2	230V/50Hz	2,5	032U538131	1140496	51,00
10	G3/4	24VDC	5	032U538202	1140497	67,00
10	G3/4	24V/50Hz	5	032U538216	1140498	67,00
10	G3/4	230V/50Hz	5	032U538231	1140499	67,00
10	G1	24VDC	5	032U538302	1140500	79,00
10	G1	24V/50Hz	5	032U538316	1140501	79,00
10	G1	230V/50Hz	5	032U538331	1140502	79,00

Enrouleur automatique MiniReel Pro

Pour air comprimé.
Équipé du tuyau en PVC Super Nobelair
Soft 10 mètres + 1,5 mètre.
Diamètre 8x13 mm.
529970C

89€00



Enrouleurs à tambour fermé

Contient 12 mètres de tuyaux PU/PVC pour air comprimé.
Équipé d'un raccord rapide ISO B.
Support orientable à 180°.
PRÉSERVATION DES TUYAUX.
GAIN DE TEMPS ET SÉCURITÉ.
FACILITÉ DE FONCTIONNEMENT.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	POIDS (EN KG)	CODE	PRIX
8	12	5,8	1139772	157,00
10	14	7	1213968	170,00

Protecteurs de liaison

En caoutchouc, pour raccords.

5€00



TYPE	CODE
Diamètres 14 à 17 mm	1312842
Diamètres 17 à 20 mm	1312843



Soufflette MTL

Pour air comprimé, à forme compacte avec embout intégré.
Buse métallique MTL.
Raccordement : ISO C Ø de passage 6 mm.
1312839



12€00



Soufflette Composite



Pour air comprimé, à forme compacte avec embout intégré.
Buse composite (antirayure) conforme à la norme OSHA.
Raccordement : ISO C Ø de passage 6 mm.
Pression de service maxi : 12 bar (recommandée 6 bar).
1312840

AUCUN RISQUE DE FUITE GRÂCE À L'EMBOUT DIRECTEMENT INTÉGRÉ DANS LA SOUFFLETTE.
SOUFFLAGE PUISSANT ET PRÉCIS.
ERGONOMIE ET DESIGN ULTRA MODERNES CONÇUS POUR FACILITER LE TRAVAIL DE L'UTILISATEUR.

12€00



Soufflette MTL



12€00

Pour air comprimé, à forme compacte avec embout intégré.
Buse métallique MTL.
Raccordement : ISO B Ø de passage 6 mm.
Pression de service maxi : 12 bar (recommandée 6 bar).
1312844

AUCUN RISQUE DE FUITE GRÂCE À L'EMBOUT DIRECTEMENT INTÉGRÉ DANS LA SOUFFLETTE.
SOUFFLAGE PUISSANT ET PRÉCIS.
ERGONOMIE ET DESIGN ULTRA MODERNES CONÇUS POUR FACILITER LE TRAVAIL DE L'UTILISATEUR.



Soufflette Composite



12€00

Pour air comprimé à forme compacte avec embout intégré.
Buse composite (antirayure) conforme à la norme OSHA.
Raccordement : ISO B Ø de passage 6 mm.
Pression de service maxi : 12 bar (recommandée 6 bar).
1312845

AUCUN RISQUE DE FUITE GRÂCE À L'EMBOUT DIRECTEMENT INTÉGRÉ DANS LA SOUFFLETTE.
SOUFFLAGE PUISSANT ET PRÉCIS.
ERGONOMIE ET DESIGN ULTRA MODERNES CONÇUS POUR FACILITER LE TRAVAIL DE L'UTILISATEUR.



Soufflette MTL OSHA



14€00

Pour air comprimé, à forme compacte avec embout intégré.
Buse métallique MTL OSHA.
Raccordement : ISO B Ø de passage 6 mm.
Pression de service maxi : 12 bar (recommandée 6 bar).
AUCUN RISQUE DE FUITE GRÂCE À L'EMBOUT DIRECTEMENT INTÉGRÉ DANS LA SOUFFLETTE.
SOUFFLAGE PUISSANT ET PRÉCIS.
ERGONOMIE ET DESIGN ULTRA MODERNES CONÇUS POUR FACILITER LE TRAVAIL DE L'UTILISATEUR.
1312847

Support mural BG FIX



4€50

Pour soufflette.
Avec concept sécurisé permettant un décrochage rapide, sans endommager ni le support, ni la soufflette.
À utiliser pour les soufflettes de type : CBG - CPG - IBG et IPG ainsi que celles de la série 27102.
COMPATIBILITÉ AVEC LES GAMMES DE SOUFFLETTES PREVOST TYPE SI ET 27102.
1312838



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Détecteur de fumées SS-0185

Détecteur photo-électrique de fumées pour la détection de feux lents et couvants. Compact, discret et ergonomique. Diamètre 15 cm, épaisseur 3 cm. Haute sensibilité et fiabilité : répond à tous les feux standards. Puissant signal d'alarme : 85 décibels à 3 mètres minimum. Témoin lumineux de fonctionnement. Bouton «TEST» pour vérifier le bon fonctionnement de l'alarme.

Avertisseur sonore et visuel de fin de service de la pile, au moins 7 jours avant. Dispositif antiverrouillage du détecteur de fumée sur son socle en l'absence de la pile 9 volts.

Fourni avec kit de fixation, pile alcaline 9 volts, notice d'instructions et attestation d'assurance. Garantie 5 ans.

1263821

Homologué CE - EN 14604.

DERNIERE LIGNE DROITE POUR L'ÉQUIPEMENT DES DAAF.

8€50



Spots LED pimousse IP20

Orientables 38° idéal en rénovation, en remplacement d'un spot GU10. Passe partout grâce à son alimentation directe en 230 V.

Faible consommation : 7 W.

Diamètre d'encastrement 72 à 80 mm.

IP20 - Livrés avec connexion rapide pour repiquage.

Durée de vie moyenne : 25 000 heures.

Teinte d'éclairage : 3000 K.

1265640

Nouveau!



12€50



Spots LED EX07 5



Nouveau!

Orientables dimmables haut de gamme. Très faible consommation 6 W. Flux lumineux élevé > 500 Lm. Colerette en fonte d'aluminium. Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm. Compatibles avec la plupart des variateurs. Très longue durée de vie : 50 000 heures. Livrés avec driver à connexion rapide.

Classe IP20.

TEINTE D'ÉCLAIRAGE	CODE	PRIX
3000	1265642	19,50
4000	1265643	19,50



Lampes RefLED ES50

A réflecteur forme ES50.

Alimentation 230 V.

Allumage instantané à 100 % du flux.

Angle 40°.

Durée de vie : 25 000 heures.

Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie.

100 % rétrofit avec les lampes halogènes.

Efficacité lumineuse élevée 65 lm/W.

COULEUR	TEINTE D'ÉCLAIRAGE	CODE	PRIX
Blanc	3000	1252992	7,80
Blanc	4000	1252993	7,80
Gris	3000	1252988	11,80
Gris	4000	1252989	11,80

Nouveau!



HAVELLS SYLVANIA

Lampe halogène Hi-Spot



Angle : 25°
Puissance : 50 W.
Tension : 230-240 V.
Culot : GU10.
Teinte : 2700 K.

LAMPE HALOGENE TENSION RÉSEAU FORME ES50. RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM FACETTÉ SPIRALÉ DURÉE DE VIE MOYENNE : 2500 HEURES
546798Q

HAVELLS SYLVANIA

1€80

Lampe LED MR16 7W

Dimmable forme MR16, culot GU5.3.

Angle 40°.

Teinte 3000 K.

1181229



HAVELLS SYLVANIA

13€90

Lampes LED retro E27



Finition claire avec effet «filament». Rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence.

Classe énergétique A++.

Efficacité lumineuse 128 lm/W.

Allumage immédiat à 100 % du flux.

Idéales pour le remplacement des lampes à incandescences :

25, 40, 50 W.

Diffusion du flux homogène à 300°.

Blanc confort 2700K.

Durée de vie jusqu'à 15 000 heures.

HAVELLS SYLVANIA

Nouveau!

FLUX LUMINEUX (LM)	TYPE	CODE	PRIX
470	Standard (A60)	1255236	8,90
640	Standard (A60)	1255238	9,90

Lampes halogènes ECO CLASSIC standards E27

230 V.

Teinte d'éclairage : 2800 K.

ECONOMIE 30 %.

PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
28	1107480	1,39
42	1107479	1,39
53	1112795	1,39
70	1112796	1,49

HAVELLS SYLVANIA



Lampes halogènes ECO CLASSIC standards B22

230 V.

Teinte d'éclairage : 2800 K.

ECONOMIE 30 %.

PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
28	1139305	1,39
42	1136425	1,39
53	1136426	1,39
70	1138641	1,49

HAVELLS SYLVANIA



Lampes halogènes ECO CLASSIC Flamme

Tension réseau, forme flamme.

230 V, E 14.

Teinte d'éclairage : 2800 K.

ECONOMIE 30 %.

PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
28	1107482	1,70
42	1107481	1,80

HAVELLS SYLVANIA



Lampe Mini-Lynx 15W B22

Lampe fluocompacte à économie d'énergie, classe A.

Allumage instantané, alimentation directe 230 V.

Puissance 15 W = 100 W incandescent.

Lumière chaude (2700°K)

Durée de vie moyenne : 10 000 heures.

148701Z

HAVELLS SYLVANIA

6€50



Lampes fluo-compactes Mini-Lynx Fast-Start 827

HAVELLS SYLVANIA

E27.

Allumage instantané durée de vie 10 000 heures.

Lumière chaude (2700 K).

PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
11	1099097	4,10
15	1099098	4,30
20	1099100	4,50
23	1099102	4,70



Lampes fluo-compactes Mini-Lynx Fast-Start 840

HAVELLS SYLVANIA

E27.
Allumage instantané durée de vie : 10 000 heures.
Teinte d'éclairage 4000°K.
80 % D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.
ALLUMAGE INSTANTANÉ FAST-START SANS SCINTILLEMENT.
SANS MERCURE LIQUIDE < 3,5MG.
BON IRC>80.
NOMBRE DE CYCLE D'ALLUMAGE/EXTINCTION ÉLEVÉ.



PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
11	936221N	4,10
15	1214025	4,30
20	1214027	4,50

Lampes fluo-compacte Lynx D

HAVELLS SYLVANIA

Alimentation séparée.
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 85).
Durée de vie moyenne : 10 000 heures.



CULOT	PUISSANCE (EN W)	TEINTE D'ECLAIRAGE	CODE	PRIX
G24D2	18	4000	546819N	2,80
G24D3	26	4000	546823F	2,90
G24D2	18	3000	751905R	2,80
G24D3	26	4000	559483J	2,90

Lampes halogène économiques R7S

HAVELLS SYLVANIA

Double culot.
Alimentation 230 V.
Haute performance.
Pour un remplacement direct des lampes halogènes linaires existantes.
Durée de vie moyenne : 2 000 heures.
Ne nécessitent pas de transformateur.
100 % gradables.
ECONOMIE 30 %.



PUISSANCE (EN W)	FLUX LUMINEUX (EN LUMEN)	CODE	PRIX
80	1400	1109065	2,50
120	2250	1113595	2,50
230	4800	1113597	2,50
400	9000	1113593	2,80

Tubes LED T8

HAVELLS SYLVANIA

Teinte d'éclairage 4 000°K.
Permettent de réaliser jusqu'à 50 % d'économie d'énergie.
Idéals pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18, 36, 58 W).
Compatibles avec les ballasts ferromagnétiques.
Pas de re-câblage nécessaire, starter de remplacement fourni.
Allumage immédiat à 100 % du flux.
Durée de vie : 50 000 heures.

LONGUEUR (EN MM)	FLUX LUMINEUX (EN LUMEN)	PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
600	1200	11	1239096	39,00
1200	2600	15	1239097	53,00
1500	3200	20	1239098	68,00



Tubes fluorescents haute efficacité T5

HAVELLS SYLVANIA

Douille G5.
Teinte d'éclairage : 4000°K.
Durée de vie : 24 000 h.
HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE JUSQU'À 104 LM/W.
25 % D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (VS. TUBE T8).

PUISSANCE (EN W)	LONGUEUR (EN MM)	FLUX LUMINEUX (EN LUMEN)	CODE	PRIX
14	550	1200	1079691	2,30
21	850	1600	1079692	2,50
28	1150	2600	1079693	2,70



Tubes fluorescents T8 Luxline Plus

HAVELLS SYLVANIA

Douille G13.
Teinte d'éclairage : 4000°K.
Durée de vie : 20 000 heures.
EFFICACITÉ LUMINEUSE ÉLEVÉE, TRÈS BON RENDEU DES COULEURS (IRC>80).

PUISSANCE (EN W)	LONGUEUR (EN MM)	FLUX LUMINEUX (EN LUMEN)	CODE	PRIX
18	590	1350	148713B	1,60
36	1200	3350	148714M	1,90
58	1500	5200	148715X	2,20



Luminaire étanche T8

Armature étanche avec diffuseur en polycarbonate transparent.
Pour tube fluorescent T8 I66 - IK08.



PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
1 x 36	1184257	24,00
1 x 58	1184258	24,00
2 x 36	1184259	25,00
2 x 58	1184260	25,00

Luminaire étanches

Pour tubes fluorescents T8.
Ballast électronique.
Corps et diffuseur IP65, IK08 en polycarbonate.
Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable.
Livrés avec étrier de fixation.

HAVELLS SYLVANIA



LONGUEUR (EN MM)	PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
1265	1 x 36	1216144	24,00
1265	2 x 36	1216143	25,00
1565	1 x 58	1216141	24,50
1565	2 x 58	1216142	25,00

Réglettes pour tubes fluorescents T8

Culot GU3, corps mince en tôle d'acier.
Bornier 3 pôles.
Emboutis operculables aux deux extrémités.
Ballast électronique.
SIMPLICITÉ ET PERFORMANCE.

HAVELLS SYLVANIA



PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
1 x 18	1201479	19,10
1 x 36	1156611	19,40
1 x 58	1201475	19,60
2 x 36	1201477	19,90
2 x 58	1201480	20,90

Réflecteurs industriels

En aluminium laqué blanc brillant.
Ballast électronique.
RENDEMENT ÉLEVÉ.
GRILLE DE PROTECTION ET GRILLE LAQUÉE BLANC (DISPONIBLES EN ACCESSOIRES).
INSTALLATION RAPIDE.

HAVELLS SYLVANIA



PUISSANCE (EN W)	CODE	PRIX
2 x 58	1151976	24,80
2 x 36	1156612	33,80

Projecteurs led

Remplacent directement les projecteurs à lampes halogènes.
Tension : 85-265 V.
Boîtier métallique noir, IP65.
Faible consommation, économie d'énergie.
Angle de diffusion 120°.
Teinte d'éclairage : 4200°K.
50 000 heures de fonctionnement.
Câble de raccordement et prise 2P+T déjà câblés.
Température d'utilisation : -30 à +45°C.
CE ROHS



PUISSANCE (EN W)	FLUX LUMINEUX (EN LUMENS)	CODE	PRIX
10	950	1164712	23,50
30	2750	1164716	55,50

Projecteurs extérieurs

Projecteurs LED ultra-plat à haute efficacité.
Niveau d'éclairement élevé avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80.
Structure en aluminium.
Teinte d'éclairage : 4000°K.
Vis et presse-étoupe en acier inoxydable.
Verre anti-éblouissement.
Livré avec câble Hâ7RFN.
IP66.



COLORIS	PUISSANCE (EN W)	FLUX LUMINEUX (EN LUMENS)	HAUTEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	ÉPAISSEUR (EN MM)	CODE	PRIX
Noir	12	1200	175	135	24	1265789	36,50
Blanc	24	2160	220	170	45	1265792	65,00
Noir	24	2160	220	170	45	1265791	65,00

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Pack éclairage LED

FACOM

Comprenant :
Lampe d'inspection extra-plate sans fil 779.SILR.
Lampe frontale 779.FRT1.
Lampe stylo 779.PEN.
1314808

134€90



Lampe torche aluminium 1-95-152

Corps en aluminium anodisé robuste.
Le réflecteur spécialement conçu fournit un faisceau focalisé puissant.
Lentille résistante aux chocs.
Batteries 3 piles AAA non incluse.
Luminosité : 120 lm.
1313925

STANLEY

17€90



Baladeuse fluo 230 V 777B.230PB

FACOM

Alimentation : 230 V.
Longueur de câble : 10 mètres.
Protection baladeuse : IP 55.

EQUIPÉE D'UN CACHE ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR UN CONFORT OPTIMAL

1266544

105€00



Lampe frontale 779.FRT1PB

FACOM

Deux configurations de puissance :
400 Lux et 975 Lux à 0,5 mètres.
Jusqu'à 10 heures d'éclairage en mode normal.
Serre-tête élastique réglable.
Résistance aux chutes.
Tête pivotante 104°.

LÉGÈRE : MOINS DE 100 G AVEC LES BATTERIES. L'ÉCLAIRAGE LÉGER, MAINS LIBRES.

1255381

43€95



Lampe frontale à led indestructible

VARTA

Lampe frontale extrêmement robuste (résistante aux chocs jusqu'à 9 mètres).
Revêtement caoutchouc avec absorbeur de chocs.
Résistante à l'eau (IPX4).
1 LED 1 Watt pour un maximum de clarté, 2 modes d'éclairage 100 mètres maximum.
Compacte et extrêmement légère.
Un maximum de durabilité.
Portée du faisceau : 100 mètres (0,25 lux).
Autonomie : jusqu'à 15 heures.
Intensité lumineuse : jusqu'à 100 lumens.
Longueur : 40 mm.
3 piles AAA : fournies.
1158156

18€80



Torches indestructibles

VARTA

Tête en caoutchouc et culot absorbeurs de chocs.
Alliage de titane et d'aluminium pour une durabilité extrême.
Test de résistance aux chocs jusqu'à 9 mètres.
LED haute performance.
Focus variable.
2 modes d'éclairage.
IPX4 résistante à l'eau.
Portée du faisceau : 140-160 mètres (0,25 lux).
Intensité lumineuse : jusqu'à 140 lumens.
Technologie : 1 ou 3 watt Led.

INDESTRUCTIBLES.

NOMBRE DE PILES	AUTONOMIE (EN H)	PORTÉE (EN M)	CODE	PRIX
2 x LR6/AA	35	150	1156526	22,00
3 x LR14/C	85	140	1156525	32,90



Lampe projecteur

VARTA

Led blanche haute performance.
2 niveaux de luminosité :
100 % normal, 50 % en mode économique.
Tête orientable à 145°, hauteur réglable.
Vermis anti-acide, anti-huile.
Sangle ajustable pour le confort d'utilisation.
Inclus : pile spécifique (4LR25-2).
Autonomie : jusqu'à 250 heures.
Intensité lumineuse : jusqu'à 190 lumens.
Technologie : 4 watts LED.
Portée : 430 mètres.
1107582

39€50



Pile spécifique 4R25-2

A habillage plastique.
Recommandée pour des usages professionnels : applications sécurisées, systèmes d'alarme, lampes de chantier, torches projecteurs, triangles lumineux.

190701F

VARTA

5€80



Piles alcalines high energy sous blister

VARTA

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numérique.



TYPE	TENSION (EN V)	CONDITIONNEMENT	CODE	PRIX
6LR61	9	1	493375P	2,25
3LR12	4,5	1	493372I	2,25
LR20	1,5	2	493374E	3,40
LR14	1,5	2	493373T	3,20

Piles alcalines high energy sous blister

VARTA

Pour des applications High-Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numérique.
Tension : 1,5 V.
Lot de 4.



TYPE	INTENSITÉ (EN MA)	CODE	PRIX
LR03 / AAA	1260	493370M	2,50
LR06 / AA	2960	493371X	2,50

Enrouleur Baby Pro

Câble HO7RN-F 3G1,5 mm².
Longueur : 10 mètres.
Équipé de 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets IP44.
Disjoncteur thermique intégré.
Poignée de transport ergonomique.
Bouton tournant pour faciliter le rembobinage du câble.
Diamètre du tambour : 180 mm.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W,
câble non déroulé 1000 W.
5724220
NF EN 61242

brennenstuhl® **32€00**
-smart technology-



Enrouleur Standard S



Câble HO5W-F.
Équipés de 4 prises 2P+T 16A/230V~.
Disjoncteur thermique intégré.
Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
Support en tube acier cintré.
Protection enfants.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W,
câble non déroulé 1000 W.
0387361
NF EN 61242

brennenstuhl® **36€00**
-smart technology-

Enrouleur Silver

Câble HO7RN-F rouge.
Équipé de 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets IP44.
Disjoncteur thermique intégré.
Câble 3G15, longueur 25 mètres
Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
Flasques en acier galvanisé.
Moyeu en matière isolante renforcée.
Bouton tournant pour faciliter le rembobinage du câble.
Diamètre du tambour : 290 mm.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W,
câble non déroulé 1000 W.
546507N
NF EN 61242

brennenstuhl® **83€60**
-smart technology-



Chauffage d'appoint de poche



Plastique et compact : 230 x 125 x 270 mm.
puissances sélectionnables 1000/2000 W.
thermostat automatique.
Inertie 60 minutes réglable.
Dispositif antigel et protection thermique intégré.
Support pour fixation murale.
Système de rangement du câble.
Classe II.
Tension 230 V.
03258

UNELVENT

32€00

Convecteurs d'appoint mobiles

3 puissances de chauffe : 800/1 200/2 000W.
Fixation murale possible.
Thermostat mécanique.
Dispositif antigel.
Classe II.
IP X0.

UNELVENT



TYPE	CODE	PRIX
TLS 501	1254094	34,00
TLS503T avec turbo	1254095	38,60

Chauffage radiant d'appoint

Dimensions : 790 x 165 x 530 mm.
2 puissances sélectionnables 750/1500 W.
Permet une température uniforme.
Classe d'isolation type II.
Tension 230 V.
1122155

UNELVENT

61€50



Détecteur de tension (DDT/VAT)



Test de tension jusqu'à 750 VAC/DC.
Autotest complet intégré et test de continuité avec buzzer.
Pointe de touche IP2X 2 mm et 4 mm.
Éclairage de la zone de mesure par LED.
Contrôle de l'ordre des phases.
Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels 10 et 30 mA.
Indice de protection très élevé : IP65.
Sécurité : CAT III 1000 V et CAT IV 600 V.
1214002

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

49€90

Mini pince ampèremétrique 300A AC et DC

6000 points de mesure.
Courant AC/DC maxi : 300 A TRMS AC.
Détection de présence de tension.
Enregistrement pic de courant.
Mode Hold.
Filtre passe bas.
CEI 1010 CATIII 600 V.
Livré avec étui.
1245930

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

124€50



Luxmètre led

Permet de mesurer les sources classiques de 40 à 40 000 lux, les Leds de 20 à 20 000 lux.
Mémoire jusqu'à 99 valeurs mesurées.
Livré avec son étui.
1246007

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

178€00




Caméra thermique

Pour améliorer le confort ou optimiser la performance énergétique d'un bâtiment, les caméras thermiques DIACAM sont des outils puissants permettant de détecter les défauts et les irrégularités en rapport avec les ponts thermiques, l'isolation thermique. Autres applications : maintenance et entretien industriels, surcharges, déséquilibres, contacts électriques défectueux et applications mécaniques et électriques.
1241314

CHAUVIN ARNOUX
THERMOVISION

1250€00



Stocks limités !

Outillages consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

PROTECTION DE LA TÊTE



Casques 1100

CENTURION

Calotte en HDPE.
Coiffe en plastique, sans aération.
Deux pattes d'attache pour jugulaire.
Garniture de confort en tissu mousse absorbant la sueur.
Visière longue.
Réglage manuel.

EN 397

COLORIS	RÉFFAB.	CODE
Blanc	S01EWC	756597T
Jaune	S01EYC	757433L
Bleu	S01EBC	757434W
Vert	S01EGC	758797N
Orange	S01EOC	763796M
Rouge	S01ERC	971882W



2€90

Casque Spectrum

CENTURION

Calotte en ABS.
Coiffe textile 6 points d'attache.
Visière réduite.
Garniture de confort mousse Hydro-Flock, 4 mm d'épaisseur.
Lunettes en polycarbonate transparent, entièrement rétractables.
Plage de réglage 51-63 cm.

EN 397
EN 50365
EN 166

COLORIS	DUREE D'UTILISATION (EN MOIS)	CODE
Blanc	60	1214166



23€40

Casquette antichoc Cool Cap

CENTURION

12€10

Casquette de sécurité marine comprenant une coque sur le dessus et deux coussins latéraux absorbants de chocs ou de heurts avec une enveloppe tissu.
En ABS, coton et Lycra.
Visière standard.
Système d'ajustement du réglage tour de tête 54-59 cm, par bande velcro..

1156476
EN 812



PROTECTION DES YEUX

Lunettes Virtua

3M €

1€80

Ecran monobloc en polycarbonate incolore, traité antirayure et anti-UV.
Excellente qualité optique sans distorsion de la vision latérale.
Protection contre les risques d'impact et le coup d'arc.

566846M

EN 166
EN 170

LOOK SPORTIF.



Surlunettes BL11

bolle SAFETY

1€60



Monture et face oculaire en polycarbonate incolore.
Traitement 100 % UV.
Branches non réglables.
561755P
EN 166
EN 170

Etuis à lunettes

En microfibre noir, compatible avec tous modèles de lunettes à branches.
Dimensions : 190 x 100 mm.
1065436



bolle SAFETY

1€20

Lunette-masque Elite

bolle SAFETY

10€80



Monture en PVC cristal aéré.
Ecran en acétate incolore traité antibuée et 100 % UV.

084089D

EN 166
EN 170

Ecran facial complet BL20PI

bolle SAFETY

6€40

Ecran incolore à face relevable, en polycarbonate sans traitement.
Livré avec serre-tête.

1013191

EN 166



PROTECTION AUDITIVES

Casque antibruit Optime II

PELTOR



Pour des environnements très bruyants.
Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse.
Serre-tête en acier à ressort inoxydable.
Coque en ABS.
SNR : 32 dB.
511783P

EN 352-1

15€90

Bouchons antibruit Earsoft Neon

E.A.R.



21€10

La boîte de 250 paires

A r roller fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente.
Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif avec une pression régulière.

SNR : 36 dB.

508671Z

EN 352-2

**FORTE ATTÉNUATION.
MOUSSE TRÈS DOUCE.
USAGE LONG.**



Bouchons antibruit Fusion

HOWARD LEIGHT

1€50

En élastomère thermoplastique (TPE).
Tige centrale rigide pour une manipulation facile.
Anneaux souples SoftFlanges™ pour confort et adaptabilité.

Un système de cordelette détachable unique.

Taille L.

SNR : 28 dB.

048948U

EN 352-2:2002



Arceau antibruit Earcaps

3M €

Pour port intermittent en nylon et embouts en mousse de polyuréthane analergique.
SNR : 23 dB.

561755P

EN 352-2



28€80

PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques jetables antipoussières

3M

Masques pliables 2 panneaux avec soupape.
En polypropylène.
Taille universelle.

EN 149:2001+ A1:2009

PLIABLE 2 PANNEAUX AVEC BEC CENTRAL, ÉCONOMIQUES, SANS AGRAFE, ÉLASTIQUE COULISSANT.



CLASSE DE PROTECTION	CONDITIONNEMENT	REFERENCE	CODE ARTICLE	PRIX
FFP1	10	K111	1091250	7,00
FFP2	10	K112	1091252	8,30
FFP3	5	K113	1091253	7,80

Demi-masques jetables série 4000

3M

Cette série est un concept unique par sa technologie du charbon actif compacté qui réduit la résistance respiratoire et permet d'offrir un large champ visuel. Taille universelle.

En polypropylène, élastomère et caoutchouc.

EN 405 : 2002

FILTRES INTÉGRÉS ANTIGAZ ET ANTIPOUSSIÈRE, EMBALLÉS DANS UN SACHET HERMÉTIQUE, LÉGER.

CLASSE DE PROTECTION	CODE ARTICLE	PRIX
A1P2RD	161638I	17,30
ABE1P3RD	377403N	23,60



Ensemble Jupiter complet

3M

Pièce faciale en silicone doux et souple doté d'un hamais à 6 points à boucles à ouverture rapide. Large champ de vision.

Forme lisse facilitant la décontamination TM3P conforme à la norme EN12942.

En kit prêt à l'emploi.

Comprend :

- 1 masque complet 7900PF,
- 1 turbo Powerflow,
- 1 ceinture décontaminable,
- 1 indicateur de débit,
- 1 batterie Li-Ion,
- 1 chargeur intelligent,
- 1 filtre P3,
- 1 sac de rangement,
- 1 kit de décontamination.

Le tout est livré dans une valise de transport décontaminable.

1312681

SYSTÈME COMPLET, DOUBLE LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ POUR S'ADAPTER À DE NOMBREUSES MORPHOLOGIES DE VISAGES.



Nouveau!

824€40

PROTECTION DES MAINS

Gants Tegera 860

ejendals

7€50

En nylon enduit polyuréthane noir sur paume et bouts des doigts.

Dos aéré.

Poignet tricot.

Garantis sans silicone.

Sachet de 12 paires.

Tailles : 6 à 11.

QUALITÉ SUPÉRIEURE.

EN 388

Dangers mécaniques



4131



Gants Hyflex 11-818

Ansell



2€90

Support en nylon et Spandex de jauge 18. Enduction ultrafine de mousse de nitrile Fortix qui offre un niveau 4 de résistance à l'abrasion toute en étant très respirante.

Dextérité comme à mains nues et extrême confort lors de la manipulation de petites pièces sèches. Tailles : 7 à 10.

SENSATION DE SECONDE PEAU, EXTRÊME SENSIBILITÉ TACTILE ET GRANDE DURABILITÉ.

EN 388

Dangers mécaniques



4121

Gants Temp-Dex 710

MAPA PROFESSIONNEL

3€60

Support tricoté sans couture.

Enduction nitrile et picots paume et doigts.

Revêtement nitrile spécial Grip permettant de travailler en environnement moyennement huileux.

Haute dextérité et protection thermique.

Tailles : 9 et 11.



EN 388

Dangers mécaniques



4111

EN 407

Chaleur et feu



x1xxxx

Gants 1538 NAT/LR

GUARD

2€20



EN 388

Dangers mécaniques



3122

En cuir paume fleur de bovin et dos en croûte naturelle. Tailles : 8 à 11.

Gants fleur chèvre CH/27/BC

LEBON

3€80

En tout fleur souple de chèvre.

Poignet élastique.

Protège artère.

Tailles : 7 à 11.

EXCELLENT SOUPLESSE, TRÈS BON CONFORT.



EN 388

Dangers mécaniques



3122

Gants cuir 26740

LEBON

5€10



En cuir fleur de bovin hydrofuge jaune. Type bord côte avec protège artère rapporté. Exclusivement contre les risques mécaniques en milieu humide. Tailles : de 7 à 11.

MEILLEUR SENS DU TOUCHER ET DEXTÉRITÉ. PERMETTENT LE CONTACT AVEC DES OBJETS HUMIDES ET/OU GRAS.

EN 388

Dangers mécaniques



3122

Gants tricot Powerfit

LEBON

4€00

Fibres polyéthylènes haute densité et fil polyamide, tricotées sans couture avec élasthanne.

Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Bonne résistance à la coupure.

Tailles : 6 à 12.



EN 388

Dangers mécaniques



4343

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

PROTECTION DES MAINS

Gants Maxicut oil grip 34-305

Support tricoté vanisé nylon.
Assemblage de fibres à haute ténacité.
Double enduction : nitrile étanche et nitrile structuré.
Double enduction sur la paume.
3/4 dos.
Gants de précision pour des manipulations en milieux humides et huileux avec risques de coupures.
Tailles : 7 à 11.

L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE GRIP TECH ET DE SA FINITION «MICRO-CUP», PERMET D'OFFRIR UNE PRISE INTENSE ET MOINS FATIGANTE EN MILIEUX HUILEUX ET/OU HUMIDE.



5€90

Gants Krytech 586

Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD.
Enduction polyuréthane paume et doigts.
Poignet tricot.
Protection élevée pour des manipulations fines en milieu peu salissant.
Tailles : 7 à 11.

EXCELLENTE DEXTERITÉ GRÂCE AU GANTAGE PROCHE DE LA MAIN. CONFORT ET SOUPLESSE.



MAPA
PROFESSIONNEL



Gants Bastid



Enduction latex 3/4 avec une double enduction en bout de doigts pour éviter l'usure précipitée lors de manipulation de charges.
Tailles : 7 à 11.


1€25

Nouveau!



Gants Solvex 37-675

En nitrile non supporté.
Suédés.
Adhésifs sablage.
Manchette crispin.
Longueur : 330 mm.
Épaisseur : 0,38 mm.
Coloris : vert.
Tailles : 6 à 11.



Ansell

1€45

PROTECTION DU CORPS

Combinaison avec cagoule blanche Weeback



Combinaison avec cagoule élastiquée, rabat autocollant, poignets et chevilles élastiqués.
Fermeture à glissière, élastique de serrage au niveau du dos.
Coutures cousues.
Film microporeux blanc 60 g/m² sur la face.
Tailles : 2 à 5.

CATEGORIE 3 TYPES 5/6

ELASTIQUE À LA CAPUCHE, AUX POIGNETS, AUX CHEVILLES ET À LA TAILLE.

3€30



Combinaison Proshield



Capuche 2 pièces.
Coutures cousues externes jaunes.
Elastiques aux poignets, aux chevilles et à la capuche et élastique cousu à la taille.
Fermeture éclair en nylon avec rabat.
Traitement antistatique d'un seul côté (extérieur).
Tailles : S à XXL.

UNE PROTECTION ÉCONOMIQUE EN TYVEK.

EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 type 6
EN ISO 13982-1:2004 type 5
CE Cat III types 5 et 6

Nouveau! 2€80

Blouson Tool

LAFONT 51€60



En 60 % coton et 40 % polyester, 350 g.
Label OEKOTEX.
Gamme Work Attitude.
Col montant.
Zip central bord à bord avec sous patte, 2 poches poitrine à rabat contrasté fermé par grippers, dont une avec surpochette stylo, 2 poches paysannes.
Empiècement polyamide haute tenacité sur avant bras, coudes et épaules.
Tailles : 0 à 6.

Pantalon Spanner

LAFONT

45€80

Tissu canvas, 60 % coton et 40 % polyester, 350 g.
Label OEKO TEX.
Gamme Work Attitude.
Ceinture élastique.
Nombreuses poches, dont 2 poches genoux en tissu renforcé pour mousses de protection certifiées EN 14404.
Tailles : 0 à 6.



Gilet Domval

JIDEX



En 65 % polyester et 35 % coton Canvas.
Doublure et matelassage intérieur en ouate de polyester.
Col officier avec fermeture par pressions.
Protège-reins.
Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
Tailles : S à XXXL.

Nouveau! 12€80

Veste mixte Borée

LAFONT

Association de tissus techniques : softshell stretch et polaire coupe-vent.
Tissu Ripstop softshell : 50 % coton, 45 % polyester et 5 % élastofiline.
Doublure en 65 % polyester et 35 % coton.
3 couches : un tissu polaire microfibre 160 pour une isolation thermique, une membrane imper-respirante et un tissu stretch ultra résistant.
Tissu polaire 100 % PES.
1 grande poche poitrine.
Bas du dos dépassant.
Tailles : S à XXXL.

57€10



PROTECTION DU CORPS

Tee-shirt Thermolactyl

En 50 % polyester et 50 % acrylique.
Maille interlock thermolactyl,
souple et résistante.
Manches longues.
Col V.
Larges bord rapporté aux poignets,
montés en couture plate.
Coupe longue.
Tailles : XS à XXXL.

25€00

Nouveau!

AMARTPRO



Tee-shirt Thermolactyl Evolution

AMARTPRO

En 88 % polyester et 12 % élasthanne.
Maille thermo régulatrice double face.
Traité antibactérien.
Manches longues,
coupe près du corps.
Col V.
Tailles : S à XXL.

27€50

Nouveau!



Caleçon Thermolactyl Evolution

AMARTPRO

En 88 % polyester et 12 %
élasthanne.
Maille thermo régulatrice double face.
Sans braguette.
Tailles : S à XXL.

Nouveau!

23€25

Parka Muron 4U02

SIOEN



En 100 % polyester avec enduction
en 100 % polyuréthane.
Coutures étanchées.
Manches montées.
Doublure matelassée fixe.
Coupe-vent en tricot à l'intérieur
des manches.
Col droit.
Capuche détachable.
Fermeture par glissière sous
rabat avec bande auto-
agrippante.
2 poches enfilées avec rabat.
1 poche intérieure.
1 poche pour capuche.

Tailles : M à XXL.
**100 % ÉTANCHE, TISSU AVEC COUCHE
SUPÉRIEURE DÉPERLANTE.
BONNE PROTECTION CONTRE LE VENT ET LE
FROID.**

31€30



Parka 4 en 1 Bresse V4 456A

95€10 SIOEN

En Siopor Ultra : 100 % polyester
avec enduction 100 % polyuréthane.

VESTE EXTERIEURE

Fermeture à glissière sous rabat avec patte
auto-agrippante.
2 poches basses italiennes à rabat,
poche Napoléon sur la poitrine gauche,
1 poche pour tablette sur poitrine droite,
1 poche téléphone sur bras gauche.
Dos pré-cintré par élastique.
Manches kimono.
Entièrement doublée de maille dans le corps
et de polyamide dans les manches.
2 bandes rétro-réfléchissantes
micro-prismes jaune fluo en bretelles
et 2 grises horizontales autour du torse
et 2 autour des manches.

GILET INTERIEUR

Col droit avec doublure feutrine
à l'intérieur.
En Siopor Ultra : 100 % polyester
enduit 100 % polyuréthane amovibles
par glissière.
Doublure matelassée fixe.
Poche intérieure fermée par
bande auto-agrippante.
2 poches basses italiennes avec rabat.
2 bandes rétro-réfléchissantes micro-billes grises
en bretelles, 1 autour du torse et 2 autour des
manches.
Tailles : S à XXL.



EN 20471



EN 343



EN 14058-343



TOP QUALITÉ PRIX

PROTECTION DES PIEDS

Chaussures Buffalo Top

BASE PROTECTION

78€50

Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Dry'n Air
plus avec système de circulation d'air.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Nitrile : All Terrain HRO.
Pointures : 39 à 47.

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

RESPIRANTES ET ANTIFATIGUES



Chaussures Bison Dry'n Air

BASE PROTECTION

Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique
Dry'n Air plus avec système de circulation d'air.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Nitrile : All Terrain HRO.
Pointures : 39 à 47.

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

RESPIRANTES ET ANTIFATIGUES



60€90

Chaussures Bison Top Dry'n Air

BASE PROTECTION

Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Dry'n Air plus
avec système de circulation d'air.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Nitrile : All Terrain HRO.
Pointures : 39 à 47.

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

RESPIRANTES ET ANTIFATIGUES



69€50

Stocks limités!

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Equipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

PROTECTION DES PIEDS

Chaussures Speedfox

22€80

Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir.
Doublure 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : 35 à 47.
EN 20345:2011 S3 CI SRC



Bottes Mammuth

Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure thermo isolante.
Intercalaire antiperforation non métallique Dry'n Air plus avec système de circulation d'air.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Nitrile : All Terrain HRO.
Pointures : 39 à 47

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

RESPIRANTES ET ANTIFATIGUES

102€00



Bottes fourrées Silvex



54€00

Tige en cuir pleine fleur huilé.
Doublure fourrée.
Embout de sécurité Spacium 200J en polymère injecté.
Semelle antiperforation en acier inoxydable.
Semelle PU2D injectée.
Pointures : 35 à 49

EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

EXCELLENTE ISOLATION DU PIED AU FROID, IDÉALES POUR LE TRAVAIL PROLONGÉ SUR SOL FROID OU GÉLÉ. TRÈS BONNE FLEXIBILITÉ ET RÉSISTANCE. TRAITÉES HYDROFUGE.

Honeywell

Bottes Gold Sec

Tige en PVC vert kaki.
Protection des malléoles, du dessous du pied et du talon.
Embout de sécurité large en acier.
Intercalaire antiperforation en acier.
Semelle PVC/nitrile résistante aux hydrocarbures.
Crampons auto-nettoyants.
Pointures : 37 à 48

EN ISO 20345:2007 S5 SRA



21€80

HYGIENE

Distributeur Stoko Vario Ultra®

Distributeur mural pour tous les produits de la gamme STOKO® en softbox de 1 ou 2 L.
Boîtier en plastique résistant.
Hygiénique et économique.
Fixation par vissage ou collage.
Dimensions : L 135 x l 135 x h 330 mm.
Coloris : noir.
889969J



24€60

Nettoyant Estesol® classic

Produit de nettoyage cutané liquide.
Pour l'élimination des salissures légères.
Parfum délicat.
Softbox de 2 L.
055361Z

CONTIENT UN TENSIO-ACTIF GLUCOSIDIQUE DOUX POUR LA PEAU.

6€50



Nettoyant Solopol® strong



Pâte de nettoyage des mains beige clair pour salissures mécaniques extrêmes.
Enrichi à l'Aloé Vera.
Parfumé.
Softbox de 2 L.
190393X

SANS SOLVANT, MAIS AUSSI EFFICACE QU'UN PRODUIT SOLVANTÉ, SANS SILICONE, SANS COLORANT, BIOCHARGE NATURELLE ET AGENT DERMOPROTECTEUR.

15€90



Ouate blanche lisse

En ouate de cellulose recyclée.
2 plis, 18 g/m².
2 bobines pré-découpées.



DIM. (LARGEUR X LONGUEUR EN CM)	POIDS (EN KG)	QUANTITÉ	CODE ARTICLE	PRIX
26 x 30	4,2	1 500 formats	0746780	22,10
26 x 30	2,4	1 000 formats	113164C	16,80

Ouate extra chamois lisse

2 plis.
En ouate de cellulose recyclée.
Lot de 2 bobines pré-découpées.



DIM. (LARGEUR X LONGUEUR EN CM)	POIDS (EN KG)	QUANTITÉ	CODE ARTICLE	PRIX
26 x 35	2,4	1 000 formats	504161X	13,00
22 x 30	4	1 500 formats	547929D	17,50

Distributeur bobine d'essuyage industriel DS5000

Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage.
Avec barre de coupe.
474651X

15€60



Distributeur bobine d'essuyage industriel DM5500

Distributeur mural en métal blanc pour bobine d'essuyage.
Avec barre de coupe.
474650M

15€60



Lingettes nettoyantes Wypall®

Non-tissés.
50 formats, 27 x 27 cm.
Portables et pré imprégnées, prêtes à l'emploi.
Sans solvant.
Pour le nettoyage des mains.
Idéales pour les secteurs des transports et de la fabrication.
008174G



17€90

Chiffon d'essuyage blanc WYPALL L40



Boîte distributrice pop-up d'essuyeurs WYPALL L40 non tissé.
90 formats enchevêtrés de 41,5 x 25 cm. Adaptés aux tâches d'essuyage critique. 100 % polypropylène.
Résistants et absorbants.
Inertes aux produits chimiques, utilisation avec solvants.
492765N

11€10

ENVIRONNEMENT

Absorbant tous liquides TL4638C

Carton dévidoir d'un rouleau 45 mètres x 38 cm, facilitant la distribution.
Double épaisseur renforcement double face.
Très robustes.
Pré-découpés.

TRANSPORT FACILE, DISPONIBILITÉ RAPIDE ET GRANDE CAPACITÉ D'ABSORPTION.



COLORIS	MATIÈRE	POIDS (EN KG)	CAPACITÉ D'ABSORPTION	CODE	PRIX
Gris	Microfibres polypropylène pur	7,2	96 litres	1119735	60,40

Absorbant tous liquides TL4676

Rouleau tous liquides double épaisseur renforcement double face, très robuste.
Pré-découpé.
Sac de 1 rouleau 46 mètres x 76 cm.



COLORIS	MATIÈRE	POIDS (EN KG)	CAPACITÉ D'ABSORPTION	CODE	PRIX
Gris	Microfibres polypropylène pur	12,40	192 litres	1183987	85,00

Absorbants tous liquides TL8120-1



Carton de 12 boudins diamètre 7,5 cm x 1,20 m.
En microfibres polypropylène pur non tissées gris.
Boudins de sol tous liquides.
Capacité : 95 L.
Poids : 7 kg.
1119750

51€80

Absorbants tous liquides TL8300-8

Carton de 8 boudins diamètre 7,5 cm x 3 m.
En microfibres polypropylène pur non tissées gris.
Boudins de sol tous liquides.
Capacité : 155 L.
Poids : 11,50 kg.
1119756



79€10

Kit d'intervention 25 L tous liquides

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 39 x 50 cm.
2 boudins Ø 7,5 x 120 cm.
1 paire de gants.
2 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
En microfibres polypropylène pur non tissées gris.
Capacité : 25 L.
Poids : 2 kg.
1119726

27€30



Kit d'intervention 50 L tous liquides



40€30

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 39 x 50 cm.
50 feuilles 30 x 30 cm.
2 boudins Ø 7,5 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
En microfibres polypropylène pur non tissées gris.
Capacité : 50 L.
Poids : 3,2 kg.
1119721

Kit d'intervention 100 L tous liquides

67€60

1 sac de transport nylon.
50 feuilles 39 x 50 cm.
4 boudins Ø 7,5 x 120 cm.
2 coussins 22 x 22 cm.
1 paire de gants.
En microfibres polypropylène pur non tissées gris.
Capacité : 100 L.
Poids : 4 kg.
1119721

SECURISE VOS LIEUX DE STOCKAGE. GARANTIE UNE INTERVENTION RAPIDE ET EFFICACE



Kit d'intervention 50L hydrocarbures et huiles

37€40

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 39 x 50 cm.
50 feuilles 30 x 30 cm.
2 boudins Ø 7,5 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
En microfibres polypropylène pur non tissées blanc.
Capacité : 50 L.
Poids : 3,2 kg.
1119719



Absorbant minéral semoule

Absorbant minéral pour sol, entièrement naturel, ininflammable.
Pour huiles, graisses, produits chimiques.
Fabriqué à base de silicate de magnésium hydraté.
Granulé 15/30.
Sac de 20 kg.
Coloris : pierre.
993652G



9€30

CONSIGNATION

Cadenas de consignation S31RED



Corps en composite Zenex rouge et anse en inox diamètre 4.7 mm.
Hauteur de l'anse : 38 mm.
Livré avec 1 clé.
Cadenas de consignation conçu exclusivement pour la consignation et l'étiquetage par le personnel en charge de la consignation ou de la sécurité au travail.
1239654

LES CÔTÉS ET LES FACES DU CORPS PEUVENT ÊTRE GRAVÉ AU LASER POUR UNE IDENTIFICATION PERMANENTE AVEC LE NOM DE L'EMPLOYÉ, LE DÉPARTEMENT, L'ÉQUIPE DE TRAVAIL OU LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.

11€90



Crochets de consignation



Mâchoire en acier, revêtement vinyle.
Capacité de 6 cadenas.

DIAMÈTRE DE L'ANSE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
25	1107612	4,20
38	1110992	5,00



Cadenas de consignation S2390



Bloque disjoncteur permettant d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.
Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins.
1115901

VERROUILLE LA MAJORITÉ DES DISJONCTEURS EUROPÉENS ET ASIATIQUES. SIMPLE ET RAPIDE D'UTILISATION. S'ADAPTE À TOUS LES CADENAS ET MORAILLONS MASTER LOCK.

4€80

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

Etiquettes de consignation

Master
SAFETY SERIES Lock

12€10



Fabriquées à base de polypropylène robuste. Résistance à la poussière, saleté, humidité, UV, produits chimiques. Dimensions : 146 x 76 mm. 1115909

Kit de consignation électrique Eleckit-fr

Master
SAFETY SERIES Lock



Kit de consignation dédié aux électriciens, contenant les accessoires indispensables pour la consignation électrique.

Kit contenant :

Set de 2 cadenas Zenex isolants et s'ouvrant avec la même clé, bloque-disjoncteurs pour tous types d'interrupteurs, accessoires de consignation universelle (électrique et fluide), étiquettes de consignation "défense de manoeuvrer" en polypropylène et réutilisables, pochette de consignation offerte.

1214058

ED-6109

UTILISABLE DANS LES ATMOSPHERES EXPLOSIVES.

SECURITE

Couteau de sécurité Mascaret

13€80



En matière composite à gâchette avec une lame rétractable automatiquement pour ouvrir les emballages. 1143018



Couteau de sécurité Chartron

7€60



Couteau de sécurité à lame rétractable et blocage possible au repos. Longueur : 168 mm. 071290E

Couteau de sécurité Sofiac 2

9€40



Pour couper les films et sangles plastique. Livré avec une lame revêtue TIN. Longueur : 180 mm. 4281641



Secubox pour gants

GEBRA 10€10

En plastique antichoc bleu résistant et qui peut être fixée au mur. Le matériel de montage est inclus (vis et fiches) avec étiquettes pour inscription éventuelle sur la poignée d'ouverture. Dimensions 23,6 x 12 x 12 cm. 4355221



Secubox mini bleu pour lunettes

GEBRA 10€10



En plastique antichoc bleu résistant et qui peut être fixée au mur. Peut contenir une paire de lunettes. Dimensions : 23,6 x 12 x 12 cm. 435520M

Distributeur inox de gants

Sur demande 49€00



Distributeur inox mural pour gants. Pour boîtes de gants latex, vinyl, nitril. Dimensions : 265 x 90 x 140 mm. 1140193

Distributeur inox de charlottes

Distributeur mural inox pour charlotte, sur-chausures, sur-bottes manchettes. Petit modèle. Dimensions : 130 x 130 x 310 mm. 1140192

Sur demande 92€10



Kit antichute Titan

Harnais 1 point TITAN, anneau dorsal. Longe antichute avec absorbeur TITAN de 2 mètres avec 2 mousquetons à vis.

747915P

EN 361

EN 358

EN 355

MILLER
by Honeywell



76€70

Turbolite ABS 2M sangle 1018015

Enrouleur à rappel automatique de sangle de 2 mètres, équipé d'un mousqueton 1/4 de tour pour la connexion au harnais et d'ancrage. Témoin de chute intégré à la sangle. Système de freinage rapide. Sangle en vectran / polyester. Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.

1104471

EN360



114€50

Trousse de secours ASEP AUTO

Peu encombrante et très complète cette valise vous accompagnera dans tous vos déplacements. Avec tests d'alcoolémie et sacs vomitoires. Trousse de secours voitures pour 1 à 4 personnes en polypropylène bleu translucide. 508770W

22€80



Défibrillateur semi-automatique AED Plus

1553€70



Kit comprenant 1 écran LCD, affichage ECG configurable, affichage de temps écoulé, conseil de défibrillation, nombre de chocs délivrés, 1 couverture oreiller, 1 sacoche, 1 manuel, 1 poster d'utilisation. Livré avec 1 électrode adulte (CPR-D ou stat Padz II), 1 électrode enfant Pedi PADZII et 1 jeu de 10 piles. 1140193

Couverture antifeu ASEP CAF180

180 x 120 cm pour les industries.
Coffret de rangement rouge 38 x 20 x 7 cm.
125701F

51€80



Cendrier sablier conique Diabolo



Revêtu d'une époxy rouge haute qualité présentant un état de surface irréprochable. Equipé d'un bac à sable d'une contenance de 3 litres et d'un tamis galvanisé pour retirer les mégots. La proportion idéale le rend difficilement renversable. Hauteur : 73 cm. Largeur : 40 cm.
1239640

105€70

■ SIGNALÉTIQUE

Panneaux de signalisation en PS choc, support rigide.

NOVAP

FORME	DIMENSIONS	MESSAGE	CODE	PRIX
Ronde	180 mm	Port de lunettes de sécurité obligatoire	1256313	4,10
		Port de casque antibruit obligatoire	1256312	
		Port de chaussures de sécurité obligatoire	1256314	
Ronde	300 mm	Défense d'entrer	1256320	6,35
		Sens interdit	1256315	
		Prière de ne pas stationner	1256316	
		Parking	1256321	
		Piétons interdits	1256322	
Rectangulaire	330x120 mm	Accès interdit	1085173	5,00
		Sortie de secours	1256328	
Rectangulaire	330x200 mm	Port du casque obligatoire	1202244	5,60
		Chantier	1240025	
		Danger	1256330	
		Entrée interdite à toute personne étrangère au service	1256332	
		Danger travaux	1256331	



ACCÈS INTERDIT À TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE



Panneau de signalisation «Sol glissant»

En polypropylène. Utilisation : intérieure/extérieure. Hauteur 60 mm. Largeur : 275 mm. Épaisseur 23 mm. Pliable permettant un rangement fonctionnel. Gain de place lors du stockage. Clip de maintien en position ouverture. Crochet permettant la mise en place de chaîne de signalisation entre deux chevalets. Poignée ergonomique facilitant la prise en main du chevalet. Large surface d'impression. Concept robuste avec renforts de maintien. Large ouverture assurant une excellente stabilité. Verrouillage en position fermée.
1151327

23€50

NOVAP



Chevalet de signalisation «Attention travaux en cours»



En polypropylène. Utilisation intérieure/extérieure. Hauteur : 600 mm. Largeur : 275 mm. Pliage permettant un rangement fonctionnel. Épaisseur pliée 23 mm.
1256333
PLIABLE.

NOVAP

23€50

Balises de signalisation modulables rouge/blanc

NOVAP



Kit standard de deux balises modulables composé de :
1 socle,
4 segments,
1 couvercle et 5 mètres de chaînes diamètre 8 mm.
Hauteur de balise standard 85 cm.
Éléments centraux diamètre 200 mm.
Socle diamètre 320 mm.
1256305

BALISER DURABLEMENT OU TEMPORAIREMENT, INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR AVEC LA MÊME SOLUTION.

143€00

Chaîne plastique N°8 rouge/blanc

NOVAP

Fabriquée en injection continue sans soudure. Format : 29 x 49 x 49 mm. Sac de 25 mètres.
470122U

POUR SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER.

19€50



Ruban rouge/blanc Rubaprix

Rouge et blanc recto/verso, en polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement. 100 mètres x 50 mm.
062853R



1€45

Cônes plastique rouge fluorescent

NOVAP

En polyéthylène rouge et blanc. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtables.

FORMAT (EN MM)	CODE	PRIX
210 x 210 x 300	126161V	4,60
280 x 280 x 500	0418400	5,20



Cônes de balisage express 50

NOVAP



En polyéthylène. Se compose de :
5 cônes PE 50 cm 2 bandes blanches.
5 crochets pour cônes.
7,50 mètres de chaîne Signal diamètre 8 mm, rouge/blanc.
1256333

DÉLIMITER RAPIDEMENT UN CHANTIER, UNE MAINTENANCE.

57€90

Nouveau!

Retrouvez plus d'articles dans notre document promotionnel «Sélection automne/hiver 2015-2016»



Stocks limités!

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Déstockage

JACKPOT 6

DES OFFRES FRACASSANTES !

DESTOCKAGE

PALMERA

La société PALMERA fut fondée en Espagne en tant que fabricant d'outillage à main et des ciseaux. Marque professionnelle destinée à l'industrie et l'artisanat. Elle est reconnue dans ces secteurs d'activité pour la qualité de son outillage. Certification ISO 14001 sur le contrôle environnemental. Depuis la fin de l'année 1995, PALMERA appartient au Groupe SNAP-ON, société américaine et leader mondial dans la fabrication d'outillage à main.

Clés mixtes

Tête étroite pour une meilleure maniabilité et un meilleur accès aux endroits difficiles. Angle de reprise 30°. Finition polie chromée.



DIMENSION D'OUVERTURE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
9	932215R	1,15
11	932217N	1,25
12	932218Y	1,29
14	932220U	1,45
15	932221F	1,45
16	932222Q	1,59
18	932224M	1,75
20	932226I	1,99
21	932227T	2,35
22	932228E	2,39
25	932231L	2,70
26	932232W	3,25
27	932233H	3,65
28	932234S	3,80
29	932235D	3,89
32	932237Z	4,79

Clés à pipe débouchées

12 x 6 pans. Finition chromée.



DIMENSION D'OUVERTURE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
6	932463P	1,49
8	932465L	1,69
9	932466W	1,65
11	932468S	1,75
12	932469D	1,85
14	932471Z	2,25
15	932472K	2,45
19	932476C	3,49
20	932477N	3,69
21	932478Y	4,19
22	932479J	4,50
23	932480U	5,09
24	932481F	5,35
25	932482Q	5,60
26	932483B	6,29
27	932484M	7,05
29	932486I	8,05
32	932488E	9,39

Clé polygonales à cliquets

Jeu de 3 pièces livré dans une trousse couvrant 12 dimensions, de 8 à 19 mm. 1023380

22€35



Pince à becs 1/2 rond

Droit.



DIMENSION D'OUVERTURE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
160	931841L	4,49
200	931842W	5,15

Pince à becs plats 160 mm

932416S

3€70



Pince à becs rond 160 mm

Manche bimatière. 932711N

4€45



Pince circlip 12-25 mm

Fermante coudée 90°. Longueur 127 mm. 934084K

4€45



Pince coupante diagonale 160 mm

Isolée 1000 V. 935400E

6€95



Pince étau courbé 235 mm

Avec coupant. 934891V

4€89



Pince multiprise

A crémaillère. Longueur 240 mm. 931775N

3€30



Pince multiprise

A crémaillère. Longueur 240 mm. 931749N

4€75



Pincettes universelles

Manche ergonomique bimatière. DIN ISO 5746.



DIMENSION D'OUVERTURE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
160	935845L	4,29
280	935846W	4,59

Tournevis isolés 1000 V Phillips

Tournevis à poignée bi-matière en élastomère et Rudolite. Grande résistance de la lame au chrome molybdène vanadium. Isolés 1000 V. EN60900 HOMOLOGATION VDE ET GS.



FORME	CODE ARTICLE	PRIX
PH1	935475X	1,55
PH2	935476I	2,05
PH3	935477T	3,15

Tournevis électriques

Embout plat.



DIMENSIONS (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
2,5 x 75	934989H	0,65
3 x 100	934991D	0,69
3,5 x 75	934990S	0,60
5,5 x 150	934996G	1,25

Tournevis mécaniciens

Embout plat.



DIMENSIONS (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
8 x 150	935016S	3,35
55 x 100	935011P	1,25
5,5 x 125	935012A	1,39
6,5 x 125	935014W	1,65
6,5 x 150	935015H	1,75
6,5 x 25	935003F	1,15

Tournevis Torx Jeu de 6

Dimensions : T-10 x 75 / T-15 x 100 / T-20 x 100 / T-25 x 125 / T-27 x 125 / T-30 x 150. 935076C

9€59



Tournevis pour vis Torx

Dimensions : T-25 x 125. 935061T

1€30



En Cadeau!

Sur cette sélection, 10€ offert par tranche de 75€ d'achat

PALMERA

Lot de 50 disques à tronçonner

Dimensions : 125 x 1,6 mm SB3 Plat. Acier/inox. Gamme Performance. 1242582

99€50



En Cadeau!

une bouteille de champagne offerte.*



Lot de 100 disques à tronçonner Quantum 125 x 1,6 mm

149€00



Meules de tronçonnage ultra minces pour acier, acier inoxydable, alliages, et acier carbone.

DURÉE DE VIE ACCRUE DE 40 % PAR RAPPORT À UNE MEULE STANDARD.

1242584

Composition d'outils CM.35PB

Composition de 35 outils premier équipement : 9 clés mixtes de 8 à 19 mm. 9 clés mâles de 1,5 à 10 mm. 4 tournevis Fente 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x50 mm. 2 tournevis Phillips® 1 x 100 - 2 x 125. 2 tournevis Pozidriv® 1 x 100 - 2 x 125 mm. 1 marteau rivoir 1025 g. 2 chasse-goupilles Ø 4 - 6 mm. 1 pointe de précision Ø 4 mm. 1 monture de scie à métaux. 1 pince étau. 1 pince multiprise. 1 pince coupante. 1 pince becs longs. Livrée sans boîte. 747535V



Vallissette 1960 vis bois VBA3 I-Boxx

59€90



Lot de vis bois Pozidriv filetage total diamètre 3 à 5 mm et longueur 20 à 50 mm. Filetage partiel diamètre 5 mm et longueur 50 et 60 mm. Zingage jaune. 1218035

Pivot de sol Janus sans arrêt 757523

Mécanisme avec boîtier de scellement sans plaque de recouvrement pour porte à simple ou double action. Force 3 pour porte jusqu'à 120 kg. 775172K



95€90

DESTOCKAGE

mabéo
direct

www.mabeo-direct.com

Rainureuse mécanique 916

RIDGID

A monter sur une filière 300 Compact ou 1233, molette d'entraînement 2"-6".
490878E

485€00



Electrodes TIG tungstène

Lanthane : 1,0 %
Acier - Inox - Aluminium bout noir.

DIAMÈTRE (EN MM)	CODE ARTICLE	PRIX
1,6	1143196	0,39
2	1143197	0,60
2,4	1143202	0,85
3,2	1143204	2,00
4	1143199	2,79



Chariot porte panneaux 250 kg

FIMM

Avec mâchoires de serrage automatique une fois la charge posée. Intérieur de la mâchoire recouvert de tapis pour protéger les charges fragiles.

Chariot équipé d'une poignée de préhension.
Dimensions mâchoire : 390 x 70 x 150 mm.
Épaisseur mini/maxi : 0/70 mm.
Roue pneumatique diamètre 260 mm.
1150810



Fontaine de nettoyage pneumatique

Adaptable sur fût 200 L pour solvants. Fonctionne sans moteur, par air comprimé 0,3 bar avec soupape de sécurité. Livrée avec une soufflette de nettoyage. 3 utilisations possibles : dégraissage, brassage et trempage. Raccordement d'air : F 1/4 G.
1237838



Pompe 700 bar manuelle

POWER TEAM

Pompe hydraulique manuelle à 2 vitesses.
4133441

377€54

~~1145€97~~

SOLDERIE PRIX SACRIFIÉS



Marqueur à pompe

2€59

Markal

Peinture opaque, indélébile à séchage rapide. Pointe ronde 2-4 mm, rétractable, en fibre acrylique.

Contenance : 8 mL.
Feutre à pompe de peinture à très faible teneur en halogène permettant le marquage en toute sécurité des inox. Homologué EDF. Coloris : noir.
1140437



Tarauts EX01 coffret de 6

SANDVIK

38€00

Tarauts multimatériaux pour trous borgnes. Dimensions : M3/4/5/6/8/10.
1202359



Cisaille DMT multifonctionnelle

VP

Outil multifonctionnel : comprend un grand ciseau, couteau, scie, lame, tournevis cruciforme, tournevis à petites et grandes fentes. Poignée d'acier inoxydable.
1153917

14€90



Fil à souder SG2

FSH WELDING GROUP

Métal d'apport MIG. En acier diamètre 1 mm. Bobine éco. Conditionnement en bobine de 16 kg.
994946S

1€35
le kg



Echelle simple

49€00

En aluminium. Hauteur : 2,83 mètres. Nombre de marches : 10.
1145309
EN 131



Gants hydrofuge 23300

En fleur de bovin hydrofuge noir, type poignet avec élastique de serrage sur le dos, entièrement doublé de molleton coton. Gants de protection exclusivement contre les risques mécaniques pour travaux en milieu froid non extrême. Tailles 9 à 11.

espuna



3€80

EN 388
EN 511

Pull Bindal jaune fluo

SIOEN

22€00

En 71 % molleton polyester, 25 % viscose, 4 % élasthanne, environ 280 g/m². Coutures décoratives. Col droit. Fermeture par glissière cachée. Manches montées. Tricot bas des manches. Longueur dorsale 72 cm. Taille : S.



EN 471

Haute visibilité

3
2

Pull Bindal orange fluo

SIOEN

En 71 % molleton polyester, 25 % viscose, 4 % élasthanne, environ 280 g/m². Coutures décoratives. Col droit. Fermeture par glissière cachée. Manches montées. Tricot bas des manches. Longueur dorsale 72 cm.



EN 471

Haute visibilité

3
2

TAILLE	PRIX
S	22,00
M	22,00
XXL	22,00
XXXL	26,40

Chaussures femme Turchese

RI-MONT

23€30

Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir type tennis. Doublure synthétique. Intercalaire antiperforation non métallique Flex-System. Embout de sécurité en acier. Semelle PU bi-densité. Pointures : 35 au 42. EN ISO 20345:2004 S3 SRC



Chaussures Mitho+

RI-MONT

21€10

Tige en cuir «vieilli». Fermeture par lacage sur six paires d'oeillets. Embout de sécurité Light-plus en matériau composite. Intercalaire antiperforation Flex-System Zéro. Semelle Air Force PU simple densité, sans composant métallique. Pointures : 38 au 45. EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



Chaussures Braseo

RI-MONT

16€10

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. Doublure 3D Lining®. Intercalaire antiperforation non métallique Flex-System®. Embout de sécurité synthétique Light-Plus®. Semelle PU bi-densité W-Tech. Pointures : 38 au 47. EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Chaussures Marina

Jallatte

23€20

Tige en Aseptane blanche type sabot. Doublure en textile à structure alvéolée sur mousse. Intercalaire antiperforation composite Flexthane. Embout en acier. Semelle en TPU. Pointures : 35 au 40. EN ISO 20345:2007 SB EA P WRU SRC



Verins 700 bar simple effet

POWER TEAM

Rappel par ressort interne, corps en acier, robuste.

SOLDERIE PRIX SACRIFIÉS



COURSE (EN MM)	FORCE (EN T)	CODE ARTICLE	PRIX	ANCIEN PRIX
184,2	5	412244Y	141,85	447,97
54	10	412109V	113,88	472,42
155,6	15	412144Q	208,63	656,09
50,8	25	412212K	195,99	629,88

Huile hydraulique

POWER TEAM

700 bar.
421367R

SOLDERIE PRIX SACRIFIÉS



24€91

~~85€69~~

Gants hydrofuge 29749

9€05

espuna

Tout fleur et insert tricoté jauge 13. Poignet bord côte. Entièrement hydrophobes. Protège artère et insert tricoté long. Fibres composites haute ténacité. Taille 9.



ANTITRACE SUR LES MATÉRIAUX SENSIBLES. MANIPULATION DE PIÈCES GRASSES.

EN 388
EN 511

3544

Stocks limités !

Outils consommables et équipements

Roulements et transmission

Transfert de fluides et étanchéité

Pneumatique

Electricité

Équipement de protection individuelle

Destockage



+ DE 100 000 ARTICLES EN LIGNE

mabeo-direct.com a intégré le programme **Google Marchand de confiance**

Le badge Google Marchands de confiance a été conçu pour aider les consommateurs à identifier les marchands en ligne qui offrent une excellente expérience d'achat.

**SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE
DE 8 H 30 À 18 H 00**

0 809 36 2000

Service gratuit
+ prix appel

Ce que nos clients disent de nous :
les avis postés sur trustpilot.com parlent d'eux-mêmes ...

Publié il y a 3 jours
★★★★★
Commande vérifiée
Rien à redire!
Informations en temps réel sur la disponibilité du stock - Rapidité du traitement des commandes - Suivi de l'expédition - Informations complètes -

Publié mardi 8 septembre 2016
★★★★★
Commande vérifiée
Tout est parfait !!!
Ma commande effectuée j'ai reçu le colis dès le lendemain !!! J'ai eu des articles d'excellente qualité à un prix très compétitif.
Merci

Publié mercredi 2 septembre 2016
★★★★★
Commande vérifiée
Site à conseiller
J'ai été surprise par la rapidité de livraison de ma commande et d'un très bon rapport qualité-prix.
De plus, une erreur s'étant glissée dans la commande, j'ai été guidée par du personnel très accueillant et compétent. Merci.

Publié il y a 46 heures
★★★★★
Commande vérifiée
Commande de petit outillage
Site web plutôt bien conçu, commande traité très rapidement (commandé un mardi soir à 23h, reçu le jeudi matin à 9h), envoi de texto à la livraison, matériel correspondant en tous point aux attentes.
Des pros.

Nos clients nous adorent !
★★★★★
Nous avons de nombreuses évaluations de nos clients
fr.trustpilot.com