

REPUBLIQUE TUNISIENNE

_____ * _____

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE SFAX

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE SFAX

Projet de Développement de l'Enseignement Supérieur et d'Appui à la Qualité

Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle.

(CDNFPP)

CAHIER DES CHARGES

Objet Equipement du centre en

Mobilier

Climatisation et mini réfrigérateur

Panneaux publicitaires

au profit de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax dans le cadre du projet PAQ TUN/7392

Financé par la BIRD

Consultation Individuelle No: 02/2011/PAQ

CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT

Des lots :

Lot n°1 : Meuble

Lot n°2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur de bureau

Lot n°3 : Panneaux publicitaires

CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Article 1 : Objet de la consultation

1.1 La Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax a l'intention d'acquérir du mobilier, des climatiseurs et un mini réfrigérateur de bureau et des panneaux publicitaires (équipements) au profit du Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle en 3 lots :

- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

Les fournisseurs pourront participer pour un lot et plus. Le fournisseur doit répondre à tous les Item du même lot. Sinon son offre sera rejetée.

Article 2. Origine des fonds

2.1 Ce projet est financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement dans le cadre d'un prêt en vue du Développement de l'Enseignement Supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP).

Article 3. Modalité d'envoi des plis de soumission

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax durant l'horaire de travail par voie recommandée, rapide poste ou les remettre en main propre au plus tard le 03/09/2011.

L'enveloppe extérieure doit porter l'adresse suivante :

MONSIEUR LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE SFAX
Route l'aéroport Km 4.5 Sfax,

Le cachet du bureau d'ordre de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax faisant foi.

Cette enveloppe extérieure doit être anonyme sans en-tête ni sigle ou cachet du soumissionnaire, et doit porter en plus de l'adresse sus indiquée. Uniquement l'indication suivante: «A ne pas ouvrir consultation N° 02/2011/PAQ : Acquisition de mobilier, des climatiseurs et un mini réfrigérateur et des panneaux publicitaires au profit de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax»

Article 4 : DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE :

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette période, les prix et les renseignements proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.

Article 5 : CHOIX DES OFFRES :

L'évaluation des offres sera faite par lot.

Les offres seront évaluées financièrement en première étape pour chaque lot. La non-conformité technique d'un Item entraîne son rejet. Si l'offre la moins disant répond aux exigences des caractéristiques techniques minimales demandées (aspect matériel et service), elle sera retenue.

Article 6 : CONFORMITE DU MATERIEL :

La fourniture devra être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques données au moment de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à l'offre. LA FLSH-SFAX se réserve le droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix pour examiner le matériel ou produits à réceptionner.

Dans le cas où le matériel ou produits se révéleraient non conformes à ceux exigés par La FLSH-SFAX et dont les caractéristiques techniques s'avéreraient non conformes à celles précisées dans les notices techniques jointes à l'offre, les frais d'expertise seront à la charge du fournisseur sans préjudice de remplacement du matériel ou produits refusés. Le matériel ou produits manquants, détériorés ou non conformes à l'offre feront l'objet d'un constat, en vertu duquel la FLSH-SFAX demandera son remplacement ou une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Article 7 : MODE DE PAIEMENT :

Le paiement relatif aux différentes livraisons sera effectué, sur production de facture en quatre (4) exemplaires avec les bons de livraison.

Article 8: GARANTIE :

Le fournisseur garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant un délai minimum d'un (1) an à compter de la date de réception provisoire du matériel ou produits installés. Cette garantie s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement

Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.

Toute offre proposant une durée de garantie inférieure à un (1) an sera rejetée.

Article 9- DELAI D'EXECUTION :

Le marché doit être exécuté pour la totalité de la commande. Le délai d'exécution prend effet à partir de la date fixée dans l'ordre de service par l'administration, ce délai est fixé à 30 jours.

On entend par « délai d'exécution » la livraison, l'installation des équipements, avec un planning détaillé d'exécution qui doit comprendre trois volets à savoir : l'expédition, la livraison sur site, l'installation et la mise en marche du matériel commandé.

Article 10 : RECEPTION

L'Administration entend acheter des équipements selon les règles de l'art, installés, et en état de fonctionnement.

La réception sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du fournisseur et de l'Administration, sur la base des conditions de l'offre présentée par le soumissionnaire en conformité avec le cahier des charges techniques retenu par l'Administration.

La réception ne pourra être prononcée que si le matériel, les travaux d'installation répondent aux spécifications prescrites dans le cahier des charges et si le fournisseur a remis à l'Administration les documents prévus au cahier des charges.

En cas de refus de l'installation présentée en réception provisoire, du fait du soumissionnaire retenu, celui-ci prendra en charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations, etc.

Article 11 : RECLAMATION

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution de cette consultation et l'installation du matériel doit être adressée à MONSIEUR LE DOYEN de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax Route de l'Aéroport Km 4.5 Sfax , BP 1168-3000 Sfax-Tunisie
(FLSHS-SFAX : projet PAQ : Tel 74 670 557)

Article 12 : ELECTION DE DOMICILE :

Pour l'exécution du marché, le fournisseur retenu fait élection de domicile en sa demeure. En cas de changement d'adresse, le titulaire du marché doit obligatoirement et de suite en informer l'administration et ce à n'importe quel stade d'exécution du marché en question.

LU ET ACCEPTE
Le Soumissionnaire

VU ET APPROUVE
Le Doyen de La FLSHS de Sfax

Spécifications techniques minimales

1 INTRODUCTION

Ce document présente les caractéristiques et les fonctionnalités attendues pour l'installation d'un CENTRE DE DOCUMENTATION NUMERIQUE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE et pour l'acquisition Des lots suivants :

- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

L'installation des équipements est prévue 30 jours à partir de la date de la mise du bon de commande.

2 PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT

Les locaux

Le CENTRE DE DOCUMENTATION NUMERIQUE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE se situera à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax. La salle retenue comprendra :

- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

3 OBJET DU MARCHE

Il s'agit de l'acquisition des équipements pour créer un CENTRE DE DOCUMENTATION NUMERIQUE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE réparties en trois lots :

- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

4 DESCRIPTION DES LOTS

4.1 Généralités

Le soumissionnaire devra fournir toutes les caractéristiques (marque - modèle) de tous les éléments constituant son offre et remplir soigneusement le formulaire de réponse point par point..

Le soumissionnaire devra livrer le matériel en question jusqu'aux locaux du centre.

- Documents techniques

le Soumissionnaire doit joindre les photos et les documents techniques nécessaires pour les éléments de l'offre pour éclaircir mieux son offre

l'administration.

2	<p>Table de travail central composée de deux tables informatiques en forme U :</p> <p>2 a- <u>Table informatique en forme U de 20 places de dimension =4,60 x 3,60 x 0,75 m</u> composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 Modules de dimension = 2,00 x 0,60 m et de hauteur 75 cm -1 Module de dimension = 1,40 x 0,60 m et de hauteur 75 cm -1 Module de dimension= 1,00 x 0,60 m et de hauteur 75 cm -2 Modules 1/4 cercle avec angle 90° de dimension = 0,60 x 0.60 m <p>Les modules et les 1/4 cercles peuvent former une multitude de combinaisons. Au total l'ensemble forme une table informatique en forme de U de 8 modules. Chaque module est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d'épaisseur 30 mm .Les bords sont plaqués avec un couvre-chant d'épaisseur 2 mm avec bouchons passe câbles -Structure et piètements : métalliques en forme de L en acier laminé à froid peint en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse assurant le passage des câbles sous les plans de travail .Les pieds sont réglables en hauteur -Panneau frontal : chaque module doit être muni à l'intérieur d'un panneau métallique compatible avec la structure et les piètements fixés par des vis spéciales. <p>2b- <u>Supports ordinateur mobile avec 4 roues en PVC dont 2 roues à frein ajustable permettant l'ouverture, la fermeture et le déplacement de l'unité centrale de dimension approximative15.5 cm à 25.5 cm.</u></p>	Ens	1
3	<p>Bureau composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureau Enseignant de dimension= 1.40m x 0.80m x 0.75 m (h) <ul style="list-style-type: none"> • compatible avec les tables informatiques : • Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d'épaisseur 30 mm .Les bords sont plaqués avec un couvre-chant d'épaisseur 2 mm avec bouchon passe câbles. • Structure et piètements : métalliques en acier laminé à froid peint en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse assurant le passage des câbles sous les plans de travail .Les pieds sont réglables en hauteur • Panneau frontal : métallique compatible avec la structure et les piètements et fixé par des vis spéciales. 	P	2
4	<p>Bureau de réception composé de</p> <p>4a- <u>Bureau de réception de dimension= 2.50 x 0.85 x 1.00 (h) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d'épaisseur 25 mm .Les bords sont plaqués avec un couvre-chant d'épaisseur 2 mm avec bouchons passe câbles. • Structure et piètements : métalliques en forme de L en acier laminé à froid peint en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse assurant le passage des câbles sous les plans de travail avec panneau frontal métallique <p>4b- <u>Caisson roulant à 3 tiroirs dont un fermant à cléf</u></p> <p>La structure en panneaux mélaminés des deux faces d'épaisseur 13 mm avec couvre chant en PVC 4/10 mm</p> <p>3 Tiroirs avec parois métalliques qui forment une glissière sur roue .Facades en panneaux de particules mélaminés d'épaisseur = 13 mm avec poigné pour chaque</p>	P	1

	<p>tiroir et dont une serrure pour 1 tiroir. le bloc des 3 tiroirs reposent sur 4 roues pivotantes</p> <p>4c- <u>Banquette à 3 places attente</u> (couleur au choix du client) Structure poutre acier époxy noir. Assise et dossier garnis de mousse et couvert de simili cuir (couleur au choix du client)</p> <p>4d- <u>Sièges tournants roulants avec accoudoirs moyen dossier</u> Siège roulante tournante en simili-cuir (couleur au choix de l'Administration avec accoudoirs en PVC, moyen dossier avec mécanisme permettant l'élévation en hauteur et socle en forme d'étoile à 5 roues pivotantes</p> <p>4e - <u>Armoire à portes coulissantes opaques pour rangement de tout type de documents .Structure métallique.</u> Top (partie supérieure) en panneau particules mélaminés épaisseur 19 mm de dimension : Largeur=1.80m Hauteur = 0.90 m Profondeur=0.45 m Minimum 4 étagères à droite et 4 étagères à gauche. 2Portes métalliques opaques coulissantes avec serrure La structure métallique en acier laminés à froid peint en poudre Epoxy anti-chocs et anti-rayures pour un aspect lisse et uniforme</p>	p	1
		p	2
		p	1
5	<p>Bureau composé de : Bureau directionnel composé de :</p> <p>5a- <u>Bureau avec panneau frontal</u> en panneaux MDF revêtement en PVC d'épaisseur 60 mm de dimension 2,00m x 1,00m avec retour et caisson à 3 tiroirs avec fermeture centrale et 3 poignés</p> <p>5b- <u>Fauteuil</u> roulant avec accoudoirs haut dossier Assise variable en hauteur L=530 mm x P=440 mm Réglable en hauteur de 430 à 450 mm , mousse de densité 30 kg/m3, dossier haut réglable H= 700 mm avec repose tête. Mousse de densité 25kg/m3, système basculant centré, réglable en intensité, blocage en position de travail, croute en simili cuir, galbes généreux de l'assise et du dossier épais rembourrage en mousse épaisseur 75 mm. Accoudoirs en PVC, mécanisme et piètements en socle en étoile avec 5 roues pivotantes</p> <p>5c- <u>Chaises</u> fixes avec accoudoirs Piètement fixe en tube acier ovale revêtue en poudre époxy Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili –cuir (couleur au choix de l'Administration) avec accoudoirs en PVC</p> <p>5d- <u>Porte-manteau</u> compatible avec l'ensemble</p>	Ens	1
		P	1
		P	1
		P	2
		P	1
6	<p>Elément composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Armoire en panneaux MDF revêtement en PVC dimension 2,20 x 1.20 x 0,45 m (P) environ compatible avec l'ensemble - en panneaux MDF revêtement en PVC compatible avec l'ensemble bureau directionnel de même couleur d'épaisseur 19 mm avec poignées et serrures. 	P	1
7	<p>Guéridon composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Table basse compatible avec l'ensemble bureau directionnel de dimension 60 x 60 cm environ en panneaux MDF de même couleur du bureau et de l'armoire et d'épaisseur 19 mm 	P	1

8	Elément vitre composé de : <ul style="list-style-type: none"> - Armoire à portes coulissantes vitrées pour rangement de tout type de documents. • Structure métallique. • Top (partie supérieure) en panneau particules mélaminés épaisseur 19 mm de dimension : Largeur=1,60m • Hauteur=2,00m Profondeur=0,45 m Minimum 4 étagères à droites et 4 étagères à gauche. 2 Portes métalliques vitrées coulissantes avec serrures • La structure métallique en acier laminé à froid peint en poudre Epoxy antichocs et anti-rayures pour un aspect lisse et uniforme. 	P	2
9	Chaises composées de : <ul style="list-style-type: none"> - Siège fixe sans accoudoirs en simili-cuir (couleur au choix de l'Administration) Piètement fixe en tube acier ovale revêtu en poudre époxy Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili – cuir	P	50
10	Sièges roulants pivotants : <ul style="list-style-type: none"> - Sièges roulants pivotants sans accoudoirs réglables en hauteur en similicuir (couleur au choix de l'administration) - Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili – cuir (couleur au choix de l'Administration). 	p	20
11	Fourniture et pose Rideaux en lamelles verticales (en toile): Rideau (Dim 2.60mX2.00m) Rideau (Dim : 1.80mX2.00m) dont 1 contre une vitre (séparation entre bureau direction et secrétariat). Rideaux (Dim : 2.60mX2.00m)	U U U	1 6 4

• **Lot n° 2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur**

Lot n°2 : Climatiseurs et 1 mini réfrigérateur			
N°	Désignation	U	Quantité
1	<p>Climatiseur 24000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1) <u>Avec accessoire, Installation et mise en service</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible. <p>Classe énergétique de climatiseur proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation électrique : 220v 50 HZ - Puissance de refroidissement et de chauffage : 24000BTU/h - Fonction déshumidification - Mode veille - Minuterie programmable - Niveau sonore : Int (52 dB au max) : Ext (62 dB au max) <p>Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 <u>sera rejeté</u> Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur (liaison électrique et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l'unité extérieur) Accessoires : Télécommande Infra rouge Manuel d'utilisation en langue française</p>	U	1
2	<p>Climatiseur 18000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1) <u>Avec accessoire, Installation et mise en service</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible. <p>Classe énergétique de climatiseur proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation électrique : 220v 50 HZ - Puissance de refroidissement et de chauffage : 18000BTU/h - Fonction déshumidification - Mode veille - Minuterie programmable - Niveau sonore : Int (52 dB au max) : Ext (62 dB au max) <p>Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 <u>sera rejeté</u> Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur (liaison électrique et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l'unité extérieur) Accessoires : Télécommande Infra rouge Manuel d'utilisation en langue française</p>	U	2
3	<p>Climatiseur 9000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1) <u>Avec accessoire, Installation et mise en service</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible. <p>Classe énergétique de climatiseur proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation électrique : 220v 50 HZ - Puissance de refroidissement et de chauffage : 9000BTU/h - Fonction déshumidification - Mode veille - Minuterie programmable - Niveau sonore : Int (52 dB au max) : Ext (62 dB au max) <p>Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 <u>sera rejeté</u> Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur (liaison électrique et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l'unité extérieur) Accessoires : Télécommande Infra rouge Manuel d'utilisation en langue française</p>	U	2

4	Un mini réfrigérateur de bureau : Caractéristiques : - Capacité : 230 litres; - classe énergétique : ne dépassant pas la classe 3		1
---	--	--	---

• **Lot n° 3 : les panneaux publicitaires**

Lot n°3 :des Panneaux publicitaires			
N°	Désignation des Travaux	U	Quantité
1	Panneaux publicitaires composés de :		
	1a - <u>Vitrine d'affichage suspendue</u> en aluminium, 1,5m×1,20m	M	1
	1b - <u>Panneau indicatif avec support</u>, 180cm×60cm Le texte sera spécifié au fournisseur retenu avant la réalisation Le fournisseur retenu doit présenter des esquisses designs (images) avant la réalisation.	cm	2
	1c- <u>Enseigne lumineuse</u> 3m×1m en Alucobandes Le texte sera spécifié au fournisseur retenu avant la réalisation Le fournisseur retenu doit présenter des esquisses design (images) avant la réalisation.	m	1

ANNEXES

REPUBLIQUE TUNISIENNE
*
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
*
UNIVERSITE DE SFAX
*
FLSHS DE SFAX
*
*

**Projet de Développement de l'enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité
Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle (CDNFPP)**

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom et prénom :

Dénomination de la Société :

Siège Social (adresse) :

Usine (adresse) :

Boite Postale : Code Postal : Mile :

Téléphone : Fax: Email:

Code TVA :

Registre de Commerce N° : Ville:

Affiliation à la CNSS N° : Du :

CC.B N° :

Fait àLe

(Nom et prénom, date, signature , cachet et qualité du signataire)

LETTRE DE SOUMISSION

Lots n° 1-2-3

Je soussigné:
Dénomination de la Société :
Siège Social (adresse) :
Usine (adresse) :
Boîte Postale : Code Postal : Mile :
Téléphone : Fax: Email
Registre de Commerce N° : Ville:
Affiliation à la CNSS N° : Du :
CC.B N° :

(a) Certifie avoir examiné le cahier des charges, concernant la consultation n°2/2011 PAQ. et n'avons aucune réserve et avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges.

(b) **Pour l'Acquisition des lots :**

- **Lot n°1 : MEUBLE**
- **Lot n°2 : CLIMATISATION**
- **Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES**

au profit de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

(c) Nous nous engageons de fournir conformément au cahier de charges et spécification techniques les Fournitures et Services connexes ci-après : *[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes.*

.....
.....
.....

Le prix total de notre offre est de :

1) En Hors TVA et en Dinars Tunisiens (en toutes lettres et en chiffre) :

.....
.....

2) En toutes Taxes Comprises et en Dinars Tunisiens (en toutes lettres et en chiffres) :

.....
.....

Notre offre se répartit comme suit :

LOT	Toutes Taxes Comprises et en Dinars Tunisiens	en toutes lettres et toutes Taxes Comprises et en Dinars Tunisiens
Lot n°1 : Meuble
Lot n°2 : Climatisation et un mini réfrigérateur
Lot n°3 : Panneaux publicitaires
<u>TOTAL :</u>		

(Signature et cachet du soumissionnaire)
.....le

REPUBLIQUE TUNISIENNE

*

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

*

UNIVERSITE DE SFAX

*

FLSH DE SFAX

*

Projet de Développement de l'enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

BORDEREAUX DES PRIX DES FOURNITURES

BORDEREAU DES PRIX

REPUBLIQUE TUNISIENNE
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
 DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 UNIVERSITE DE SFAX

*

 FLSH DE SFAX

 *

Projet de Développement de l'enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

Date de remise de l'offre

AON N° 02/2011/PAQ

LOT 1 : Acquisition du meuble

Désignation	Qté	Référence et modèle	Date de livraison	Prix HTVA		Prix TTC		
				UNIT	GLOB	TVA	UNIT	GLOB
Table de réunion	01							
Table de travail central	01							
Table informatique en forme U à cotés inégales de 30 places	01							
Bureau Enseignant	02							
Comptoir de réception	01							
Bureau directionnel	01							
Armoire en panneaux MDF revêtement en PVC	01							
Table basse compatible avec l'ensemble	01							
Armoire à portes coulissantes vitrées pour rangement de tout type de documents .Structure métallique	01							
Chaises sans accoudoirs en simil-cuir	50							
Chaises avec accoudoirs en similcuir	01							
Rideaux en lamelles verticales (en toile)	10							
				Total				

Montant Total en toute lettres.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le

*

 UNIVERSITE DE SFAX
 *

 FLSH DE SFAX
 *

Projet de Développement de l'enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

Date de remise de l'offre
 AON N° 02/2011/PAQ

LOT 2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur

Désignation	Qté	Référence et modèle	Date de livraison	Prix HTVA		Prix TTC		
				UNIT	GLOB	TVA	UNIT	GLOB
Climatiseur 24000 chaud et froid	01							
Climatiseur 18000 chaud et froid	02							
Climatiseur 9000 chaud et froid	02							
Un mini réfrigérateur de bureau	01							
				Total				

Montant Total en toute lettres.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le

BORDEREAU DES PRIX

REPUBLIQUE TUNISIENNE
 *
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
 DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 *
 UNIVERSITE DE SFAX
 *
 FLSH DE SFAX
 *

Projet de Développement de l'enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

Date de remise de l'offre
AON N° 02/2011/PAQ

LOT 3 : Panneaux publicitaires

Désignation	Qté	Référence et modèle	Date de livraison	Prix HTVA		Prix TTC		
				UNIT	GLOB	TVA	UNIT	GLOB
Vitrine d'affichage suspendue en aluminium	<i>01</i>							
Panneau indicatif avec support	<i>02</i>							
Enseigne lumineuse	<i>01</i>							
				Total				

Montant Total en toute lettres.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le

