



CODE ARTICLE: 2012804

ARGON

Soudure à l'argon. Manipulation fine.

Présentation générale

Numéro de référence

2012804

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Gants de Soudure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

● Industrie Automobile ● Bâtiment et Construction ● Soudure ● Industrie

Utilisation du produit

Soudure à l'argon. Manipulation fine.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant cuir fleur de chèvre
 Pouce rapporté montage en rond
 Manchette en cuir croûte de 150 millimètres

Avantage**CONFORT**

Le cuir est la matière idéale pour la confection des gants soudeur.
 Le montage ville et le pouce rapporté assure un excellent confort et une très bonne dextérité.
 Ce gant est parfaitement adapté aux soudures fines.

RESISTANCE

Le cuir fleur de chèvre offre un niveau de résistance mécanique adapté aux manipulations fines de soudures à l'argon.

SECURITE

La manchette en cuir croûte permet de protéger une large partie de l'avant-bras des risques mécaniques.

Descriptif technique**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
 Conforme aux normes :
 EN 420-03 Exigences générales
 EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant cuir fleur de chèvre
 Pouce rapporté montage en rond
 Manchette en cuir croûte de 150 mm

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

35 cm

Épaisseur

0,9/1,1 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
-------------------------	---

Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN
2012804 XX
EN 420
EN 388 : 2111

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/11/06/0313

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2013 Honeywell International Inc.