

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Livre jusqu'à cinq fois plus d'ingrédients ageLOC™ à la peau



La science ageLOC™ exclusive de Nu Skin® s'attaque aux arSuperMarkers – les premières sources du vieillissement.



Présentation générale du produit

Profitez du luxe et du confort de bénéficier à domicile de soins thermaux anti-âge. Nu Skin® révolutionne l'univers des cosmétiques grâce au nouveau et révolutionnaire ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II avec sa tête conductrice ageLOC™ pour le visage, une combinaison puissante pour permettre à la peau d'assimiler jusqu'à cinq fois plus d'ingrédients ageLOC™.

Les soins thermaux réguliers offrent des bienfaits anti-âge remarquables, mais ils sont souvent onéreux en temps et en argent. Les soins thermaux ne sont à présent plus réservés à l'élite. Vous pouvez les intégrer à votre régime de soins anti-âge habituel.

Compact, malin et puissant, le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II est un appareil programmable utilisant une technique déposée d'émission de courants galvaniques réglables et muni de têtes conductrices interchangeables, qui agissent en synergie avec des produits spécialement formulés pour une meilleure absorption des ingrédients-clés par la peau. Le nouveau ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II présente un écran plus grand et plus clair, des fonctionnalités plus intuitives et une meilleure ergonomie. Toutes ces nouvelles caractéristiques en font l'appareil domestique de soins thermaux le plus pratique et le plus efficace.

En outre, les scientifiques de Nu Skin® ont à présent conçu une nouvelle tête conductrice ageLOC™ pour le visage brevetée ainsi qu'un nouveau réglage. Cette combinaison efficace vise à livrer à la peau jusqu'à cinq fois plus d'ingrédients des Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC™, ciblant les premières sources du vieillissement.

A présent, vous pouvez percer le mystère de votre jeunesse grâce au ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Votre teint éclatera de beauté, votre silhouette sera affinée et vos proches se demanderont quel est le secret de votre jeunesse.

Public cible

Principalement

- Les femmes et les hommes entre 25 et 65 ans soucieux de leur corps et de leur apparence, qui sont intéressés par les soins de qualité que l'on trouve dans les établissements de cure, mais qui n'ont ni le temps ni l'argent de s'y rendre.

Mais également

- Les femmes et les hommes âgés de 25 à 65 ans qui veulent des cheveux volumineux et en pleine santé.

Bienfaits

- Des recherches en laboratoire démontrent que lors des traitements prodigués avec des courants galvaniques, ces derniers favorisent l'assimilation des ingrédients-clés du produit pendant près de 24 heures.
- Le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II comprend un appareil breveté de marque déposée et quatre têtes conductrices interchangeables:
 - **Tête conductrice ageLOC™ pour le visage** - la large surface arrondie et quadrillée maintient le produit en contact avec la peau et permet une meilleure absorption des ingrédients par la peau.
 - **Tête conductrice pour zones ciblées** - une protubérance lisse, plate et de forme ovale garantit un contact optimal avec les petites zones ciblées et permet de prodiguer un traitement plus concentré.

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

- **Tête conductrice pour le corps** - de forme ondulée, elle épouse parfaitement les contours de la peau et garantit des massages optimaux.
- **Tête conductrice pour le cuir chevelu** - cette tête en forme de peigne est facile à passer dans vos cheveux, ce qui permet de garder un contact permanent avec votre cuir chevelu.

Nouvelles caractéristiques

- **Une fonctionnalité intuitive** - vous ne devez plus deviner. La programmation de la durée et de la polarité se fait automatiquement en fonction du traitement que vous sélectionnez.
- **Une meilleure ergonomie** - la nouvelle forme de la tête ageLOC™ pour le visage vise à mieux épouser les contours du visage pendant que la surface quadrillée maintient le gel en contact avec votre peau.
- **Un réglage automatique selon votre type de peau** - libère la bonne intensité de courant pour un traitement optimal.
- **Un écran lumineux** - le nouvel écran LCD pratique présente un icône lumineux pour indiquer que l'appareil est en mode actif.
- **Des indications audio** - un bip retentit toutes les 10 secondes et un signal a également été ajouté pour indiquer la fin du traitement et la batterie faible.

Autres caractéristiques

- **Piles remplaçables** - l'appareil ne dépend plus d'un fil, d'un adaptateur ni d'une prise électriques.
- **Garantie de deux ans** - à compter de la date de l'achat.

Démonstration

Avant de commencer cette démonstration à l'aide d'aimants, expliquez que tous les appareils galvaniques utilisent des charges électriques afin de faciliter le transport des ingrédients-clés pour un maximum de bienfaits. Ces instruments font appel à la caractéristique importante suivante des charges électriques : les charges égales se repoussent tandis que les charges opposées s'attirent.

(+) ◀▶ (+) (-) ◀▶ (-)
(+) ▶◀ (-) (-) ▶◀ (+)

Si un ingrédient-clé est chargé négativement, le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II chargé négativement repoussera cet ingrédient, favorisant sa pénétration de la peau. De la même manière si un ingrédient porte une charge positive et que l'appareil est chargé positivement. Si des impuretés sont logées sous la peau, elles seront ensuite extraites à l'aide d'une charge opposée.

Afin de démontrer de quelle façon l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II agit en synergie avec des produits spécifiques, pour faciliter le transport des ingrédients-clés, utilisez des aimants sur un tableau magnétisé.

Suivez les étapes suivantes:

1. Procurez-vous un tableau aimanté et plusieurs aimants (le mieux est d'avoir des aimants circulaires pour les voir bouger sur le tableau).
2. Dessinez un visage sur ce même tableau.
3. Placez un aimant au bord du visage.
4. Reliez deux aimants pour obtenir un aimant légèrement plus grand que celui qui se trouve au bord du visage.
5. Utilisez le pôle nord du grand aimant pour repousser le pôle nord du petit aimant vers le visage. Expliquez que l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II utilise les polarités, ou charges des particules, en adéquation avec la polarité de la tête conductrice pour faire pénétrer les ingrédients plus profondément dans la peau.
6. A présent, si vous dirigez le pôle nord du grand aimant vers le pôle sud du petit aimant, ce dernier l'attirera à l'extérieur du visage. Expliquez qu'il s'agit de la manière dont l'appareil extrait les toxines et les impuretés de la peau, à l'aide des polarités ou charges opposées.

Le saviez-vous ?

Chaque personne est différente et n'a donc pas besoin du même niveau de courant. En offrant différents niveaux de courant, l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II permet à chaque utilisateur de recevoir un traitement le plus confortable et efficace possible. Pour ajuster correctement le niveau de courant, l'appareil envoie une charge contrôlée à travers la peau et mesure le temps que met cette charge pour revenir à l'appareil. L'appareil sélectionne ensuite le niveau qui convient le mieux à votre peau.

Ce processus simple remplace des années de formation esthétique nécessaires à la pratique de traitements galvaniques dans des centres thermaux.

Produits compatibles avec le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

- **Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC™**
 - s'attaquent aux premières sources du vieillissement, appelées « arSuperMarkers » par Nu Skin®, pour des bienfaits immédiats et à long terme.
 - Contribuent à revitaliser les peaux stressées et fatiguées.
- **Tru Face® Line Corrector** - contribue à atténuer l'apparence des rides et des ridules. Appliqué avec l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, le Tru Face® Line Corrector fournit de meilleurs résultats que lorsqu'il est utilisé seul.
- **Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel** - fonctionne en synergie avec l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II et la tête spéciale corps pour s'attaquer aux poches de graisses ou aux toxines pour une peau plus ferme, mieux tonifiée.
- **Nutriol® Hair Fitness Treatment** - élaborée à partir d'une technologie brevetée, cette formule avancée agit avec la tête pour le cuir chevelu dans le but de redonner volume et corps à vos cheveux. Elle contient un dérivé d'algue marine

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

à l'efficacité prouvée cliniquement, le Tricalgoxyl®, et sa formule reminéralise votre cuir chevelu tout en hydratant vos cheveux.

Etude consommateur*

- 100% des utilisateurs d'une étude interne ont qualifié la lisibilité de l'écran du ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II de « très bonne » à « excellente ».
- 96% des utilisateurs d'une étude interne ont affirmé que la sélection du traitement sur le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II se faisait facilement.
- 91% des utilisateurs d'une étude interne ont qualifié les qualités ergonomiques de l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II de « bonnes » à « excellentes ».
- 91% des utilisateurs d'une étude interne ont qualifié l'efficacité de la nouvelle tête conductrice ageLOC™ pour le visage de « bonne » à « excellente ».

*Etude consommateur d'auto-analyse interne de 14 jours, avec 27 participants, menée en septembre 2009.

Produits complémentaires

- **ageLOC™ Elements** - ces trois produits haut de gamme ciblent le vieillissement à sa source tout en nettoyant, en purifiant, en renouvelant et en hydratant votre peau, pour un teint jeune et éclatant.
- **ageLOC™ Transformation** - imprégnez votre peau au quotidien des puissants ingrédients ageLOC™ pour inhiber la source biologique du vieillissement. Ces quatre produits haut de gamme agissent ensemble pour révéler la jeunesse de votre peau de huit manières.
- **ageLOC™ Future Serum** - livre une concentration maximum d'ingrédients ageLOC™ pour s'attaquer aux premières sources du vieillissement. Des tests cliniques ont révélé que ce luxueux sérum révélait une peau d'apparence plus jeune de huit façons différentes: en protégeant la structure de la peau, en lissant le grain de peau, en atténuant les rides et les ridules, en renforçant l'éclat, en réduisant la taille des pores, en uniformisant le teint, en atténuant les décolorations et en favorisant l'hydratation.
- **Tru Face® Essence Ultra** - redessine et raffermi la peau. Renferme l'Ethocyn®, un ingrédient anti-âge dont il a été cliniquement prouvé qu'il augmentait le taux d'élastine dans la peau; le principal composant d'une peau ferme.
- **Dermatic Effects** - renfermant de l'hibiscus et des extraits de Malvaceae pour inhiber la production de graisse et stimuler la lipolyse, cette lotion aide à prévenir l'apparence de la cellulite et du vieillissement de la peau. Une étude clinique sur huit semaines a montré une réduction de 55% de l'apparence de la cellulite, une peau 84% plus hydratée, 37% plus ferme et 69% plus lisse. Utilisez le Dermatic Effects les jours où vous ne faites pas de traitement galvanique.

- **Nutriol® Shampoo** - contient le Tricalgoxyl®, un dérivé d'algue marine à l'efficacité prouvée cliniquement, qui agit avec d'autres ingrédients essentiels pour reminéraliser le cuir chevelu et rendre à vos cheveux leur santé, leur force et leur éclat.

Questions fréquentes

Quel est l'avantage d'utiliser une tête conductrice rainurée pour le visage?

Les rainures de la tête pour le visage de l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II créent des espaces retenant mieux le produit ageLOC™ entre la tête conductrice et la peau. Par le maintien de davantage de produit à cet endroit critique, l'absorption des ingrédients-clés ageLOC™ par la peau est améliorée. La tête ageLOC™ pour le visage est déplacée sur la peau et le produit est capturé et retenu directement entre la tête conductrice et la peau. Une concentration plus constante des ingrédients ageLOC™ est alors maintenue sous la tête conductrice.

Quelle est la durée de vie des piles?

Des tests internes ont montré que les piles de l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II pouvaient tenir pendant plusieurs mois d'une utilisation normale.

Pourquoi l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II émet-il des signaux sonores?

Au début du traitement, vous entendrez une, deux ou trois sonneries lorsque l'appareil aura adapté l'intensité des courants à votre type de peau. Vous entendrez également des bips à 10 secondes d'intervalle tout au long de votre traitement. Vous entendrez également un long bip suivi de deux bips plus courts lorsque votre traitement sera achevé.

Comment puis-je changer les têtes conductrices?

Pour libérer une tête conductrice: tenez l'appareil d'une main, le panneau chromé face à vous, et tenez la tête à changer avec votre main libre. Poussez avec votre pouce sur le bouton de libération de la tête jusqu'à ce que celle-ci s'enlève.

Pour fixer une tête conductrice: Tenez l'appareil en laissant l'écran d'affichage vers le haut et tenez la tête en vous assurant que l'indicateur de position (petite encoche) soit face à vous. Poussez la tête conductrice pour la mettre en place d'un coup sec. Si la tête ne se fixe pas, assurez-vous qu'elle est positionnée correctement.

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Si vous forcez, vous risquez d'endommager l'appareil et la tête interchangeable. L'appareil ne fonctionnera pas tant que la tête ne sera pas correctement fixée.

Pour votre santé: Parlez-en à votre médecin avant d'utiliser l'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ou de recevoir des traitements galvaniques si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou appareil similaire, êtes épileptique, portez un appareil dentaire en métal ou si vous avez un implant métallique. L'appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ne doit pas être utilisé sur une zone de capillaires enflammés ou sur une plaie enflammée ou ouverte. N'utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que décrite dans le manuel d'utilisation du ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.