

Manuel d'utilisation du logiciel PseudoMots 1.0



http://www.capitchilog.fr capitchilog@laposte.net

Sommaire

I Présentation	3
II Lancement du logiciel	3
III Configuration de la production	4
<u>A Le jeu de familles</u>	7
<u>B Le jeu de Loto</u>	15



I Présentation :

PseudoMots est un logiciel destiné aux enseignants, permettant de générer des jeux à destination des élèves, jeux utilisant des pseudo-mots. Ces pseudo-mots sont élaborés à partir de syllabes définies par l'enseignant. **PseudoMots** permet au maître ou à la maîtresse de produire deux types de jeux : le jeu des familles ou le jeu du loto.

Le jeu des familles se joue comme le jeu des sept familles, avec des familles de pseudo-mots composés de syllabes similaires.

Le jeu du loto se compose d'une grille de pseudo-mots que l'élève doit remplir au fur et à mesure de l'énoncé des pseudo-mots.

Les deux types de jeux sont fournit sous forme de fichiers au format PDF qui devront être imprimés puis plastifiés si nécessaire.

Trois calligraphies sont disponibles (Bâton, Scripte et Cursive), permettant de proposer une progression de la difficulté sur le déchiffrage.

Il Lancement du logiciel :

Double-cliquez sur l'icône PseudoMots :



Une fenêtre de bienvenue apparaît :





Cliquez sur *Utilisez moi !* : vous arrivez sur la fenêtre de configuration du nombre de syllabes composant les pseudo-mots :

		Ecran 1
	Nombre de syllabes : 0	-
Pseudo Mots		
	Continuer	
	Continuer	

III Configuration de la production

Vous pouvez définir des pseudo-mots composés de 1, 2, 3 ou 4 syllabes. Sélectionnez le nombre de syllabes souhaité :

yllabes :	0 🗆
	0
	1
	2
	3
	4



Un tableau du nombre de syllabes demandé apparaît :



Chaque colonne correspond à une syllabe. Pour chaque syllabe, il y a deux listes : les syllabes disponibles et les syllabes sélectionnées :





Manuel d'utilisation du logiciel PseudoMots 1.0

Pour sélectionner une syllabe, cliquez dessus, elle sera déposée dans la liste de droite.

	e (
a í	ad
ab	ag
ac	aill
af	
ah	
ai	
ail	
aille	

Si vous souhaitez la retirer, cliquez à nouveau dessus dans la liste de droite.

Vous pouvez ainsi pour l'ensemble des syllabes composant un pseudo-mot définir quelle syllabe pourra apparaître et à quelle position dans le pseudo-mots.

Si vous connaissez déjà la liste des syllabes voulues, vous pouvez les indiquer dans la zone sous chaque colonne, chaque syllabe devant être séparée par une virgule :



Une fois la définition de l'ensemble des syllabes effectuée, cliquez sur le bouton Continuer :





Deux types d'exercices peuvent être générés :



A : Le jeu des familles B : Les grilles de Loto

A : Le jeu des familles

Cliquez sur le bouton *Familles* :





Pseudo Mots	Ecran 3 Nombre de membres de la famille : 4 - Nombre de familles : 1 - Définir
bapa bape bapi bapo bapan bapou baplot bepa	Hauteur de la police (Mot) : 24 - Hauteur de la police (rappel) : 15 - Dim des marges (mm) : 5 - 0
bepe bepi bepo bepan bepou beplot bipa	Police utilisée : Scripte

La liste des pseudo-mots établis à partir des syllabes données apparaît à gauche de l'écran.

En haut à droite, on définit le nombre de familles et de cartes par famille :



En bas à droite, on définit la « mise en forme » du document PDF :

Hauteur de la police (rappel) : 15 - Dim. des marges (mm) : 5 - Police utilisée : Scripte -	Hauteur de la police (Mot) :	24 🗆
Dim. des marges (mm) : 5 🗖 Police utilisée : Scripte 🖛	Hauteur de la police (rappel) :	15 🗆
Police utilisée : Scripte	Dim. des marges (mm) :	5 🗆
	Police utilisée :	Scripte 🗆



Sélectionnez le nombre de cartes composant une famille (4 ou 6) et en fonction de la quantité de pseudo-mots disponibles, vous aurez le choix d'un certain nombre de familles (au maximum 6) :





Puis cliquez sur le bouton *Définir* :



Les familles apparaissent à droite de la liste des pseudo-mots.

Tant que les familles ne contiennent pas le nombre de pseudo-mots attendu, elles apparaissent en rouge. Une fois complète, elles apparaissent en vert :



œ	Famille n° 1	-



Par défaut, la première famille est sélectionnée pour être complétée :



famille non sélectionnée :



Pour sélectionner une famille, cliquez sur le bouton à gauche de la famille :



Pour compléter la famille sélectionnée, cliquez sur le pseudo-mot choisit dans la liste de gauche :

bapa	<u>^</u> .	Fai
bape		_
bapi		
hano		

Il disparaît de la liste des pseudo-mots et apparaît dans la liste de la famille :

<u>^</u> .	Famille n° 1 💦	•
	Famille n° 1 bapa	

Pour retirer le pseudo-mot de la famille, cliquez dessus et il retournera dans la liste des pseudo-mots.

Complétez ainsi l'ensemble des familles pour pouvoir continuer.



Définissez la mise en page des cartes en indiquant :



- la hauteur de la police de caractère du pseudo-mot central de la carte
- la hauteur de la police de caractère du rappel de l'ensemble des pseudo-mots de la famille
- la marge entourant la feuille (en millimètre)
- le type de la police de caractère utilisée pour écrire les mots

Rappel des pseudo-mots de la famille									
	bapo bapi bapan								
Pseu	Pseudo-mot central bapan								
bapou bapa baplot									
	Cart e								

Vous pourrez ultérieurement revenir à cette zone pour ajuster les paramètres en fonction du rendu souhaité.

Cliquez enfin sur le bouton Générer :





Un aperçu de quelques cartes (une de chaque famille avec le pseudo-mot le plus long) apparaît permettant de se donner une idée du résultat :

Г										Ecran 4
	bapo	bapi	bapan	bopi	bopan	boplot	bupi	bupan	buplot	
	bapan				bopou			bupou		
	bapou	bapa	baplot	bopo	bopa	bopou	bupou	bupa	bupo	
Exemple d'une carte de chaque famille avec son mot le plus long										

Vous pouvez modifier les paramètres en cliquant sur le bouton « Retour » :



Une fois les données définies comme vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Imprimer :





Une fenêtre apparaît pour indiquer dans quel répertoire et sous quel nom va être enregistré le document PDF généré :

Création du do	cument PDF	? 🗙
Enregistrer dans :	🔁 capitchilog 💽 🔶 🖽 👘 🏢 -	
Mes documents récents Bureau	To manuel_utilisation_pseudomots.pdf pseudomots.ico pseudomots.jar pseudomots.png	
Des documents		
Poste de travail		
Favoris réseau	Nom du fichier :	nregistrer
	Type : Tous les fichiers (*.*)	Annuler

Saisissez le nom du fichier dans la zone :

I	Nom du fichier :	famille_babobu
	Туре :	Tous les fichiers (*.*)

puis cliquez sur le bouton Enregistrer :

Au bout de quelques instants, une fenêtre vous confirme la création du document :

Message			
Création du fich	ier C:\capitchilog\famille_babobu.pdf c 	orrectement effectuée	
	ОК		—



Vous pouvez consulter le document généré :

Double-cliquez sur le fichier :



et le document est affiché :

A	🗳 Adobe Reader - [famille_babobu.pdf] 📃 🗗 🔀										
7	T Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre ?							Ξ×			
	🚰 Ouvrir 📳 🊔 🐏 🚺 🕎 🏋 Texte 🗸 📷 🔍 🗸 📄 🗋 🖻 66% 🔹 💿 Créez des documents accessibles à tous							ents us			
	•	t P									
Signets			bapo			bapi			bapou		► ▲
Ģ.			1	0			0		1	\odot	
6		bapa	bapan	baplot	bapa	bapan	baplot	bapa	bapan	baplot	
gnatur		bapa	bapo	bapi	bapan	bapo	bapi	baplot	bapo	bapi	=
N					99			99			
Calques			bapa			bapan			baplot		
6				0			0			0	
Page		bapou	bapan	baplot	bapou	bapa	baplot	bapou	bapa	bapan	
		bopi	bopan	bopo	bopan	bopi	bopo	bopo	bopi	bopan	
			•		- Sec	•		-			
			bopi			bopan			bopo		
				0			0			0	~
	۰	297 x 209,9	mm <							· · · ·	>
			N			1 sur 2		0			

Ce document devra être imprimé, puis plastifié et chaque carte sera découpée pour obtenir le jeu final : un jeu de famille avec des pseudo-mots similaires.



B : Les grilles de Loto

Cliquez sur le bouton *Loto* :



Une fenêtre de paramétrage apparaît :

Pseudo Mots	Ecran 5 Nombre de lignes de la grille : 1 Nombre de colonnes de la grille : 2 Nombre de grilles : 1 Nombre de grilles mélangées : 1
bapa bapan bapo bapou baplot bapi bape bepa bepa bepo bepou bepou	Définir Hauteur de la police (Mot) : 24 Hauteur de la police (Titre) : 14 Dim. des marges (mm) : 5 Police utilisée : Scripte
beplot bepe bipa bipan bipo	Générer

La liste des pseudo-mots établis à partir des syllabes données apparaît à gauche de l'écran.



En haut à droite, on définit le nombre de lignes et de colonnes d'une grille, ainsi que le nombre de grilles distinctes et le nombre de fois où sera mélangée chaque grille :

Nombre de lignes de la grille :	1 •
Nombre de colonnes de la grille :	2 -
Nombre de grilles :	1 -
Nombre de grilles mélangées :	1 -
Définir	

En bas à droite, on définit la « mise en forme » du document PDF :

Hauteur de la police (Mot) :	24 🔻
Hauteur de la police (Titre) :	14 🔹
Dim. des marges (mm) :	5 🗸
Police utilisée :	Scripte 🔽

Sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes d'une grille : vous pouvez allez jusqu'à 12 cases (3 lignes x 4 colonnes)



En fonction de la quantité de pseudo-mots disponibles, du nombre de cases d'une grille, un nombre de grilles distinctes est possible (au maximum 6). Sélectionnez le nombre de grilles que vous souhaitez :





Manuel d'utilisation du logiciel PseudoMots 1.0

En fonction des possibilités (nombre de pseudo-mots, taille d'une grille, etc.), chaque grille distincte peut être dupliquée (en effectuant un mélange des pseudo-mots la constituant) un certain nombre de fois, au maximum 30. Donc pour une grille donnée, un nombre de pseudo-mots donné (50% de plus que le nombre de cases constituant la grille), il est possible d'obtenir plusieurs grilles avec les pseudo-mots présentés dans un ordre aléatoire.



Une fois le paramétrage des grilles effectué, cliquez sur le bouton Définir.

Les grilles apparaissent :

^	Grille n°1 ▼
	Titre grille numéro 1
	⊂ Grille n°2 🚽
	Titre grille numéro 2
~	
	Titre grille numér <u>o</u> 3



Pour compléter une grille, il faut qu'elle soit sélectionnée :



Cliquez sur le pseudo-mot dans la liste de gauche pour l'ajouter à la grille sélectionnée. Pour retirer un mot d'une grille, cliquez dessus dans la grille.

Vous pouvez insérer 1,5 fois le nombre de cases de la grille en pseudo-mots. Par exemple, pour une grille de 2 lignes et 3 colonnes, vous pourrez insérer 2*3*1,5 = 9 pseudo-mots dans la grille.

Vous pouvez également indiquer un titre pour cette grille afin de vous repérer dans les grilles mélangées qui seront générées. Pour cela, saisissez votre titre dans la zone « Titre » :

Internet in the internet internet in the internet	
Titre grille numéro 1	

Lorsque vous avez atteint en quantité de pseudo-mots le nombre de cases de la grille, la grille devient verte :

~	•	Grille n°1	-	
	Titre	arille numéro 1		

Vous pouvez continuer ou non à en ajouter dans la limite des 50% supplémentaires : lorsque les 50% seront atteints, la grille deviendra vert soutenu :



Une fois la totalité des grilles renseignée, vous devez paramétrer la « mise en forme » du document PDF :

Hauteur de la police (Mot) :	24 🔻
Hauteur de la police (Titre) :	14 🔹
Dim. des marges (mm) :	5 🗸
Police utilisée :	Scripte 🔻



Vous pouvez indiquer la taille de la police de caractère du pseudo-mot dans la case de la grille, la taille de la police de caractère du titre de la grille, la marge en millimètre d'une page du document PDF et le style de la police pour afficher les pseudo-mots dans les cases.



Puis cliquez enfin sur le bouton « Générer » :





Une fenêtre de pré-visualisation apparaît, récapitulant les cases dans lesquelles se trouvent les pseudo-mots les plus longs :



Vous pouvez ajuster les tailles de polices en revenant à l'écran précédent en cliquant sur le bouton « Retour » :



Une fois les données définies comme vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Imprimer :





Une fenêtre apparaît, permettant d'indiquer à quel endroit sur votre ordinateur vous souhaitez générer le fichier PDF :

Création du do	cument PDF	? 🗙
Enregistrer dans :	🗁 capitchilog 💽 🗢 🛍 👘 🏢 -	
Mes documents récents Bureau Mes documents Mes documents	famille_babobu.pdf manuel_utilisation_pseudomots.pdf pseudomots.ico pseudomots.jar pseudomots.png	
Favoris réseau	Nom du fichier : loto_babobu	nregistrer
	Type : Tous les fichiers (*.*)	Annuler

Saisissez le nom de votre document puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Une fenêtre de confirmation vous indique ensuite le bon déroulement de la création du document :



Vous pouvez consulter le document en double-cliquant dessus :





🖄 Adobe Reader - [loto_babobu.pdf]					
Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre ?					
🚰 Ouvrir 🔚 🚔 🤮 🙌 👫 Texte 🕶 🌆 🔍 🕶 📄 🗋 🕒 🗢 50% 🔹 🏵					
	Titre grille numéro 1				
Signatures Signets	bapi	bapan	baplot		
Pages Calques	bapou	bapa	bapo		
	Titre crille puméro 1				
	bapa	baplot	bapi		
1 sur 8 1 O					
🛃 démarrer 🕼 😂 📿 🔄 capitchilog 🔛 Adobe Reader - [loto					

Le document PDF est composé de plusieurs pages avec deux grilles dans chaque :



Les dernières pages comportent la liste récapitulative des pseudo-mots de chaque grille afin de vous permettre de connaître les pseudo-mots utilisables avec les grilles éditées :

🔯 Adobe Reader - [loto_babobu.pdf]					
🔂 Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre ?					
🚰 Ouvrir 🔚 🚔 🤮 🏟 🕅 👔 Texte 🗸 🌆 🔍 🗸 📄 🗋) ⊕ 50% + ⊕				
Titre grile numéro 2 beper bepan bepan bepo bipan bipan					
	Ś				
4 209,9 × 297 mm ≤					
14 4 7 sur 8 🕨					
🛃 démarrer 🛛 🙆 🧟 🕢 🏠 capitchilog 🛛 🔛 Adobe Reader - [loto					

Ce document peut donc être imprimé sur toute imprimante compatible avec votre ordinateur. Vous pourrez plastifier ces grilles puis jouer au loto des pseudo-mots en distribuant à chaque élève une grille sur laquelle il placera un jeton à l'énoncé d'un pseudo-mot présent sur sa grille.

Pour toute remarque, commentaire ou critique, n'hésitez pas à nous contacter :

Entreprise Capitchilog site : <u>http://www.capitchilog.fr</u> email : <u>capitchilog@laposte.net</u>



Manuel d'utilisation du logiciel PseudoMots 1.0