

Merkmale der Disks

Ausgezeichnete Tonqualität

Das von Dolby entwickelte Dolby Digital System liefert kristallklare Töne.

Komprimierung und Bildformat

Der DVD-Player eignet sich für DVDs mit MPEG2-Bildkomprimierung. Sie können bei DVDs zwischen dem normalen 4:3-Bildformat und dem 16:9-Bildformat wählen.

Zeitleupe

Sie können sich wichtige Szenen in Zeitleupe ansehen.

Wiedergabefolge programmieren (CD)

Sie können eine Folge von Titeln bzw. Stücken für die Wiedergabe programmieren.

Kindersicherung (DVD)

Mit der Kindersicherung können Sie eine bestimmte Zugriffsstufe einstellen, um zu verhindern, dass Kinder ungeeignete Filme (Gewaltdarstellungen, Erwachsenenfilme u.ä.) sehen.

Bildschirmenü-Funktionen

Bei der Wiedergabe von entsprechend ausgestatteten DVDs können Sie über Bildschirmenüs zwischen verschiedenen Sprachen (für Wiedergabetext/Untertitel) und Bildschirm-Blickwinkeln wählen.

Bildformat mit EZ VIEW einstellen (DVD)

Mit der Taste EZ VIEW können Sie das Bildformat während der Wiedergabe per Tastendruck so einstellen, dass der Bildschirm auch von 4:3-Fernsehgeräten optimal genutzt wird.

Bildanzeigefunktion für JPEG-Dateien

Sie können digitale Bilder (JPEG-Format) auf dem Fernschirmschirm anzeigen.

Wiederholungsfunktion

Sie können ein Musikstück oder einen Film wiederholen, indem Sie die Taste REPEAT drücken.

Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien

Der DVD-Player kann Disks mit MP3- und WMA-Dateien wiedergeben.

Instant Replay (Sofortwiederholung; nur bei DVD)

Mit dieser Funktion können Sie die letzten 10 Sekunden des Films vor der augenblicklichen Position nochmals wiedergeben.

Instant Skip (Vorwärtssprung; nur bei DVD)

Mit dieser Funktion können Sie während der Wiedergabe in 10-Sekunden-Schritten vorwärts springen.

SACD (Super-Audio-CD)

SACD ist ein Musikformat von hoher Qualität, das mit höheren Abtastraten arbeitet und einen volleren, reicheren Sound als eine konventionelle CD liefert.

MPEG4

Der DVD-Player kann MPEG4-Dateien wiedergeben.

DVD AUDIO

DVD-AUDIO ist ein Format, das speziell dafür entwickelt wurde, die allerhöchste Klangtreue, die von einer DVD erreicht werden kann, zu bieten.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI reduziert das Bildrauschen und ermöglicht, dass sehr saubere digitale Videosignale vom Player zu Ihrem TV-Gerät gelangen.

Hinweise

* Die folgenden Disktypen können mit dem DVD-Player nicht wiedergegeben werden:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD
- CDGs: nur Ton, keine Grafik.

* Bei den folgenden Disktypen hängt es von den Aufnahmebedingungen ab, ob sie mit dem DVD-Player wiedergegeben werden können:

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

* Je nach Disktyp oder Aufnahmebedingungen kann das Gerät manche CD-R, CD-RW und DVD-R nicht abspielen.

Kopierschutz

Viele DVDs sind mit einem Kopierschutz versehen. Daher sollten Sie Ihren DVD-Player unbedingt direkt an ein Fernsehgerät anschließen, nicht an einen Videorecorder. Der Anschluss an einen Videorecorder löst bei einer mit Kopierschutz ausgerüsteten DVD Bildstörungen aus.

Dieser DVD-Player ist mit einem Kopierschutzverfahren ausgestattet, das durch bestimmte US-Patente und geistige Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Eigentümer geschützt ist. Der Gebrauch dieses Kopierschutzverfahrens muss von der Macrovision Corporation genehmigt sein. Wenn von der Macrovision Corporation nicht ausdrücklich gestattet, ist das Kopierschutzverfahren ausschließlich für den privaten Gebrauch und andere begrenzte Verwendungsbereiche vorgesehen. Veränderungen am Gerät oder Ausbau von Teilen sind nicht erlaubt.

Beschreibung der Disktypen

Mit diesem DVD-Player können Disks der folgenden Typen abgespielt werden:

Disktyp (Logo)	Aufnahme von	Durchmesser	Max. Spielzeit	Beschreibung
	Ton + Bild	12 Cm	einseitig: 240 Min. doppelseitig: 480 Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Ton- und Bildqualität dank Dolby Digital- und MPEG2-System. • Einfache Bedienung von verschiedenen Anzeige- und Audio-Funktionen über Bildschirmenü.
		8 Cm	einseitig: 80 Min. doppelseitig: 160 Min.	
	Ton + Bild	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Ton in CD-Qualität, Bild in VHS-Qualität, MPEG1-Komprimierung.
		8 Cm	20 min.	
	Ton	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Auch nach häufigem Abspielen zeigen CDs keine Minderung der Wiedergabequalität (bei richtiger Aufbewahrung und Pflege).
		8 Cm	20 min.	
	Ton + Bild	12 Cm	400 min.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-AUDIO ist ein Format, das speziell dafür entwickelt wurde, die allerhöchste Klangtreue, die von einer DVD erreicht werden kann, zu bieten.
	Ton	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • SACD ist ein Musikformat mit hoher Qualität, das mit höheren Abtastraten arbeitet und einen volleren, reicheren Sound als eine konventionelle CD liefert.

Symbole und Kennzeichen

	Regionalcode der Disk
	Fernsehsystem (PAL: Deutschland, Großbritannien usw.)
	Dolby Digital Disk
	Stereo-Ton
	Disk mit Digitalton
	Disk mit DTS
	Disk mit MP3
	Disk mit SACD
	Disk mit DVD AUDIO

Regionalcode

Der DVD-Player wie auch die DVDs sind mit einem Regionalcode versehen. Der Regionalcode des Geräts muss mit dem Regionalcode der DVD übereinstimmen, um die DVD abspielen zu können. Bei DVDs mit abweichendem Regionalcode ist keine Wiedergabe möglich.


Der Regionalcode dieses DVD-Players ist auf der Geräterückseite angegeben.

DivX-Zertifikat

DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Warenzeichen von DivXNetworks, Inc und werden unter Lizenz verwendet.



Geräte-Vorderseite



Bedienfeld

1. STANDBY/ON (⏻)

- Wenn Sie den DVD-Player an eine Steckdose anschließen, leuchtet die Taste auf. Wenn die STANDBY/ON-Taste gedrückt wird, leuchtet ein blaues Lämpchen auf und der Player wird eingeschaltet.

2. Diskfach

- Legen Sie Disks hier ein.

3. Taste OPEN/CLOSE zum Öffnen und Schließen des Diskfachs (⏻)

- Drücken Sie diese Taste, um das Diskfach zu öffnen bzw. zu schließen.

4. Display

- Für Funktionsanzeigen (siehe nächste Seite).

5. Stopptaste (■)

- Zum Stoppen der Disk-Wiedergabe.

6. Sprung- und Suchlauffaste (⏮)

- Zum Überspringen einer Szene oder eines Musikstücks in Rückwärtsrichtung.


7. Wiedergabe-/Pausetaste (▶ ||)

- Zum Starten der Wiedergabe einer Disk oder zum Unterbrechen der Wiedergabe.

8. Sprung- und Suchlauffaste (▶▶)

- Zum Überspringen einer Szene oder eines Musikstücks in Vorwärtsrichtung.


Display-Anzeigen



Display

1. Disktyp-Anzeige
2. Anzeige für Wiedergabe/Pause
3. Multifunktionsanzeige, z. B. für den aktuellen Betriebsmodus (PLAY - Wiedergabe, STOP - Stopmodus)
 - no DISC** : Es ist keine Disk eingelegt.
 - OPEN** : Das Diskfach ist geöffnet.
 - LOAD** : Der DVD-Player liest die Disk-Information.

Geräte-Rückseite



Rückseite

1. Digitaler Audioausgang

- Zum Anschluss eines Verstärkers mit eingebautem Dolby Digital-Decoder oder DTS-Decoder. Verwenden Sie für den Anschluss entweder ein digitales Glasfaserkabel (OPTICAL) oder ein digitales Koaxialkabel (COAXIAL).

2. 5.1-KANAL-ANALOG-AUDIO-OUT-ANSCHLÜSSE

- Schließen Sie das Gerät an einen Verstärker mit 5.1-Kanal-Analog-Eingangsbuchsen an.

3. Analoger Audioausgang

- Zum Anschluss an den Audioeingang eines Fernsehgeräts oder eines Verstärkers.

4. Videoausgang

- Verwenden Sie ein Videokabel, um den Videoausgang des DVD-Players mit dem Videoeingang Ihres Fernsehgeräts zu verbinden.
- Der Videoausgang muss im Einstellungsmenü auf "Komponenten (I-SCAN)", SCART-Ausgang oder S-Video gestellt werden.

5. S-Videoausgang

- Wenn am Fernsehgerät ein S-Videoeingang vorhanden ist, können Sie über die S-Videoanschlüsse eine bessere Bildqualität erzielen. Schließen Sie den S-Videoausgang über ein S-Videokabel an den S-Videoeingang Ihres Fernsehgeräts an.
- Stellen Sie den Videoausgang im Setup-Menü auf "S-Video" ein.

6. DVI-Ausgang

- Wenn am Fernsehgerät ein DVI-Eingang vorhanden ist, können Sie über die DVI-Schnittstelle eine bessere Bildqualität erzielen. Schließen Sie den DVI-Ausgang des DVD-Players über ein DVI-Kabel an den DVI-Eingang des Fernsehgeräts an.
- Der Videoausgang muss im Einstellungsmenü auf "Komponenten (P-SCAN) & DVI" gestellt werden.

7. Komponentenausgang

- Verwenden Sie diesen Ausgang zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit Komponenteneingang. Der Komponentenausgang liefert ein Pr-, Pb- und Y-Videosignal und kann eine optimale Bildqualität erzielen.
- Wenn im Einstellungsmenü für den Videoausgang "Komponenten (P-SCAN) & DVI" gewählt wurde, sind der Interlaced-Scan-Modus, Video and S-Video nicht möglich.
- Wenn im Einstellungsmenü für den Videoausgang "Komponenten (I-SCAN)" gewählt wurde, sind der Progressive-Scan- und DVI-Modus möglich.

8. Scartbuchse AV


- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit Scarteingang.

Hinweise

- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach, ob das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen zur Einstellung des Fernsehgeräts.
- Wenn im Einstellungsmenü für den Videoausgang "Komponenten (P-SCAN)" & DVI gewählt wurde, sind Video and S-Video, SCART nicht möglich.
- Weitere Informationen zur Verwendung des Setup-Menüs finden Sie auf Seite 35.

Fernbedienung

Mit dieser Fernbedienung können auch die meisten Fernsehgeräte gesteuert werden. Siehe Seite 39.



DVD-Funktionstasten

1. **Taste DVD POWER**
 - Zum Ein- und Ausschalten des DVD-Players.
2. **Zifferntasten**
3. **Taste PROG**
 - Zum Programmieren einer Wiedergabe-Reihenfolge.
4. **Taste STEP**
 - Zum Aktivieren der Einzelbildwiedergabe und zum Aufrufen des jeweils nächsten Bilds.
5. **Tasten VOL +/-**
 - Zum Einstellen der Lautstärke.
6. **Taste TV/VIDEO**
 - Drücken Sie diese Taste, um alle verfügbaren Videoquellen (z. B. TV, Kabel, Video) anzuzeigen.
7. **Taste VIDEO SEL.**
 - Wählt das Videoausgangsformat aus.

8. **Tasten SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
 - Mit diesen Tasten können Sie eine bestimmte Stelle auf einer Disk suchen (vorwärts/rückwärts).
9. **Stoptaste (■)**
10. **Taste MENU**
 - Zum Aufrufen des Setup-Menüs vom DVD-Player.
11. **Taste RETURN**
 - Zum Wiederaufrufen des vorherigen Menüs.
12. **Taste ZOOM**
 - Zum Vergrößern des DVD-Bilds.
13. **Taste AUDIO**
 - Zum Einstellen der Wiedergabesprache einer DVD.
14. **Untertiteltaste SUBTITLE**
15. **Tasten INDEX**
 - Zum Überspringen eines INDEX.
16. **Taste SACD/CD**
 - Zur Auswahl des SACD- oder CD-Wiedergabemodus.
17. **SHUTTLE-EINSTELLRAD (Schlauf)**
 - Zur Wiedergabe im Zeitraffer.
18. **Taste TV POWER**
 - Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
19. **Löschtaste CLEAR**
 - Zum Löschen von Menüs oder Statusanzeigen auf dem Bildschirm.
20. **Taste INSTANT SKIP**
 - Mit dieser Funktion können Sie während der Wiedergabe auf Tastendruck in 10-Sekunden-Schritten vorwärts springen.
21. **Taste INSTANT REPLAY**
 - Mit dieser Funktion können Sie auf Tastendruck die letzten 10 Sekunden der Disk vor der augenblicklichen Position nochmals wiedergeben.
22. **Tasten CH ▲ / ▼**
 - Zum Aufrufen des nächsten/vorigen Programmplatzes.
23. **Taste OPEN/CLOSE (▲)**
 - Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs.
24. **Taste DVI SEL.**
 - Zur Einstellung der DVI-Ausgangsaufföschung.
25. **Taste SKIP (◀◀ / ▶▶)**
 - Zum vorigen oder nächsten Kapitel oder Musikstück springen.
26. **Wiedergabe-/Pausetaste (▶||)**
 - Zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe.
27. **Taste INFO**
 - Zum Anzeigen des aktuellen Diskmodus.
28. **Taste DISC MENU**
 - Zum Aufrufen des Diskmenüs.
29. **Eingabetaste ENTER und Richtungstasten (auf/ab und links/rechts)**
 - Mit den Richtungstasten und der Eingabetaste können Sie Einstellungen auswählen und bestätigen.
30. **Taste EZ VIEW**
 - Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe das Bildformat optimal an den Bildschirm des angeschlossenen Fernsehgeräts anzupassen.
31. **Blickwinkeltaste ANGLE**
 - Zum Auswählen eines Blickwinkels bei DVDs, die dafür ausgerüstet sind.
32. **Wiederholtaste REPEAT**
 - Zum Wiederholen eines Titels, Kapitels, Stücks oder der gesamten Disk.
33. **Taste PAGE**
 - Zum Überspringen einer SEITE.
34. **Taste BOOKMARK**
35. **JOG-EINSTELLRAD (Schrittbetrieb)**
 - Zur Bild-für-Bild-Wiedergabe. Dient im CD-Betrieb zur Track-Suche.


Anschluss auswählen

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für den Anschluss des DVD-Players an ein Fernsehgerät oder an andere Komponenten.

Vor dem Anschluss des DVD-Players

- Schalten Sie den DVD-Player, das Fernsehgerät und andere Komponenten aus, bevor Sie ein Kabel anschließen oder abziehen.
- Schalten Sie das Audiosystem ein. Aktivieren Sie den Eingang, an den der DVD-Player angeschlossen ist (z. B. AUX).
- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der anzuschließenden Geräte nach, wenn Sie weitere Informationen zum Anschluss eines bestimmten Geräts benötigen.

Anschluss an ein Audiosystem




Hinweis

- DVD-AUDIOS geben nur 2-Kanaltönen über den digitalen Audioausgang wieder. Mehrkanal-DVD-Audios werden über die analogen Ausgänge wiedergegeben.
- Die Wiedergabe der SACDs erfolgt nur über die analogen Ausgänge. (siehe Seite 32~33)

Anschluss an ein Fernsehgerät

Fernsehgerät (Standard-Fernsehgerät, 16:9-Fernsehgerät, Projektor-Fernsehgerät usw.)



1. Schließen Sie ein Kabel nach der gewünschten Methode an.
2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den DVD-Player ein.
3. Stellen Sie Ihr TV-Gerät auf den richtigen Videoeingang ein, indem Sie die Taste TV/VIDEO drücken (siehe Seite 39).
4. Wählen Sie den Videoausgang entsprechend dem Kabelanschluss aus.
Wenn Sie die VIDEO SEL. Taste verwenden, können Sie Video Ausgang in No Disc Modus ändern.

Verfahren 1

DVD-Player + Fernsehgerät mit Videoeingang (Videoausgang im Setup-Menü auf "S-Video", "Scart-Ausgang" oder "Komponenten (I-SCAN)" stellen!)

Verfahren 2

DVD-Player + Fernsehgerät mit S-Videoeingang (Videoausgang im Setup-Menü auf "S-Video" stellen!)

Verfahren 3

DVD-Player + Fernsehgerät mit Scarteingang (Audio/Video) (Videoausgang im Setup-Menü auf "Scart-Ausgang" stellen!)


Verfahren 4

DVD-Player + Fernsehgerät mit Video-Komponenteneingang für Interlaced Scan-Modus (Videoausgang im Setup-Menü auf "Komponenten (I-SCAN)" stellen!)

Hinweis

- Wenn Sie die VIDEO SEL. Taste betätigen, wird Video Ausgang Modus in der regelmäßigen Reihenfolge No Disc Modus geändert.
(S-Video → I-SCAN → P-SCAN & DVI → SCART RGB → SCART Video)

Anschluss an ein Fernsehgerät (mit Progressive Scan, Digital Video)



Verfahren 1

DVD-Player + Fernsehgerät mit Video-Komponenteneingang für Progressive Scan-Modus (Videoausgang im Setup-Menü auf "Komponenten (P-SCAN) & DVI" stellen!)

Verfahren 2

DVD-Player + Fernsehgerät mit DVI-Eingang

- Das Anschlussverfahren kann je nach Fernsehgerät vom abgebildeten Anschluss (Verfahren 2) abweichen. (Der Videoausgang muss im Einstellungsmenü auf "Komponenten (P-SCAN) & DVI" gestellt werden.)

Hinweise

- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach, ob das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen zur Einstellung des Fernsehgeräts.
- Wenn der Videoausgang auf Progressive Scan gestellt wurde, funktionieren Video und S-Video, Scart-Ausgang nicht.
- Wenn Sie den Videoausgang auf Progressive Scan umstellen möchten, wählen Sie im Einstellungsmenü den "Komponenten (P-SCAN) & DVI" -Ausgang aus. Ändern Sie dann innerhalb von 10 Sekunden den Eingang des TV-Geräts in Komponenten (576p/480p) um. (Siehe Seite 35.)
- Verwenden Sie die VIDEO SEL. Taste, um den Video Ausgang in No Disc Modus leicht zu ändern. (Siehe Seite 10.)
- Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Spezifikationen von DVI-VIDEO

Wenn Sie die Taste DVI SEL. drücken, werden bei einem PAL-Fernsehsystem die Optionen 576p, 720p, 768p, 1080i ; [50Hz] der Reihe nach eingestellt.

Wenn Sie die Taste DVI SEL. drücken, werden bei einem NTSC-Fernsehsystem die Optionen 480p, 720p, 768p, 1080i ; [60Hz] der Reihe nach eingestellt.

Beim ersten Druck auf die Taste DVI SEL. wird die aktuelle Auflösung angezeigt.

Mit dem zweiten Druck können Sie die DVI-Ausgangsauflösung ändern.

* Je nach Ihrem TV-Gerät kann es vorkommen, dass die spezielle Auflösung des DVI-Ausgangs nicht möglich ist.

* Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.

Hinweise

• DVI-Schnittstelle (Digital Visual Interface)

Die DVI-Schnittstelle dient zur digitalen Übertragung eines Videosignals zwischen verschiedenen Digitalgeräten. Über die DVI-Schnittstelle überträgt der DVD-Player ein digitales Videosignal zum Fernsehgerät und erzielt so eine besonders gute Bildqualität. Voraussetzung: Das Fernsehgerät muss mit einem DVI-Eingang ausgestattet sein.

• DVI-Anschlusstypen

DVI-D-Anschluss: nur digitales Signal

DVI-I-Anschluss: digitales und analoges Signal

• Obwohl der DVD-Player einen DVI-I-Anschluss besitzt, wird ausschließlich ein digitales Signal ausgegeben.

• Wenn Fernsehapparat HDCP (Schutz digitaler Inhalte hoher Bandbreite) nicht unterstützt, erscheint Schöne Lärm, oder blauer Schirm auf dem Schirm.

• Achtung - verschiedene andere Anschlüsse können leicht mit einem DVI-Anschluss verwechselt werden. Beispiele für solche Anschlüsse: VESA PnD, VESA DFD usw.

• Vorteile von DVI

Bei analogen Fernsehgeräten wird am Video-Eingang normalerweise ein analoges Videosignal zugeführt.

Bei der Wiedergabe von DVDs werden jedoch digitale Daten an das Fernsehgerät übertragen.

Deshalb ist entweder ein Digital/Analog-Wandler im DVD-Player oder ein Analog/Digital-Wandler im Fernsehgerät erforderlich. Bei der Signalumwandlung verschlechtert sich die Bildqualität aufgrund von Signalverlust und Rauschen geringfügig. Bei Verwendung der DVI-Schnittstelle ist keine D/A-Wandlung erforderlich; das digitale Signal wird ohne Veränderung an das Fernsehgerät übertragen.

• Erläuterungen zu HDCP

Bei HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) handelt es sich um einen digitalen Kopierschutz, mit dem DVD-Daten vor dem Kopieren über den DVI-Ausgang geschützt werden. Dieser Kopierschutz sichert eine geschützte digitale Verbindung zwischen einer Videosignalquelle (PC, DVD usw.) und einem Anzeigegerät (Fernsehgerät, Projektor usw.). Dazu werden die Daten an der Videosignalquelle verschlüsselt, um unerlaubtes Kopieren zu verhindern.

PROGRESSIVE SCAN-MODUS (525p/625p)

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE HD-FERNSEHGERÄTE MIT DIESEM DVD-PLAYER KOMPATIBEL SIND, SO DASS FEHLER IM BILD AUFTRETEN KÖNNEN.

BEI BILDPROBLEMEN IM PROGRESSIVE SCAN-MODUS (525p/625p) SCHALTEN SIE DEN VIDEOAUSGANG DES DVD-PLAYERS UM UND VERWENDEN SIE NORMALE AUFLÖSUNG.

Vor der Wiedergabe

• Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Aktivieren Sie den Eingang, an den der DVD-Player angeschlossen ist (z. B. AV1).

• Schalten Sie das Audiosystem ein. Aktivieren Sie den Eingang, an den der DVD-Player angeschlossen ist (z. B. AUX).

Schließen Sie den DVD-Player an eine Steckdose an. Drücken Sie die Taste (DVD) POWER. Beim ersten Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die unten abgebildete Anzeige.

Zum Auswählen einer Sprache drücken Sie die entsprechende Zifferntaste. Dieses Menü wird nur einmal angezeigt, wenn Sie den DVD-Player zum ersten Mal einschalten.

Wird die Sprache nicht zuerst gewählt, gehen alle Einstellwerte im Einstellungsmenü verloren.



Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE.

Die Standby-Anzeige erlischt, und das Diskfach öffnet sich.

2. Legen Sie vorsichtig eine Disk in das Fach ein. Das Etikett zeigt dabei nach oben.

3. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||) oder die Taste OPEN/CLOSE, um das Diskfach zu schließen.

4. Wiedergabe stoppen: Drücken Sie während der Wiedergabe die Stopptaste (■).

5. Disk entnehmen: Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE. Nehmen Sie die Disk aus dem Diskfach.

6. Wiedergabe unterbrechen: Drücken Sie während der Wiedergabe die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||) auf der Fernbedienung. - Das Bild wird eingefroren, kein Ton. - Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||) auf der Fernbedienung.

7. Einzelbildwiedergabe (nicht bei CDs/DVD-AUDIO/SACD):

Drehen Sie während der Wiedergabe das JOG-Einstellrad im Uhrzeigersinn oder drücken Sie die STEP-Taste auf der Fernbedienung.

- Jedes Mal wenn die Taste betätigt wird, oder Wählscheibe geschaltet wird, erscheint ein neuer Rahmen.

- Während der Einzelbildwiedergabe ist der Ton ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||), um

zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

- Die Einzelbildwiedergabe kann nur vorwärts erfolgen.

8. Zeitlupenwiedergabe (nicht bei CDs/DVD-AUDIO/SACD):

Drücken Sie im PAUSE- oder STEP-Modus die Taste FWD SEARCH (▶▶) auf der Fernbedienung.

- Durch Drücken der Taste FWD SEARCH (▶▶) kann eine Zeitlupenwiedergabe von 1/8, 1/4 oder 1/2 der normalen Geschwindigkeit gewählt werden.

- Bei der Zeitlupenwiedergabe ist der Ton ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

- Die Zeitlupenwiedergabe kann nur vorwärts erfolgen.

RESUME-Funktion

Wenn Sie die Wiedergabe der Disk stoppen, speichert der DVD-Player den Punkt, an dem die Stopptaste gedrückt wurde. Wenn Sie erneut die Wiedergabetaste drücken, beginnt die Wiedergabe ab diesem Punkt. (Außer, wenn die Disk entnommen wurde, die Stopptaste (■) erneut gedrückt wurde, oder der DVD-Player vom Netz getrennt wurde.)

Hinweise

• Wenn sich der DVD-Player fünf Minuten lang im Pausenmodus befindet, wird die Wiedergabe gestoppt.

• Wenn sich der DVD-Player länger als 30 Minuten im Stoppmodus befindet, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet (automatische Abschaltfunktion).

• Wenn sich der DVD-Player ohne weiteren Tastendruck länger als eine Minute im Stoppmodus befindet, wird ein Bildschirmschoner aktiviert. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||), um die normale Wiedergabe zu starten.

• Wenn das Symbol (⊗) erscheint, haben Sie versucht, eine im aktuellen Modus nicht verfügbare Funktion aufzurufen.

Suchlauf verwenden und Kapitel oder Stück auswählen

Während der Wiedergabe können Sie schnell eine bestimmte Stelle suchen oder zum nächsten Kapitel oder Stück springen.

Suche in einem Kapitel oder Stück

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SEARCH (◀◀ oder ▶▶); drücken Sie sie noch einmal, um in einem schnelleren Tempo zu suchen.

- Hierzu können Sie auch das Shuttle-Einstellrad auf der Fernbedienung drehen. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X)
- Bei einer SACD können Sie diese Funktion nutzen, wenn das Clips-Menü ausgeschaltet ist. (Siehe Seite 23.)

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Kapitel/Stück mit Sprungfunktion auswählen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Sprungtaste (◀◀ oder ▶▶) auf der Fernbedienung.

- Bei Wiedergabe einer DVD: Drücken Sie die Vorwärts-Sprungtaste (▶▶), um zum nächsten Kapitel zu springen. Drücken Sie die Rückwärts-Sprungtaste (◀◀), um zum Anfang des aktuellen Kapitels zurückzuspringen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum Anfang des vorigen Kapitels zurückzuspringen.
- Bei Wiedergabe einer VCD 2.0 (Menü ausgeschaltet), einer VCD 1.1, SACD, DVD-AUDIO oder einer CD: Drücken Sie die Vorwärts-Sprungtaste (▶▶), um zum nächsten Stück zu springen. Drücken Sie die Rückwärts-Sprungtaste (◀◀), um zum Anfang des aktuellen Stücks zurückzuspringen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum Anfang des vorigen Stücks zurückzuspringen.
- Wenn das Stück über 15 Minuten lang ist: Drücken Sie die Vorwärts-Sprungtaste (▶▶), um 5 Minuten Spielzeit zu überspringen. Drücken Sie die Rückwärts-Sprungtaste (◀◀), um 5 Minuten Spielzeit zurückzuspringen.

Hinweise

- Bei VCD 2.0: Mit der Taste DISC MENU können Sie zwischen den beiden Modi "Menü ein" und "Menü aus" umschalten.

Anzeigefunktion verwenden

Bei Wiedergabe einer DVD/VCD/CD

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste INFO auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Einstellung.
 - Um direkt auf einen Titel bzw. ein Kapitel zuzugreifen oder um mit der Wiedergabe von einem bestimmten Zeitpunkt an zu beginnen, geben Sie den gewünschten Wert mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und drücken die Taste ENTER.
4. Um die Info-Anzeige auszublenden, drücken Sie erneut die Taste INFO.


DVD



VCD



CD



Anzeigefunktion verwenden

- Title** Wenn die Disk mehr als einen Titel enthält (z. B. bei DVDs mit mehreren Filmen), können Sie hier die gewünschte Titelnummer eingeben.
- Chapter** Die meisten DVDs sind in Kapitel unterteilt, so dass sich eine bestimmte Passage schnell finden lässt. Geben Sie hier das gewünschte Kapitel ein (ähnlich den Musikstücken einer Audio-CD).
- Time** Geben Sie hier eine Wiedergabezeit ein. Wenn Sie ENTER drücken, sucht der Player die eingegebene Zeit auf der Disk und gibt die Disk ab diesem Zeitpunkt wieder.
- Audio** Hier können Sie die Wiedergabesprache einstellen. Eine DVD kann bis zu acht verschiedene Wiedergabesprachen enthalten.
- Subtitle** Hier können Sie einstellen, ob Untertitel angezeigt werden und in welcher Sprache (wenn auf der Disk Untertitel vorhanden sind). Eine DVD kann Untertitel in bis zu 32 verschiedenen Sprachen enthalten.

Hinweise

- Bei VCDs der Version 2.0 (Menü eingeschaltet) steht die Wiederholungsfunktion nicht zur Verfügung (siehe Seite 14).

Disk- und Titelmeneü verwenden

Diskmenü

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Disc Menu** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



Titelmeneü

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Title Menu** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



Hinweise

- Nicht bei allen Disks steht ein Titel- oder Diskmenü zur Verfügung.
- Das Titelmeneü wird nur dann angezeigt, wenn sich mindestens zwei Titel auf der Disk befinden.
- Sie können das Diskmenü auch mit den Tasten DISC MENU auf der Fernbedienung aufrufen.
- Bei VCD 2.0: Mit der Taste DISC MENU können Sie zwischen den beiden Modi "Menü ein" und "Menü aus" umschalten.

Funktionsmenü verwenden

Funktionsmenü

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Function** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Daraufhin erscheint das Fenster für die Funktionsauswahl mit den Optionen Info, Zoom, Lesezeichen, Wiederholungsfunktion und EZ View.
 - Info: siehe Seite 14~15
 - Zoom: siehe Seite 22
 - Lesezeichen: siehe Seite 21
 - Wiederholungsfunktion: siehe Seite 16
 - EZ View: siehe Seite 18
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Funktion aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER, um die Funktion aufzurufen.



Hinweis

- Sie können die Funktionen auch direkt anwählen, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung drücken.

Wiedergabe wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie ein Stück, einen Titel, einen frei definierten Bereich (A bis B) oder die gesamte Disk wiederholen.

1. Drücken Sie die Taste REPEAT auf der Fernbedienung. Die Wiederholungsoptionen werden angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Kapitel, Titel** oder **A-B**.
 - Kapitel (📀) : wiederholt das laufende Kapitel.
 - Titel (🎵) : wiederholt den laufenden Titel.
 - A-B : wiederholt den von Ihnen definierten Bereich A-B einer Disk.

* Bereich A-B definieren und wiederholen:

 - Drücken Sie die Taste ENTER an dem Punkt, an dem der zu wiederholende Bereich beginnt (A).
 - Drücken Sie erneut die Taste ENTER, um den Punkt zu markieren, an dem der zu wiederholende Bereich endet (B).
 - Zum Ausschalten des A-B-Wiederholmodus drücken Sie die Taste CLEAR.

DVD



VCD/CD



3. Drücken Sie die Taste ENTER.
4. Um die Wiederholungsfunktion auszuschalten und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie nochmals die Taste REPEAT. Wählen Sie dann mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option Aus, und drücken Sie ENTER.

Hinweise

- Bei DVDs können Kapitel oder Titel wiederholt werden, auf einer CD bzw. VCD die Disk oder der Track.
- Die Wiederholungsfunktion ist nicht bei allen Disks verfügbar.
- Bei VCDs der Version 2.0 (Menü eingeschaltet) steht die Wiederholungsfunktion nicht zur Verfügung (siehe Seite 14).

Eine Szene in Zeitlupe wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie eine Szene z. B. aus den Bereichen Sport, Tanz oder Live-Musik in Zeitlupe wiederholen, um die Szene näher anschauen zu können.

Bei Wiedergabe einer DVD/VCD

1. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||), um ein Standbild anzuzeigen.
2. Drücken Sie im PAUSE- oder STEP-Modus die Taste FWD SEARCH (▶▶) auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie die Taste REPEAT auf der Fernbedienung. Die Wiederholungsoptionen werden angezeigt.
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **A-B**.
5. Drücken Sie die Taste ENTER an dem Punkt, an dem der zu wiederholende Bereich beginnt (A).
6. Drücken Sie erneut die Taste ENTER, um den Punkt zu markieren, an dem der zu wiederholende Bereich endet (B).
7. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste CLEAR und anschließend die Taste PLAY/PAUSE (▶||).

Hinweise

- Zwischen Punkt (A) und Punkt (B) müssen mindestens fünf Sekunden (bei normaler Wiedergabegeschwindigkeit) liegen.
- Bei VCDs der Version 2.0 (Menü eingeschaltet) steht die Wiederholungsfunktion nicht zur Verfügung (siehe Seite 14).

Wiedergabefolge programmieren und Zufallswiedergabe verwenden

Wiedergabefolge programmieren (CD)

1. Drücken Sie die Taste PROG.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **PROGRAMMIEREN**. Drücken Sie die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts/auf/ab) das erste Stück für die Wiedergabe. Drücken Sie ENTER. Die Nummer des gewählten Stücks erscheint im Fenster **Programmfolge**. Wählen Sie weitere Stücke auf dieselbe Weise.
4. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||). Die programmierten Stücke werden nacheinander wiedergegeben.



Zufallswiedergabe verwenden (CD)

1. Drücken Sie die Taste PROG.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **ZUFALLSAUSWAHL**. Drücken Sie ENTER. Die Stücke auf der Disk werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.



Hinweise

- Bei manchen Disks steht die Programmierfunktion und die Zufallswiedergabe nicht zur Verfügung.
- Sie können eine Folge von maximal 20 Musikstücken programmieren.
- Zum Beenden der programmierten oder Zufallswiedergabe im Wiedergabebetrieb drücken Sie die Taste CLEAR auf der Fernbedienung.

Wiedergabe in verschiedenen Bildformaten (DVD)

Drücken Sie die Taste EZ VIEW auf der Fernbedienung, um das momentan eingestellte Bildformat anzuzeigen.

- Drücken Sie die Taste EZ VIEW so oft, bis das Bild im gewünschten Format angezeigt wird.
- Stellen Sie im Setup-Menü das richtige Bildformat ein (siehe Seite 34), damit die Taste EZ VIEW korrekt funktioniert.
- Der Zoommodus funktioniert je nach der Bildformateinstellung im Setup-Menü unterschiedlich.

Wenn Sie ein 16:9-Fernsehgerät verwenden

1. Für Disks im Bildformat 16:9

• **Breit**

Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder.

• **Passend**

Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten. Bei der Wiedergabe einer Disk im Bildformat 2,35:1 (Cinemascope-Format) verschwinden die schwarzen Balken am oberen und unteren Rand. Das Bild wirkt vertikal gedehnt. Je nach Disk kann es vorkommen, dass die schwarzen Balken nicht vollständig verschwinden.

• **Aufzoomen**

Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des Bilds vergrößert.

2. Für Disks im Bildformat 4:3

• **Normal/Breit**

Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder. Das Bild wirkt horizontal gedehnt.

• **Passend**

Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.

• **Aufzoomen**

Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des Bilds vergrößert.

• **Vertikal**

Bei der Wiedergabe einer 4:3-DVD auf einem 16:9-Fernsehgerät erscheinen auf dem Bildschirm seitliche Streifen, damit das Bild nicht horizontal gedehnt wirkt.

Wenn Sie ein 4:3-Fernsehgerät verwenden

1. Für Disks im Bildformat 16:9

• **4:3 Normal**

Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder. Am oberen und unteren Bildrand entstehen schwarze Balken.

• **4:3 Passend**

Linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des 16:9-Bilds wird dargestellt.

• **Passend**

Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.

• **Aufzoomen**

Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten und der Mittelteil des Bilds vergrößert.

2. Für Disks im Bildformat 4:3

• **Normal**

Gibt den Inhalt der DVD im 4:3-Bildformat wieder.

• **Passend**

Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.

• **Aufzoomen**

Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten und der Mittelteil des Bilds vergrößert.

Hinweis

- Diese Funktion kann je nach Disk zu unterschiedlichen Anzeigergebnissen führen.

Mit der Taste AUDIO können Sie das gewünschte Audiosignal schnell und einfach wählen.

Taste AUDIO verwenden

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste AUDIO.
2. Bei jedem weiteren Drücken der Taste AUDIO wird eine andere Wiedergabesprache gewählt. Die verfügbaren Sprachen werden als Abkürzungen dargestellt.

DVD



- Bei Verwendung einer VCD oder CD können Sie die folgenden Einstellungen wählen: Stereo, Rechts oder Links.

VCD/CD



- Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das gewünschte Audio auf der MPEG4-Disc aus und drücken Sie ENTER.

MPEG4



3. Zum Entfernen des AUDIO-Symbols drücken Sie die Taste CLEAR oder RETURN.

Hinweise

- Diese Funktion richtet sich danach, welche Audiodaten auf der Disc codiert sind, und ist ggf. nicht bei allen DVDs möglich.
- Eine DVD kann bis zu acht Wiedergabesprachen enthalten.
- **Wenn Sie bei der Wiedergabe einer DVD immer dieselbe Wiedergabesprache wünschen:** siehe "Sprache einstellen" auf Seite 31.

Wenn auf einer DVD Untertitel enthalten sind, können Sie diese mit der Taste SUBTITLE schnell und einfach aufrufen.

Taste SUBTITLE verwenden

1. Drücken Sie die Taste SUBTITLE.
 - Die Sprachen für die Untertitel werden als Abkürzungen dargestellt.
2. Bei jedem weiteren Drücken der Taste SUBTITLE wird eine andere Untertitelsprache gewählt.

DVD



- Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Untertitelsprache auf der MPEG4-Disc aus und drücken Sie ENTER.

MPEG4



3. Zum Entfernen des SUBTITLE-Symbols drücken Sie die Taste CLEAR oder RETURN.

Hinweise

- Diese Funktion richtet sich danach, welche Untertitelsprachen auf der Disc codiert sind, und ist ggf. nicht bei allen DVDs möglich.
- Eine DVD kann bis zu 32 Untertitelsprachen enthalten.
- **Wenn Sie bei der Wiedergabe einer DVD immer dieselbe Untertitelsprache wünschen:** siehe "Sprache einstellen" auf Seite 32.


Gewünschten Blickwinkel auswählen

Bei DVDs, die Aufnahmen aus mehreren Blickwinkeln enthalten (Multiangle-Funktion), können Sie die Blickwinkel-Funktion verwenden.

Taste ANGLE verwenden

Falls auf einer DVD Aufnahmen aus mehreren Blickwinkeln enthalten sind, erscheint das ANGLE-Symbol auf dem Bildschirm.

1. Drücken Sie die Taste ANGLE. Daraufhin erscheint das ANGLE-Auswahlmenü mit der Nummer des aktuellen Kamerawinkels und der Anzahl der verfügbaren Kamerawinkel.
2. Drücken Sie die Taste ANGLE so oft, bis der gewünschte Kamerawinkel ausgewählt ist.
3. Zum Ausblenden des ANGLE-Auswahlmenüs drücken Sie die Taste CLEAR oder RETURN.



Hinweis

- Diese Funktion steht nur für Disks zur Verfügung, die Aufnahmen aus mehreren Blickwinkeln enthalten. Derzeit gibt es nur wenige solcher Disks.

Funktionen Instant Replay/Instant Skip verwenden

Instant Replay (Sofortwiederholungsfunktion; nur bei DVDs)

Wenn Sie eine Szene verpasst haben, können Sie die Szene mit dieser Funktion nochmals sehen.

Drücken Sie die Taste INSTANT REPLAY. Die letzten zehn Sekunden werden noch einmal wiedergegeben.

* Die Sofortwiederholungsfunktion kann nicht bei allen DVDs verwendet werden.



Instant Skip (Vorwärtssprungfunktion; nur bei DVDs)

Mit dieser Funktion können Sie mit einem Tastendruck 10 Sekunden Spielzeit in Vorwärtsrichtung überspringen.

Drücken Sie die Taste INSTANT SKIP.

- Es werden 10 Sekunden der Szene übersprungen.
- Diese Funktion arbeitet nicht bei allen Disks.




Lesezeichen-Funktion verwenden

Mit der Lesezeichen-Funktion können Sie Stellen einer DVD oder VCD (Menü ausgeschaltet) markieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell wiederfinden zu können.

Ein Lesezeichen setzen (DVD/VCD)

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das gewünschte Lesezeichen-Symbol.
3. Wenn die Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten, drücken Sie die Taste ENTER. Das Lesezeichen-Symbol wird zu einer Nummer (1, 2 oder 3).
4. Drücken Sie die Taste BOOKMARK, um die Lesezeichen-Anzeige auszublenden.



Ein Lesezeichen aufrufen

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) ein Lesezeichen aus.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||), um zur markierten Szene zu springen.



Ein Lesezeichen löschen

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das zu löschende Lesezeichen aus.
3. Drücken Sie die Taste CLEAR, um das Lesezeichen zu löschen. Drücken Sie die Taste BOOKMARK, um die Lesezeichen-Anzeige auszublenden.


Hinweise

- Sie können bis zu drei Lesezeichen setzen.
- Bei VCDs der Version 2.0 (Menü eingeschaltet) steht diese Funktion nicht zur Verfügung (siehe Seite 14).
- Bei manchen Disks arbeitet die Lesezeichen-Funktion nicht.

Zoom-Funktion verwenden

Zoom-Funktion verwenden (DVD/VCD)

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe oder im Pausen-modus die Taste ZOOM auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm erscheint ein Zoomsymbol.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab/links/rechts) die Bildstelle aus, die Sie vergrößert anzeigen möchten.
3. Drücken Sie ENTER.
 - DVD: Drücken Sie die Taste ENTER während der Wiedergabe ein-, zwei-, drei- oder viermal, um den Ausschnitt zweifach, vierfach oder wieder zweifach vergrößert bzw. in Normalgröße anzuzeigen.
 - VCD: Drücken Sie die Taste ENTER während der Wiedergabe ein- oder zweimal, um den Ausschnitt zweifach vergrößert bzw. wieder normal anzuzeigen.



SACD-Wiedergabe

1. Öffnen Sie das Diskfach.
2. Legen Sie die SACD in die Schublade ein.
 - Die SACD muss mit der Etikettseite nach oben eingelegt werden.
3. Schließen Sie das Fach.



Wiedergabefunktion SACD-Clips-Menü Ein

1. Wählen Sie mit den AUF/AB-Tasten einen Musiktitel aus.
2. Drücken Sie die ENTER-Taste, um mit der Wiedergabe des Titels zu beginnen.
 - Wenn Sie die Wiederholfunktion nutzen möchten, drücken Sie die REPEAT-Taste, um den Modus – Aus, Track, Disco - zu ändern.
 - *Aus : Normale Wiedergabe
 - *Track : Wiederholt den laufenden Musiktitel.
 - *Disco : Wiederholt die Musiktitel auf der SACD.
 - Wenn Sie Informationen über das Musikstück oder zum Künstler anzeigen möchten, drücken Sie die INFO-Taste.
 - Wenn Sie in den regulären CD-Modus umschalten möchten, drücken Sie die Taste SACD/CD.
 - Mit den LINKS/RECHTS-Tasten können Sie bei laufender und gestoppter Wiedergabe den 2-Kanal- oder Mehrkanalmodus wechseln. (Diese Funktion können Sie nutzen, wenn die SACD Mehrkanal- und 2-Kanalton enthält.)

SACD-Wiedergabe

Wiedergabefunktion SACD-Clips-Menü Aus

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste DISC MENU, bis das Clips-Menü ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die INFO-Taste, damit der unten abgebildete Bildschirm erscheint.
3. Gehen Sie mit den auf/ab-Tasten zum gewünschten Menüpunkt.



4. Nehmen Sie mit den Richtungstasten links/rechts die gewünschte Einstellung vor und drücken Sie anschließend ENTER.
 - Um direkt auf einen Track zuzugreifen oder mit der Wiedergabe von einem gewünschten Zeitpunkt an zu beginnen, können Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung benutzen.



Um auf den gewünschten Track zuzugreifen, wenn sich mehrere auf der Disc befinden.



Ermöglicht die Wiedergabe ab einem gewünschten Zeitpunkt mithilfe der Zifferntasten.



Wenn Sie den 2-Kanal- oder Mehrkanalmodus bei laufender oder gestoppter Wiedergabe umschalten möchten, drücken Sie die AUDIO-Taste.

- Diese Funktion können Sie nutzen, wenn die SACD Mehrkanal- und 2-Kanalton enthält.
- 2-Kanal: L, R
- Mehrkanal: F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W

5. Um den Bildschirm auszublenden, drücken Sie erneut die INFO-Taste.

CD-Layer-Wiedergabefunktion

Drücken Sie während der Wiedergabe einer SACD die Taste SACD/CD, um die CD-Schicht (Layer) einer Dual-Layer-SACD abzuspielen. (Informationen zur Einstellung der CD-Wiedergabefunktion finden Sie auf Seite 14.)



Um auf den gewünschten Track zuzugreifen, wenn die Disc mehrere Tracks umfasst.



Ermöglicht die Wiedergabe ab einem gewünschten Zeitpunkt. Sie müssen die Startzeit als Bezug eingeben.

Hinweis

- Manche SACDs enthalten keine CD-Schicht.
- Je nach Disc ist diese Funktion möglicherweise unwirksam.

DVD-AUDIO-Wiedergabe

- Öffnen Sie das Diskfach.
- Legen Sie die DVD-AUDIO in die Schublade ein.
 - Die DVD-AUDIO muss mit der Etikettseite nach oben eingelegt werden.
- Schließen Sie das Fach.
 - Die Schublade schließt sich und die Wiedergabe beginnt.

Verwenden der Anzeigefunktion

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste INFO auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt.
- Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Einstellung.
 - Um direkt auf einen Track, eine Gruppe oder Seite zuzugreifen oder mit der Wiedergabe von einem gewünschten Zeitpunkt an zu beginnen, können Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung benutzen.
- Um die Info-Anzeige auszublenden, drücken Sie erneut die Taste INFO.



Hinweis

Manche DVD-AUDIOS gestatten keinen Audio-Downmix (Heruntermischen). Bei diesen Discs wird ungeachtet der Audioeinstellung stets 5.1-Kanalton ausgegeben.



Die meisten DVD-AUDIOS sind in Gruppen aufgeteilt; mit dieser Funktion können Sie die Gruppe wechseln.

Hinweis

* Wiedergabe einer Bonusgruppe.
 • Manche DVD-AUDIOS enthalten Bonusgruppen. Wenn Sie eine Bonusgruppe wiedergeben möchten, müssen Sie den Bonusgruppen-Code eingeben. Der Code befindet sich normalerweise auf der Hülle der DVD-AUDIO.



Um auf den gewünschten Track zuzugreifen, wenn die DVD-AUDIO mehrere Tracks umfasst.



Sind auf der DVD-AUDIO Seiten enthalten, können Sie dieses Symbol sehen. Mit dieser Funktion können Sie auf die gewünschte Seite zugreifen.



Ist auf der DVD-AUDIO eine Diashow enthalten, können Sie dieses Symbol sehen. In diesem Fall können die Tasten PAGE PRE./NEXT nicht benutzt werden.



Ist auf der DVD-AUDIO eine "Video-Zone" enthalten, können Sie dieses Symbol sehen. In diesem Fall können die Tasten PAGE PRE./NEXT nicht benutzt werden.




Ermöglicht die Wiedergabe der Musik ab einem gewünschten Zeitpunkt mithilfe der Zifferntasten.

Seiten- und Index-Funktion

- Wenn eine Gruppe mehrere Seiten enthält, können Sie die Tasten PAGE PRE./NEXT benutzen, um eine Seite zu überspringen.
 - Manche DVD-AUDIOS enthalten eine Diashow. Im Diashow-Modus kann diese Funktion nicht verwendet werden.
 - Die Seitenfunktion bezieht sich auf Standbilder. Bei der Wiedergabe einer DVD-AUDIO können Sie sich auch Standbilder ansehen.
- Wenn ein Track in mehrere Indizes aufgesplittet ist, können Sie die Tasten INDEX PRE./NEXT benutzen, um Indizes zu überspringen.

Hinweis Je nach Disc ist diese Funktion möglicherweise unwirksam.



DVD-AUDIO-Wiedergabe

Wiedergabewiederholung

- Drücken Sie die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den links/rechts-Tasten Title (Ⓢ), oder Group (Ⓢ).
- Drücken Sie ENTER.



Anzeige des AUDIO-Formats

Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD-AUDIO die AUDIO-Taste, um Informationen zum AUDIO-Format anzuzeigen.

- **LPCM** : Linear Pulse Code Modulation.
Nicht komprimiertes Audiodaten-Format.
- **PPCM** : Packet Pulse Code Modulation.
Verlustlos komprimiertes Audiodaten-Format.



Hinweis

Manche DVD-AUDIOS gestatten keinen Audio-Downmix (Heruntermischen). Diese Discs geben ungeachtet der Audioeinstellung stets 5.1-Kanalton wieder.

Clips-Menü für MP3-, WMA-, JPEG- und MPEG4-Dateien

Discs mit MP3/WMA/JPEG/MPEG4-Dateien enthalten einzelne Musikstücke, Bilder oder Filme, die sich in Ordnern organisieren lassen (siehe Abbildung unten). Dies geschieht ähnlich wie bei den Dateien auf Ihrem Computer, auch die werden in verschiedenen Ordnern abgelegt.

- Öffnen Sie das Diskfach.
- Legen Sie eine Disk in das Fach ein.
 - Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
- Schließen Sie das Fach.
 - Auf dem Fernsehbildschirm erscheint das unten abgebildete Anzeigefenster.



Übergeordnetes Verzeichnis, aktuelles Verzeichnis und Verzeichnisse auf gleicher Ebene

Verzeichnisse und Dateien im aktuellen Verzeichnis

- : Dateiname des laufenden Titels.
- : Aktuelle Spielzeit.
- : Aktueller Wiedergabemodus. Es stehen vier Modi zur Auswahl. Zum Umschalten zwischen diesen Modi drücken Sie die Taste REPEAT.
 - Aus: Normale Wiedergabe
 - Track: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
 - Verzeichnis: Die Dateien im aktuellen Verzeichnis werden wiederholt.
 - Zufallsausw.: Die Dateien auf der Disk werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.


Hinweis Weitere Informationen zur Wiedergabe von MPEG4-Dateien (AVI) finden Sie auf Seite 27.

- : Symbol für MP3-Datei
- : Symbol für WMA-Datei
- : Symbol für JPEG-Datei
- : Symbol für AVI-Datei
- : Symbol für Verzeichnis
- : Symbol für das aktuelle Verzeichnis

Verzeichnis wählen

Zum Auswählen eines Verzeichnisses muss der Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt) aktiviert sein.

- **So wählen Sie ein übergeordnetes Verzeichnis**
Um zum übergeordneten Verzeichnis zu gelangen, drücken Sie die Taste RETURN oder wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) „...“ aus und drücken Sie ENTER.
- **So wählen Sie ein Verzeichnis gleicher Ebene**
Markieren Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das linke Fenster. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) das gewünschte Verzeichnis aus, und drücken Sie ENTER.
- **So wählen Sie ein untergeordnetes Verzeichnis**
Markieren Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das rechte Fenster. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) das gewünschte Verzeichnis aus, und drücken Sie ENTER.



MP3- und WMA-Dateien wiedergeben

1. Öffnen Sie das Diskfach.
2. Legen Sie eine Disk in das Fach ein.
 - Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Fach.

MP3- und WMA-Wiedergabe

1. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab/links/rechts) eine Musikdatei aus.
3. Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe der Musikdatei zu starten.



Wiederholmodus/Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste REPEAT, um den Wiedergabemodus zu wechseln. Zur Auswahl stehen vier Wiedergabemodi: Aus, Track, Verzeichnis und Zufallsausw.

- Aus: Normale Wiedergabe
- Track: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- Verzeichnis: Alle Musikdateien im aktuellen Verzeichnis mit derselben Dateierweiterung werden wiederholt.
- Zufallsausw.: Musikdateien einer Disk mit derselben Dateierweiterung werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

* Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste CLEAR.

MP3- und WMA-Dateien wiedergeben

MP3/WMA-Dateien auf CD-R

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu Dateien auf CD-R:

- **Ihre MP3- oder WMA-Dateien sollten im Format ISO 9660 oder JOLIET vorliegen.**
MP3- oder WMA-Dateien im Format ISO 9660 und Joliet sind kompatibel mit DOS und Windows von Microsoft sowie mit Macintosh von Apple. Diese beiden Formate sind am weitesten verbreitet.
- **Achten Sie darauf, dass die Namen von MP3- oder WMA-Dateien maximal acht Zeichen umfassen dürfen, und verwenden Sie als Dateierweiterung ".mp3" bzw. ".wma".**
Der Muster-Dateiname sieht folgendermaßen aus: Titel.mp3 (für MP3-Dateien) oder Titel.wma (für WMA-Dateien). Verwenden Sie Dateinamen mit acht Zeichen oder weniger, fügen Sie keine Leerzeichen in den Namen ein und vermeiden Sie Sonderzeichen wie z. B. (.,/,=,+).
- **Erstellen Sie MP3-Dateien mit einer Bitrate von mindestens 128 kB/s (Kilobyte/Sekunde).**
Die Tonqualität von MP3-Dateien hängt vor allem von der von Ihnen gewählten Abtastrate bei der MP3-Erstellung ab. Um Audio-CD-Tonqualität zu erzielen, müssen Sie bei der Umwandlung ins MP3-Format eine Abtastrate von mindestens 128 kB/s bis 160 kB/s einstellen. Mit höheren Bitraten von 192 Bb/s und mehr ist kaum noch eine Verbesserung der Tonqualität zu erreichen. MP3-Dateien mit Abtastraten unter 128 kB/s werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

- **Erstellen Sie WMA-Dateien mit einer Bitrate von mindestens 64 kB/s (Kilobyte/Sekunde).**
Die Tonqualität von WMA-Dateien hängt vor allem von der von Ihnen gewählten Abtastrate bei der WMA-Erstellung ab. Um Audio-CD-Tonqualität zu erzielen, müssen Sie bei der Umwandlung ins WMA-Format eine Abtastrate von mindestens 64 kB/s bis maximal 192 kB/s einstellen. WMA-Dateien mit Abtastraten unter 64 kB/s oder über 192 kB/s werden nicht richtig wiedergegeben.

- **Erstellen Sie keine MP3-Dateien von urheberrechtlich geschützten Stücken.**
Manche Dateien sind verschlüsselt und mit einem Code geschützt, um illegales Kopieren zu verhindern. Dazu gehören Dateien des folgenden Typs: Windows Media™ (eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Inc.) und SDMI™ (eingetragenes Warenzeichen von The SDMI Foundation). Solche Dateien können nicht kopiert werden.

- **Wichtig:** Die obigen Empfehlungen sind keine Garantie dafür, dass alle MP3-Aufnahmen vom DVD-Player wiedergegeben werden können und garantieren auch nicht für die Tonqualität. Bestimmte Technologien und Verfahren für die Dateiaufnahme auf CD-R können eine optimale Wiedergabe dieser Dateien auf dem DVD-Player verhindern. Dies kann zu einer verminderten Tonqualität führen und in einigen Fällen bewirken, dass MP3-Dateien mit dem DVD-Player nicht wiedergegeben werden können.
- Der DVD-Player kann auf einer Disk maximal 3000 Dateien bzw. 300 Verzeichnisse wiedergeben.

MPEG4-Dateien wiedergeben

1. Öffnen Sie das Diskfach.
2. Legen Sie eine Disk in das Fach ein.
 - Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Fach.

MPEG4-Wiedergabe

AVI-Dateien enthalten Bild- und Tondaten. Es können nur AVI-Dateien mit der Dateierweiterung ".avi" wiedergegeben werden.

1. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus. Informationen zur Auswahl eines Verzeichnisses finden Sie auf Seite 26.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten auf/ab oder links/rechts eine avi-Datei (DivX/XviD) aus, und drücken Sie anschließend die Taste ENTER.



Wiedergabe wiederholen

Es stehen vier Wiederholmodi zur Auswahl: Aus, Verzeichnis, Titel und A-B (Bereichswiederholung). Zum Umschalten zwischen diesen Modi drücken Sie die Taste REPEAT.



- Verzeichnis (📁): Alle AVI-Dateien im aktuellen Verzeichnis mit derselben Dateierweiterung werden wiederholt.
- Titel (🎵): Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- A-B: Der von Ihnen festgelegte Bereich zwischen den Punkten A und B wird wiederholt.

Anzeigefunktion verwenden

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste INFO auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Einstellung.
 - Um direkt auf einen Titel zuzugreifen oder um mit der Wiedergabe von einem bestimmten Zeitpunkt an zu beginnen, geben Sie den gewünschten Wert mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und drücken die Taste ENTER.
4. Um die Info-Anzeige auszublenden, drücken Sie erneut die Taste INFO.



Title Wenn die Disk mehr als einen Titel enthält (z. B. bei DVDs mit mehreren Filmen), können Sie hier die gewünschte Titelnnummer eingeben.

Time Geben Sie hier eine Wiedergabezeit ein. Wenn Sie ENTER drücken, sucht der DVD-Player die eingegebene Zeit auf der Disk und gibt die Disk ab diesem Zeitpunkt wieder.

Audio Wählen Sie die gewünschte Wiedergabesprache für den Titel aus. MP3, AC3 und WMA werden unterstützt. Diese Funktion können Sie mit der Taste AUDIO aufrufen. (siehe Seite 19)

Subtitle Hier können Sie einstellen, ob Untertitel angezeigt werden und in welcher Sprache (wenn auf der Disk Untertitel vorhanden sind). Diese Funktion können Sie mit der Taste SUBTITLE aufrufen. (siehe Seite 19)

Size Die Dateigröße ist von der Auflösung des Bildes abhängig. Je höher die Auflösung ist, desto größer ist die Datei. Wenn die Bildauflösung gering ist, wird sie automatisch angepasst. So können Sie das Bild im Vollformat sehen.

Funktionen bei MPEG4-Dateien

Funktion	Beschreibung	Siehe Seite
Überspringen (◀◀ oder ▶▶)	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ▶▶, um 5 Minuten vor- oder zurückzuspringen.	-
Suchlauf (◀ oder ▶)	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SEARCH (◀ oder ▶); drücken Sie sie noch einmal, um in einem schnelleren Tempo zu suchen. Schneller Suchlauf in AVI-Dateien (2X, 4X, 8X)	-
Zeitlupe	AVI-Wiedergabe in Zeitlupe (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 13
Einzelbild-wiedergabe	Jedes Mal, wenn die Taste STEP gedrückt wird, erscheint ein weiteres Bild.	P 13
Zoom	Zum Vergrößern eines Bilds: 2X, 4X, 2X, normal.	P 22

- Je nach MPEG4-Datei sind diese Funktionen u. U. nicht möglich.

AVI-Dateien auf CD-R

Das Gerät kann die folgenden Kompressionsformate innerhalb von AVI-Dateien abspielen:

- DivX 3.11
- DivX 4 (auf Grundlage des MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 (MPEG-4 Simple Profile plus zusätzliche Funktionen wie die bi-direktionale Suche von Bildern; Qpel und GMC werden auch unterstützt).
- XviD MPEG-4 kompatibel.

Alle Auflösungen bis zu den u.a. Maxima werden unterstützt.

DivX 3.11 & DivX 4 & XviD	DivX5
Bei wechselnder Bitrate überspringt der DVD-Player evtl. die Bereiche mit höherer Bitrate und setzt die Decodierung beim nächsten Bereich mit normaler Bitrate fort.	720 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde (fps) 720 x 576 bei 25 Bildern pro Sekunde (fps) Maximale Bitrate: 4 Mbps

Hinweise

- Manche auf PC erstellten MPEG4-Dateien können nicht abgespielt werden. Es werden nur die in den Spezifikationen aufgeführten CODECs, Versionen und Auflösungen unterstützt.
- Dieses Gerät unterstützt CD-R/RWs, die im MPEG4-Format gemäß dem ISO9660-Standard beschrieben wurden.

1. Legen Sie eine Disk ein, und wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus. Informationen zur Auswahl eines Verzeichnisses finden Sie auf Seite 26.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) eine Bilddatei aus, und drücken Sie dann die Taste ENTER. Das gewählte Bild wird auf dem Bildschirm ausgewählt. Oben im Bild erscheint die Symbolleiste. Wählen Sie mit den Richtungstasten (rechts/links) die gewünschte Funktion in der Symbolleiste aus:



- : Vorhandene Bilddateien als Miniaturen anzeigen.
- Zur Anzeige der nächsten sechs Bilder drücken Sie die Taste ▶▶.
- Zur Anzeige der vorherigen sechs Bilder drücken Sie die Taste ◀◀.
- Um ein Bild auszuwählen und in Bildschirmgröße anzuzeigen, wählen Sie es mit den Richtungstasten aus und drücken die Taste ENTER.
- : Bei jedem Drücken der Taste ENTER wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
- : Bei jedem Drücken der Taste ENTER ändert sich die Größe, in der das Bild angezeigt wird: (normale Größe → 2X → 4X → 2X → normale Größe)
- : Die Diashow-Funktion wird aktiviert.

*Vor dem Starten der Diashow stellen Sie die Bildanzeigzeit ein. Dazu wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) eins der drei Symbole für die Anzeigzeit und drücken ENTER.



- : Bildanzeigzeit von 6 Sekunden.
- : Bildanzeigzeit von 12 Sekunden.
- : Bildanzeigzeit von 18 Sekunden.

*In Abhängigkeit von der Dateigröße können die Intervalle zwischen den Bildern länger oder kürzer ausfallen.

*Wenn Sie keine Taste drücken, beginnt die Diashow automatisch nach ca. 10 Sekunden (Standardeinstellung).

Hinweise

- Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe auf der Fernbedienung, wird die Symbolleiste ausgeblendet. Drücken Sie die Taste INFO, um die Symbolleiste wieder anzuzeigen.
- Drücken Sie die Stoppaste, um zum Clips-Menü zurückzukehren.
- Bei Wiedergabe einer Kodak Foto-CD zeigt das Gerät nicht das Clips-Menü, sondern direkt das Foto an.

JPEG-Dateien auf CD-R

- Es können nur Bilddateien mit der Dateierweiterung ".jpg" bzw. ".JPG" wiedergegeben werden.
- Wenn die Disk noch nicht abgeschlossen ist (Multisession-Disk), dauert es länger, bis die Wiedergabe beginnt. Es kann vorkommen, dass nicht alle aufgenommenen Dateien wiedergegeben werden können.
- Es können nur CD-R mit JPEG-Dateien im Format ISO 9660 oder Joliet wiedergegeben werden.
- Der Dateiname der JPEG-Datei darf nicht länger als 8 Zeichen sein und keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (. / = +) enthalten.
- Nur fortlaufend beschriebene Multisession-Disks können wiedergegeben werden. Sollte sich auf der Multisession-Disk ein unbeschriebener Abschnitt befinden, kann die Disk nur bis zu dieser Stelle wiedergegeben werden.
- Auf einer CD können maximal 3000 Bilder gespeichert werden.
- Bei der Wiedergabe von Kodak Foto-CDs können nur die JPEG-Dateien aus dem Bildverzeichnis wiedergegeben werden.
- Wenn Sie andere Foto-CDs als Kodak Foto-CDs verwenden, kann es bis zum Beginn der Wiedergabe etwas länger dauern. Es kann vorkommen, dass solche Disks gar nicht wiedergegeben werden.
- Kodak Foto-CD: Die JPEG-Dateien im Bildverzeichnis werden automatisch wiedergegeben.
- Konica Foto-CD: Zum Betrachten von Bildern wählen Sie die gewünschten JPEG-Dateien im Clips-Menü aus.
- Fuji Foto-CD: Zum Betrachten von Bildern wählen Sie die gewünschten JPEG-Dateien im Clips-Menü aus.
- QSS Foto-CD: Das Gerät kann keine QSS Foto-CDs abspielen.
- Der DVD-Player kann auf einer Disk maximal 3000 Dateien bzw. 300 Verzeichnisse wiedergeben.

Setup-Menü verwenden

Mit dem Setup-Menü können Sie den DVD-Player Ihren Wünschen entsprechend einstellen: Sie können die Sprache für das Menü des DVD-Players und für Diskmenüs sowie die Wiedergabe- und die Untertitelsprache einstellen, Sie können die Kindersicherungsstufe wählen und die Anzeige des DVD-Players an das Format des angeschlossenen Fernsehgeräts (z.B. Breitbild) anpassen.

1. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, während sich das Gerät im Stoppmodus befindet. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.

- 1 **Spracheinstellung:** Zum Einstellen der Sprache für Menüs, Wiedergabe und Untertitel.
- 2 **Audio-Optionen:** Zum Einstellen von Tonoptionen.
- 3 **Anzeigeoptionen:** Bei Auswahl dieser Menüoption erscheint ein Untermenü mit Anzeigeoptionen (z. B. Einstellung des Bildformats).
- 4 **Kindersicherung:** Zum Einstellen der Kindersicherungsstufe. Mit der Option Kindersicherung können Sie eine Zugriffsstufe einstellen, um zu verhindern, dass Kinder für sie ungeeignete Filme (Gewalt- oder Erwachsenenfilme usw.) ansehen.
- 5 **DivX(R)-Registrieren:** Bitte verwenden Sie den Registrierungscode, um diesen Player beim DivX(R)-Video-on-Demand-Service registrieren zu lassen. Dadurch können Sie Videos, die als DivX(R)-Video-on-Demand angeboten werden, ausleihen oder kaufen. Weitere Informationen finden Sie unter www.divx.com/vod.



2. Wählen Sie die gewünschte Menüoption mit den Richtungstasten (auf/ab).
3. Drücken Sie die Taste ENTER, um die ausgewählte Menüoption aufzurufen.

Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie nochmals die Taste MENU, um das Setup-Menü wieder auszublenden.

Hinweis

Je nach Disk sind manche Setup-Menüoptionen eventuell nicht verfügbar.

Sprache einstellen

Sie können die Sprache für die Menüs des DVD-Players, für das Diskmenü, für Wiedergabe und Untertitel voreinstellen. Diese Einstellung wird automatisch für jede Disk verwendet, die Sie wiedergeben.

Sprache für DVD-Player-Menüs einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **DVD-Player-Menü** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Sprache aus.



6. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Deutsch ist als Menüsprache für den DVD-Player gewählt. Auf dem Bildschirm wird wieder das Setup-Menü angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste MENU, um das Setup-Menü auszublenden.

Sprache einstellen

Sprache für das Diskmenü einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache für die Menüs der Disk (nicht des DVD-Players) voreinstellen.

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Diskmenü** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Sprache aus.
 - Wenn die gewünschte Sprache nicht aufgelistet ist, wählen Sie die Option **Andere**.



6. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Deutsch ist als Menüsprache für die Diskmenüs gewählt. Auf dem Bildschirm wird wieder das Setup-Menü angezeigt.

Wiedergabesprache einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Wiedergabe** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
 - Wählen Sie die Option **Original**, um als Wiedergabesprache die Originalsprache der Disk zu wählen.
 - Wählen Sie die Option **Andere**, wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht aufgeführt ist.
5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Sprache aus.
 - Wählen Sie die Option **Original**, um als Wiedergabesprache die Originalsprache der Disk zu wählen.
 - Wählen Sie die Option **Andere**, wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht aufgeführt ist.



6. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die gewählte Einstellung wird gespeichert; auf dem Bildschirm wird wieder das Setup-Menü angezeigt.

Sprache einstellen

Untertitelsprache einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheneinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Untertitel** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Sprache aus.
 - Wählen Sie die Option **Automatisch**, wenn Sie für Untertitel dieselbe Einstellung wie für die Wiedergabesprache verwenden möchten.
 - Wählen Sie die Option **Andere**, wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht aufgeführt ist. Wenn die gewählte Sprache auf einer Disk nicht vorhanden ist, wird die Originalsprache der Disk verwendet.



6. Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die gewählte Einstellung wird gespeichert; auf dem Bildschirm wird wieder das Setup-Menü angezeigt.

Hinweise

- Wenn die gewählte Sprache auf der Disk nicht vorhanden ist, wird die Originalsprache der Disk verwendet.
- **Wenn Sie während der Einstellung das Setup-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren möchten:** Drücken Sie die Taste MENU oder die Taste RETURN.

Audio-Optionen einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Audio-Optionen** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



1 Dolby Dig. Ausgang

1. PCM: Konvertierung in PCM (2 Kanäle) von 48 kHz. Wählen Sie PCM bei Verwendung des analogen Audioausgangs.
2. Bitstream: Konvertierung in Dolby Digital Bitstream (5.1 Kanäle). Wählen Sie Bitstream bei Verwendung des digitalen Audioausgangs.

- Hinweis** Auch wenn das PCM-Heruntersampeln ausgeschaltet ist
- Einige Discs geben nur heruntergesampelten Ton über die digitalen Ausgänge wieder.
 - DVD-Audios mit hoher Abtastrate (192 oder 176,4 kHz) geben über die digitalen Ausgänge immer auf 96 oder 88,2 kHz heruntergesampelten Ton wieder.
 - LPCM- oder PPCM-DVDs sind urheberrechtlich geschützt. Handelt es sich um eine digitale Audioquelle mit 48 kHz/16 bit, ist der Digitalausgang abgeschaltet.

Audio-Optionen einstellen

2 MPEG-2 Dig. Ausgang

1. PCM: Konvertierung in PCM (2 Kanäle) von 48 kHz. Wählen Sie PCM bei Verwendung des analogen Audioausgangs.
2. Bitstream: Konvertierung in MPEG-2 Bitstream (5.1 Kanäle - 7.1 Kanäle). Wählen Sie Bitstream bei Verwendung des digitalen Audioausgangs.

3 DTS

1. Aus: Keine digitale Signalausgabe.
2. Ein: DTS-Bitstream wird ausgegeben. Wählen Sie DTS Ein, wenn Sie einen DTS-Decoder anschließen.

Hinweis Bei der Wiedergabe von DTS-Ton wird kein analoges Audiosignal ausgegeben.

4 Dynam. Kompression

1. Ein: Zum Einschalten der dynamischen Komprimierung.
2. Aus: Zum Aktivieren des Standardbereichs.

5 PCM Downsampling

1. Ein: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der an den Player angeschlossene Verstärker nicht 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall wird die Auflösung der Signale für die Ausgabe von 96 kHz auf 48 kHz reduziert.
2. Aus: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der an den Player angeschlossene Verstärker 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall werden alle Signale ohne Veränderung ausgegeben.

6 Lautsprecher (siehe Seite 33-34)

Hinweise

- **Wenn Sie während der Einstellung das Setup-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen:** Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- "DTS" und "DTS Digital Out" sind eingetragene Warenzeichen von Digital Theater Systems Inc.
- DVD-AUDIO
 - Nur Ausgabe von 2-Kanal-Digitalton.
 - Manche DVD-AUDIOS lassen sich nicht heruntermischen (Downmix), so dass kein 2-Kanal-Digitalton ausgegeben werden kann.
 - Mehrkanal-DVD-Audios werden über die analogen Ausgänge wiedergegeben.
- SACD
 - Nur Ausgabe von analogen Signalen.

Surround-Lautsprecher einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Audio-Optionen** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Lautsprecher**. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab/ links/rechts) die gewünschte Option. Drücken Sie die Taste ENTER.



Surround-Lautsprecher einstellen

Die Standardeinstellungen sind: FRONT L, R (Klein), CENTER(Klein), SURROUND(Klein), Surround-Lautsprecher (Klein) Wählen Sie die Größe der anzuschließenden Lautsprecher aus.

• Front (Vorn) (FL, FR)

- **Groß** : Diese Einstellung wird normalerweise gewählt.
- **Klein** : Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn der Klang durch Knacken gestört wird oder die Surround-Soundeffekte kaum zu hören sind. Damit wird der Dolby-Digital-Bassumleitungsschaltkreis aktiviert, was bewirkt, dass die tiefen Frequenzen des Lautsprechers vom Subwoofer ausgegeben werden.

• Center (Mitte)

- **None (Kein)** : Diese Einstellung wird gewählt, wenn kein mittlerer Lautsprecher angeschlossen werden soll.
- **Groß** : Diese Einstellung wird normalerweise gewählt.
- **Klein** : Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn der Klang durch Knacken gestört wird. Damit wird der Dolby-Digital-Bassumleitungsschaltkreis aktiviert, was bewirkt, dass die tiefen Frequenzen des mittleren Lautsprechers von den anderen Lautsprechern ausgegeben werden.

• Surround (SL, SR) (LS li., LS re.)

- **None (Kein)** : Diese Einstellung wird gewählt, wenn kein mittlerer Lautsprecher angeschlossen werden soll.
- **Groß (Rear/Side) - Groß (hinten/seitlich)** : Normalerweise wird eine dieser Einstellungen entsprechend der Position des hinteren Lautsprechers gewählt.
- **Klein (Rear/Side) - Klein (hinten/seitlich)** : Wenn der Klang durch Knacken gestört wird oder die Surround-Soundeffekte kaum zu hören sind, sollte eine dieser Einstellungen entsprechend der Position des hinteren Lautsprechers gewählt werden. Damit wird der Dolby-Digital-Bassumleitungsschaltkreis aktiviert, was bewirkt, dass die tiefen Frequenzen des hinteren Lautsprechers von den anderen Lautsprechern ausgegeben werden.

TEST einstellen

Die Testsignale werden im Uhrzeigersinn mit dem linken vorderen Lautsprecher beginnend ausgegeben. Stellen Sie die Kanal-Balance so ein, dass sie der Lautstärke der im Gerät gespeicherten Testsignale entspricht.

VORNE (L) → MITTE → SUBWOOFER →
VORNE (R) → SURROUND (R) → SURROUND (L)

Hinweise

Wenn Sie während der Einstellung das SETUP-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen: Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.

- Das Testsignal des Subwoofers ist leiser als das der anderen Lautsprecher.
- Das MPEG Multichannel-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von PHILIPS.
- Wenn sie Front(L, R) auf "Klein" eingestellt haben, wird LFE(Subwoofer) automatisch auf "Ein" gesetzt.

Anzeigeeoptionen einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Anzeigeeoptionen** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



4. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



1 Bildformat

Stellen Sie das Bildformat entsprechend dem Fernsehgerät ein, an das der DVD-Player angeschlossen ist.

1. 4:3 Normal: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein 16:9-Bild auf einem normalen 4:3-Bildschirm anzeigen möchten. Am oberen und unteren Bildrand erscheinen dann schwarze Streifen.
2. 4:3 Passend: Wählen Sie dieses Format, wenn Sie auf einem 4:3-Bildschirm ein Bildschirm-füllendes Bild anzeigen möchten. Das Bild wird dann an den Seiten etwas abgeschnitten.
3. 16:9 Breit: Wählen Sie das 16:9-Breitbildformat, wenn Sie ein Fernsehgerät mit 16:9-Bildschirm angeschlossen haben.



Anzeigeeoptionen einstellen

2 Standbild

Diese Option dient zur Stabilisierung des Standbilds und zur klareren Anzeige von kleiner Schrift.

1. Auto: Standard-Einstellung; der DVD-Player schaltet automatisch zwischen "Bereich" und "Einzelbild" um.
2. Bereich: Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Bild im Auto-Modus zittert.
3. Einzelbild : Wählen Sie diese Einstellung, um kleine Schrift deutlicher darzustellen.

3 Bildschirmmeldungen

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige von Bildschirmmeldungen ein- oder ausschalten.

4 Schwarzpegel

Mit dem Schwarzpegel können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

5 TV-System

1. NTSC: Zur Wiedergabe von Disks im NTSC-Format.
 - Wenn das angeschlossene Fernsehgerät nur über einen PAL-Videoeingang verfügt, müssen Sie "PAL" wählen. Bei Auswahl von "PAL" ist das Interlaced-Ausgabeformat PAL 60 Hz.
 - Hat das Fernsehgerät nur einen NTSC-Eingang, müssen Sie "NTSC" wählen.
 - Bei Einstellung des NTSC-Fernsehersystems beträgt die Bildfrequenz des DVI-Ausgangs 60 Hz.
2. PAL: Zur Wiedergabe von Disks im PAL-Format.
 - Wenn das angeschlossene Fernsehgerät nur über einen NTSC-Videoeingang verfügt, müssen Sie "NTSC" wählen.
 - Hat das Fernsehgerät nur einen PAL-Eingang, müssen Sie "PAL" wählen.
 - Bei Einstellung des PAL-Fernsehersystems beträgt die Bildfrequenz des DVI-Ausgangs 50 Hz.



Hinweise

- Falls die Einstellungsdaten Ihres Fernsehers und Fernsehersystems voneinander abweichen.
- Sollte ein Film verzerrt erscheinen, müssen Sie das Fernsehsystem korrekt einstellen.
- Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.
- Wenn Sie NTSC Scheibe im Fernsehapparat mit PAL System benutzen, kann Bewegung Abbildung verzerrt werden.
- Wenn Sie PAL Scheibe im Fernsehapparat mit NTSC System benutzen, kann Bewegung Abbildung verzerrt werden.

6 Videoausgang

Mit dieser Option wählen Sie den Videoausgang aus.

1. S-Video: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Video- oder S-Videoausgang nutzen wollen.
2. Komponenten (I-SCAN): Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Komponenten-ausgang im Interlaced-Modus (625i/525i) nutzen wollen.
3. Komponenten (P-SCAN) & DVI : Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Komponenten-ausgang im Progressive-Modus (625p/525p) nutzen wollen.
 - * Wenn Sie die VIDEO SEL. Taste betätigen, wird Video Ausgang Modus in der regelmäßigen Reihenfolge No Disc Modus geändert. (S-Video → I-SCAN → P-SCAN & DVI → SCART RGB → SCART Video)
4. Scart-Ausgang: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Scart-Ausgang nutzen wollen.

- RGB: Zur Ausgabe des RGB-Signals.
- Video: Zur Ausgabe des (FBAS)-Videosignals.

* Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden im Untermenü für die Einstellung des Videoausgangs Ja oder Nein wählen, kehrt der Bildschirm zum vorherigen Menü zurück.



7 DVI Ausgang

Sie können diese Funktion zum DVI Ausgang Format verwenden.

- Bei Verwendung des DVI-Ausgangs können Sie hier den richtigen Modus einstellen, so dass ein normales Bild angezeigt wird.
- Wenn DVI Ausgang falsch eingestellt wird, kann der Schirm verzerrt werden.

Hinweise

- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes nach, ob das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen zur Einstellung des Fernsehgerätes.
- Wenn Video Ausgang falsch eingestellt wird, kann der Schirm blockiert werden. (sehen Sie Seite 40)

Kindersicherung einstellen

Die Kindersicherung funktioniert bei DVDs, die mit einer bestimmten Zugriffsstufe versehen wurden. Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Kinder für sie ungeeignete DVDs ansehen. Es gibt acht Zugriffsstufen für Disks.

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



4. Wenn Sie ein Passwort anwenden möchten, wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Ja**.



5. Geben Sie Ihr Passwort ein. Sie werden aufgefordert, das Passwort zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie Ihr Passwort nochmals ein. Die Kindersicherung ist aktiviert (🔒).



Kindersicherung einstellen

Sicherungsstufe einstellen

1. Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER. Die Kindersicherung wurde zuvor aktiviert (🔒).



3. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
4. Geben Sie Ihr Passwort ein. Das vollständige Kindersicherungsmenü erscheint.



5. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die **Sicherungsstufe**, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



6. Wählen Sie die gewünschte Sicherungsstufe mit den Richtungstasten (auf/ab) aus. Wenn Sie beispielsweise die Stufe 6 wählen, können Disks der Stufe 7 und 8 nicht abgespielt werden.
 - Zum Ausschalten der Kindersicherung stellen Sie die Option **Passwort anwenden** mit den Richtungstasten (rechts/ links) auf **Nein**.

z.B.) Sicherungsstufe 6 wählen:



Passwort ändern:

- Markieren Sie **Passwort ändern** mithilfe der Richtungstasten (auf/ab). Drücken Sie die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- Das Menü **Neues Passwort eingeben** erscheint.
- Geben Sie das neue Passwort ein. Wiederholen Sie die Eingabe, um das neue Passwort zu bestätigen.

Hinweise

- Wenn Sie während der Einstellung das **Setup-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen**: Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie in der Tabelle zur Fehlerbeseitigung unter "Passwort vergessen" nachsehen - siehe Seite 40.

Fernbedienung für das Fernsehgerät verwenden

Die Fernbedienung des DVD-Players kann auch für die Bedienung vieler Fernsehgeräte verwendet werden. Dazu programmieren Sie die Fernbedienung mit Hilfe eines Codes, der vom Fabrikat des Fernsehgerätes abhängt.

TV-Codes			
FABRIKAT	CODE	FABRIKAT	CODE
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Richten Sie die DVD-Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- Während Sie die Taste TV POWER gedrückt halten, geben Sie den Code für das Fernsehgerät ein.

z.B.) Samsung_2 Fernsehgeräte:

Während Sie die Taste TV POWER gedrückt halten, drücken Sie nacheinander die Zifferntasten 0 und 1.

- Wenn das Fernsehgerät dann ausgeschaltet wird, war die Programmierung erfolgreich. Für viele Fabrikate sind mehrere Codes angegeben. Sollte der erste Code nicht funktionieren, versuchen Sie den nächsten.
- Für den Betrieb des Fernsehgerätes verwenden Sie die TV-Funktionstasten (siehe Seite 8: Tasten VOL und CH).

Hinweise

- Nicht alle Fernsehgeräte der aufgelisteten Fabrikate lassen sich mit dieser Fernbedienung steuern.
- Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung auswechseln, müssen Sie den Herstellercode erneut einstellen.

Firmware aktualisieren

Upgrades

Auf der Samsung-Website (www.samsung.com) bietet Samsung ab und zu Upgrades für die Software von DVD-Playern an, da fortlaufend neue CODECs für MPEG4-Dateien entwickelt werden. Die durch die neue Software erzielten Verbesserungen hängen sowohl vom Upgrade als auch von der vor der Aktualisierung vorhandenen Software ab.

Upgrade-Disk erstellen

Laden Sie die Upgrade-Datei von der Website auf Ihren PC, und brennen Sie die heruntergeladene Datei anhand der folgenden Schritte auf eine beschreibbare CD-R oder CD-RW.

- Laden Sie die Upgrade-Datei vom Download-Bereich der Samsung-Website (www.samsung.com) herunter.
- Brennen Sie die Datei mit Ihrem PC auf eine CD-R(W).

Hinweise

- Wählen Sie für das Dateisystem der CD-ROM die Option ISO.
- Der Zeichensatz muss ISO 9660 entsprechen
- Erstellen Sie die Aufnahme in einer Sitzung, und schließen Sie die Sitzung ab (keine Multi-Session-Aufnahme).
- Wählen Sie eine niedrige Geschwindigkeit für die Aufnahme.

Upgrade durchführen

- Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das Diskfach zu öffnen.
- Legen Sie eine CD-R(W) in das Fach ein.
 - Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
- Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das Diskfach zu schließen.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zum Firmware-Upgrade eingeblendet.



- Drücken Sie die Taste ENTER.

Die Upgrade-Software wird installiert.



- Während des Schreibvorgangs öffnet sich das Diskfach automatisch. Nehmen Sie die Disk heraus, und warten Sie etwa 2 Minuten.
- Wenn die Aktualisierung des Geräts erfolgreich war, schaltet es sich aus und wieder ein, nachdem sich die Schublade automatisch geschlossen hat. Beim Einschalten des Geräts erscheint dieser Bildschirm.



- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Hinweise

- Falls das Sprachauswahlmenü "Select Menu Language" nicht erscheint, wenden Sie sich bitte über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
- Achten Sie darauf, während der Installation keine Taste zu drücken und nicht den Netzstecker zu ziehen.
- Das Upgrade-Verfahren kann sich ändern; Informationen dazu finden Sie auf der Website (www.samsung.com).

Fehlersuche und -behebung

Sollten Probleme mit dem DVD-Player auftreten, probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden.

Samsung-Hotline: 0180-5 12 12 13 Fax: 0180-5 12 12 14 (EUR 0,12/Minute)

Problem	Mögliche Problemlösung	Bedienungsanleitung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung, und tauschen Sie sie ggf. aus. Sie können die Fernbedienung nur in einem Abstand von max. 6 m vom DVD-Player benutzen. Nehmen Sie die Batterien heraus, und halten Sie eine oder mehrere Tasten einige Minuten gedrückt, um den Mikroprozessor der Fernbedienung zu entleeren und zurückzusetzen. Legen Sie die Batterien wieder ein, und testen Sie die Fernbedienung nochmals. 	Seite 3
Eine Disk lässt sich nicht wiedergeben.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie fest, ob die Disk korrekt eingelegt wurde (Etikett nach oben). Überprüfen Sie den Regionalcode der DVD. 	Seite 5
Keine Wiedergabe von 5.1-Kanal-Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Für die Wiedergabe von 5.1-Kanal-Ton müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: <ol style="list-style-type: none"> Der DVD-Player ist an einen geeigneten Verstärker angeschlossen. Die Disk wurde mit 5.1-Kanal-Ton aufgenommen. Überprüfen Sie, ob die Disk das Zeichen "Dolby 5.1 ch" auf der Außenseite trägt. Überprüfen Sie, ob Ihr Audiosystem richtig angeschlossen ist und funktioniert. Überprüfen Sie, ob im Setup-Menü der verwendete digitale Ausgang auf Bitstream steht. 	Seite 9 Seite 32
Das Symbol  erscheint auf dem Bildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> Die Funktion oder Anwendung kann im Moment nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe: <ol style="list-style-type: none"> Die Software der DVD verbietet sie. Die Software der DVD unterstützt die Funktion nicht (z.B. Blickwinkel). Die Funktion steht im Moment nicht zur Verfügung. Sie haben eine Titel- oder Kapitelnummer bzw. Suchzeit eingegeben, die nicht vorhanden ist. 	Seite 13
Das Diskmenü erscheint nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Disk ein Menü enthält. 	
Die Einstellungen bei der Wiedergabe entsprechen nicht der Auswahl im Setup-Menü.	<ul style="list-style-type: none"> Die im Setup-Menü gewählten Voreinstellungen können nur dann angewendet werden, wenn die Disk entsprechend ausgestattet ist. 	Seite 30-37
Das Bildformat kann nicht geändert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Das Bildformat auf der DVD ist fixiert und kann nicht eingestellt werden. 	Seite 34-35
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass Sie im Menü Audio-Optionen den richtigen Digital-Ausgang ausgewählt haben. 	Seite 32-34
Keine Bildanzeige vom DVD-Player aufgrund falscher Einstellung des Videoausgangs im Setup-Menü.	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den DVD-Player zurück. Dazu gehen Sie wie folgt vor: Schalten Sie den DVD-Player ein - dabei darf sich keine Disk im Gerät befinden. Drücken Sie die Taste SEARCH/SKIP () auf der Frontbedienung eine Sekunde lang. Das Menü zur Auswahl der Menüsprache erscheint. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Anschließend wählen Sie den richtigen Videoausgang. 	Seite 34-35
Passwort vergessen	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den DVD-Player ein - dabei darf sich keine Disk im Gerät befinden. Drücken Sie die Taste SEARCH/SKIP () auf der Frontbedienung eine Sekunde lang. Das Menü zur Auswahl der Menüsprache erscheint. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das Setup-Menü aufzurufen. Wie in der Anzeige dargestellt, ist die Kindersicherung nun ausgeschaltet. Wählen Sie mit der Richtungstaste (ab) die Option Kindersicherung, und drücken Sie ENTER. Das Menü zur Eingabe eines neuen Passworts erscheint. Geben Sie ein neues Passwort ein, und stellen Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein. 	Seite 36-37
Andere Probleme	<ul style="list-style-type: none"> Suchen Sie im Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung nach dem Abschnitt, in dem die betroffene Funktion behandelt wird. Folgen Sie den Anweisungen. Wenn das Problem trotzdem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst. 	

Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Problemlösung	Bedienungsanleitung
Keine DVI-Ausgabe	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Videoausgang DVI-fähig ist. Überprüfen Sie, ob der DVI-Eingang des Fernsehgeräts korrekt mit dem DVI-Ausgang des DVD-Players verbunden ist. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät Signale in der Auflösung 480p/576p/720p/768p/1080i verarbeiten kann. 	Seite 11-12
Schlechtes Wiedergabebild/kein Bild bei Verwendung des DVI-Ausgangs	<ul style="list-style-type: none"> Ein verrauschtes Wiedergabebild ("Schnee") weist darauf hin, dass Ihr Fernsehgerät den digitalen Kopierschutz HDCP nicht unterstützt. 	Seite 12
DVI Ausgabe Schüttelung	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehsystem korrekt eingestellt ist. Wenn am DVI-Ausgang ein Signal im Format 720p/1080i ausgegeben und die Bildwiederhol-frequenz von 50 Hz auf 60 Hz konvertiert wird, kann auf dem Bildschirm ein Judder-Effekt (Bildruckeln) auftreten. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes. 	Seite 35

Allgemeines	Stromversorgung	230 V Wechselspannung, 50 Hz	
	Leistungsaufnahme	14 W	
	Gewicht	1,9 kg	
	Abmessungen	430 mm (B) x 207 mm (T) x 50 mm (H)	
	Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C	
	Luffeuchtigkeit	10 % bis 75 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disk)	Lesegeschwindigkeit: 3,49 ~ 4,06 m/s Spieldauer (einseitig, einschichtig): ca. 135 Minuten	
	CD, 12 cm (Audio-CD)	Max. Spieldauer: 74 Minuten Lesegeschwindigkeit: 4,8 ~ 5,6 m/s	
	CD, 8 cm (Audio-CD)	Max. Spieldauer: 20 Minuten Lesegeschwindigkeit: 4,8 ~ 5,6 m/s	
	VCD, 12 cm (Video-CD)	Max. Spieldauer: 74 Minuten (Bild + Ton) Lesegeschwindigkeit: 4,8 ~ 5,6 m/s	
Videoausgang	Cinch-Ausgang	1,0 Vss (bei 75 Ω)	
	Scartbuchse	R (Rot): 0,7 Vss (bei 75 Ω) G (Grün): 0,7 Vss (bei 75 Ω) B (Blau): 0,7 Vss (bei 75 Ω) Videosignal: 0,4 Vss (bei 75 Ω) Luminanzsignal: 1,0 Vss (bei 75 Ω) Farbsignal: 0,3 Vss (bei 75 Ω)	
		Komponentenausgang	Y: 1,0 Vss (bei 75 Ω) Pr: 0,7 Vss (bei 75 Ω) Pb: 0,7 Vss (bei 75 Ω)
			S-Videobuchse
	DVI-Ausgang	Digitaler Video-Ausgang	
Audioausgang	Scartbuchse	2 Kanäle: L (1/L), R (2/R)	
	Analoger Ausgang	L (1/L), R (2/R)	
	5.1 Kanäle	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W	
	*Frequenzgang	48 kHz Sampling: 4 Hz - 22 kHz 96 kHz Sampling: 4 Hz - 44 kHz	
	*Rauschabstand	110 dB	
	*Dynamikbereich	100 dB	
	*Gesamtklirrfaktor	0,004 %	

*: Nennwert

- Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.
- Bei Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Richtwerte.



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine zwölfmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics GmbH
Samsung-Haus
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.

Samsung-Hotline: 0180-5 12 12 13 FAX: 0180-5 12 12 14 (EUR 0,12/Min.)

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Schallplatten, CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE