









,

가

가









•

 . ,
 . ,
 . ,
 . ,
 . ,
 . ,
 . ,
 . , ,
 . , ,
 . , ,
 . , , , ,

. , .



.



USB



.

•











Ø









,

,











USB

CPU: 1.73GHz or Later

OS : Windows XP Service Pack2 or .

RAM: 512 MB RAM

USB

.

USB: 1.1 (USB 2.0)



 1.
 USB
 PC
 USB
 USB
 .

 Image: Second colspan="3">Image: Second colspan="3"

 Image: Second colspa

7 USB



1. USB

.

가

.

7 USB

CPU : 1.73GHz or Later OS : Windows XP Service Pack2 or . RAM : 512 MB RAM USB : 1.1 (USB 2.0)

USB

•	PC	;	USB	
•		1 , USB	, PC Win	dows OS
•	USB		800 x 480 .	

- 1. CD CD-ROM . "USB Driver"
- 2. "I Accept"



3.

4.

1	DisplayLink Core Software		Samsung UbiSync Monitor		
	Windows가 DisplayLink Core S 안 잠시 기다려 주십시오.	Software을(를) 구성하는 동	Windows가 Samsung UbiSync Monitor를(를) 구성하는 동 안 잠시 기다려 주십시오.		
	필요한 정보를 모으는 중…		필요한 정보를 모으는 중…		
	(**************************************	<u> </u>	(*****************		
USB	PC "	가	USB	PC	



,

- 5. 가
 - 1.
 - 2. ' '



.

.

,

.

3. [

]



- 4. '''
- 7 USB
 - 1. USB 가 (Tray)

🏷 🍠 🔗 😵 📚 🖬 🌿 🧶 모후 6:28

2.

"

USB "

.

.

화면 해상도(<u>B</u>) 색 품질(<u>Q</u>) 화면 회전(<u>T</u>)		
확장 방향(조) • 확장(<u>E</u>) 복제(<u>M</u>) 끄기(<u>0</u>)	•	Samsung Ubisync
고급(<u>A</u>)		2, Samsung UbiSync Monitor (USB_0101-000000H1AP700004) 🕨

가

1. ' '->' '->' '->' '

.

UI EA	Contraction of	in the
	열 기(0) 탐색(<u>5</u>) 검색(E) 참리(<u>5</u>)	
비비트웨	Appearance	
33	네트워크 드라이브 연결(N) 네트워크 드라이브 연결 끊기(I)	-
#A5	바로 가기 만들기(<u>S</u>) 삭제(<u>D</u>) 미를 바꾸기(<u>M</u>)	1. 1.
Ð	속성(8)	
Internet Explorer		14

2.



목 장치 관리자	
파일(E) 동작(A) 보기(<u>V</u>) 도움말(<u>H</u>)	
● Y0 ● UISBEZI ●	

- : (Extend)
- :

-

• : 0

7 USB

가

- Windows XP
 - Service Pack 1 or earlier:
 - Service Pack 2 or later:
- Windows 2000
 - Service Pack 3 or earlier:
 - Service Pack 4 or later:
- Windows Server 2003:
- Windows Vista:

PC OS	· · · · ·			· ·	
1.	USB .	USB	PC		DOS
2.	3D 가	U	SB		

- Real Player ()
- 3D

- Direct X

3.

- Power DVD
- Win DVD(5)
- Windows Media Player (Version 10 or later is supported.)

- VLC
- 4. MagicTune
 - MagicRotation
 - PC MagicTune
- 5. USB 1.0 USB 가
- 6. PC 가 WDDM Windows Vista
 -) Matrox Card Version

USB

Q:	USB	. USB Driver 가
	•	

- A: USB PC USB . USB 7 Microsoft() USB . 1. ' ' ' . 2. .
 - 3. . PC .

USB

- Q: USB '가'.
- - 2. ' ' ,' ' .
 - 3. ' ' ' ' ' ' '

USB

Q: USB ? A: CD "USB " .

USB Monitor

Q: i815 One-Board Type BIOS Legacy USB support []

...

- A: () Phoenix BIOS
- , 『Press F2 to enter SETUP』 가, [F2] , BIOS 가 . A: -
 - -> -> USB / []

BIOS A: -• Microsoft() Q: ? A: " Q: "USB ? A: ' 가/ , , 'Samsung UbiSync Monitor' , Q: USB 가

- A: 가 (USB)
- Q: USB . A: 가 (USB)
- Q: USB 가 .
- A: USB , USB '-' 7\/ ' Samsung Ubisync Monitor' . USB , USB ,
- Q: (USB) Icon . A: Windows 가 PC Update
- Ø

,

Syn	cMaster U70	
LCD		
7	(17 cm)	
152	.4 mm(H) x 91.4 mm(V)	
0.19	905 mm(H) x 0.1905 mm(V)	
30~	-35 kHz	
	-62 Hz	
800	x 480 @ 60Hz	
800	x 480 @ 60Hz	
ISP interface (Compliant		
USB Format		
TTL level (V high 2.0 V	', V low 0.8 V)	
40 MHz (USB)		
DC 5V (USB Power) (+/-	10 %)	
Signal Cable		
USB Cable (1 up to 2 do	wn),	
(W x H x D) / ()	
184.0 x 124.0 x 43.6 mm	ı / 0.37kg	
777		
Ľ B (가)	
가 (B)	-	가
,		

(В	A

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(/) (H/V)
IBM, 800 x 480	29.738	59.476	29.500	+/+
			가	Line
	· .			kHz
23	1		가	
	fresh Rate	9	Hz	, Re

.)



- 1588-3366
- 02-541-3000
- 080-022-3000
- http://www.sec.co.kr/monitor

• http://www.samsungsvc.co.kr

가 가



()

LCD TV .

LCD .

•

 가

2 7 LCD LCD

- , ,) .
- 20
 4
 12
 2
 .
- •
- •
- .) : 1 1
- *(27})*) 27} 30

Type 1		Туре 1	
FLGHT	TIME	FLGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

- 가 . .
- 가 (,)
 - SYSTEM : 245 STATUS : NG STATUS : NG
- : 가



• *가*. *가*. LCD .

(12) LCD	, (1.0)	가
		(LC)	



.

LCD ISO13406-2 Pixel fault Class II

SyncMaster





가

Ø













		, IEC 601 - 1 - 1
:		: -40°C +70°C
		: 10 - 95 %,
2008		
		() .
()	가	
SAMSUNG	SyncMas	ster ().
Microsoft, Window	WS	Windows NT Microsoft() .
VESA, DPM	DDC	Video Electronics Standard Association .
ENERGY STAR Agency)	(名) ·	(U.S. Environmental Protection
ENERGY STAR STAR		(), ENERGY
