



# P990i BlackBerry Connect szoftverrel

Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

## **Beüzemelés ..... 5**

BlackBerry Connect telepítése ..... 5

## **A BlackBerry Connect használata ..... 6**

E-mail ..... 6

E-mail mappák ..... 7

E-mailek kezelése ..... 9

Megbeszélések kezelése ..... 15

A Névjegyek Cím keresése funkciójának  
használata ..... 17

Menüopciók ..... 18

Kapcsolódás a BlackBerry Connect  
szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása ..... 20

A BlackBerry Connect alkalmazás ..... 21

A BlackBerry Connect eltávolítása ..... 27

Hibaelhárítás ..... 27

Biztonsági mentés és visszaállítás ..... 29

## **A függelék A BlackBerry Connect telepítése ..... 31**

Mielőtt hozzálát ..... 31

A BlackBerry Connect telepítése ..... 32

## **B függelék További információk ..... 36**

A BlackBerry mellékletnéző által támogatott  
formátumok ..... 36

## Sony Ericsson P990i és BlackBerry Connect

### Felhasználói kézikönyv

Ezt a Felhasználói kézikönyvet a svéd Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki, a benne foglaltak szavatolása nélkül. Jelen Felhasználói kézikönyv sajtóhiba, pontatlanság, vagy a programok és/vagy készülékek fejlesztése miatti módosításait és javításait a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül elvégezheti. Ezek a változtatások a Felhasználói kézikönyv újabb kiadásában megjelennek.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006. Minden jog fenntartva.

Kiadványszám: HU/LZT 162 027 R1A

A *Bluetooth*™ márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen nevek Sony Ericsson általi használata licencmegállapodás keretében történik.

A Symbian és minden Symbian-alapú jelzés és logó a Symbian Limited védjegye.

A Memory Stick Micro™ és a M2™ a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.

A Quicksheet, a Quickpoint, a Quickoffice és a Quickword a Mobile Digital Media, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az Adobe és Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei, vagy az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei.

A Microsoft Outlook, a Visual Basic, a Windows és a PowerPoint a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban, illetve egyéb országokban. A Lotus Notes az International Business Machines Corporation védjegye az Egyesült Államokban, más országokban, vagy mindkettőben.

## P990i

Ez a termék a © Beatnik, Inc. 1996-2002. szerzői jogával védett szoftvereket tartalmaz.

A BlackBerry és RIM családdal kapcsolatos jelek, képek és szimbólumok a Research In Motion Limited kizárólagos tulajdona és védjegyei, használatuk a tulajdonos engedélyével történik.

Jelen kézikönyvben említett vállalat- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

Jelen dokumentumban nem kifejezetten kiadott jogok fenntartva.


***Megj.** A jelen Felhasználói kézikönyvben említett szolgáltatások némelyikét nem minden hálózat támogatja. Ez a GSM segélyhívó számra, a 112-re is vonatkozik. Egy adott szolgáltatás rendelkezésre állásával kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatónál.*



# Beüzemelés

Ez a Felhasználói kézikönyv a BlackBerry® szolgáltatásnak a telefonon történő beállítását és használatát mutatja be. A BlackBerry szolgáltatásnak két változata érhető el: egy a vállalati felhasználók számára (BlackBerry Enterprise Server™ szolgáltatással) és egy a webes e-mail felhasználók számára (BlackBerry Internet Service™ szolgáltatással).



- **BlackBerry Enterprise Solution™ (BlackBerry Enterprise Server szolgáltatással):** ez a csatlakozás lehetővé teszi e-mail üzenetek és megbeszélés-kérések telefonra történő fogadását Microsoft® Exchange vagy Lotus Notes® szerverekről. Az alábbi ábra az adatok telefonra történő átvitelének módját mutatja be.



- **BlackBerry Internet Solution™ (BlackBerry Internet Service szolgáltatással):** ez a csatlakozás lehetővé teszi e-mail üzenetek web alapú e-mail szolgáltatásokról történő fogadását a telefonra.

**Megj.:** A BlackBerry Internet Service szolgáltatás nem támogatja a megbeszélés-kéréseket.

## BlackBerry Connect telepítése

Ha a BlackBerry Connect™ telepítve van és be van állítva a telefonján, akkor azonnal használhatja. A BlackBerry Connect telepítésének ellenőrzéséhez érintse meg az  > **Eszközök** elemet, és ellenőrizze, hogy a BlackBerry Connect alkalmazás  elérhető-e.

Ha az állapotsorban a  jelenik meg, a BlackBerry Connect fiók be van állítva.

Ha a BlackBerry Connect nincs telepítve, akkor telepítenie kell, majd be kell állítania. További információkat lásd: *A függelék A BlackBerry Connect telepítése*, 31. oldal.



# A BlackBerry Connect használata



Az Üzenetkezelés alatt a BlackBerry Enterprise Solution, a BlackBerry Internet Solution és a Rendszer beérkezett üzenetei külön BlackBerry Connect fiókként jelennek meg.

Amennyiben BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást használ, rendelkezhet BlackBerry Internet Service e-mail fiókkal is.

A Rendszer beérkezett üzenetei mappa az Üzenetkezelés nézetben jelenik meg a BlackBerry Connect fiók létrehozásakor. A telefonon fogadott összes Minden pont közlemény és Ponttól pontig üzenet automatikusan a Rendszer beérkezett üzenetei fiókba kerül. Ezeket az üzeneteket a BlackBerry Connect fiók üzeneteivel megegyező módon olvashatja, de válaszolni nem tud rájuk.

Új üzenet érkezésekor a telefon egy hangfigyelmeztetést ad, ha az be van állítva. Az üzenet megtekintéséhez használja az alábbi módszerek valamelyikét:



-  megjelenik a telefon állapotsorában. Az új üzenet elolvasásához érintse meg a  > **Megtekintés** parancsot.


- Érintse meg a  majd a  gombot az Üzenetkezelés nézet megnyitásához. Érintse meg a BlackBerry Beérkezett üzenetek mappát és válassza ki az új üzenetet.
- Ha az üzenetértesítési beállításoknál engedélyezve van, egy párbeszédpanel jelenik meg, amely rákérdez, hogy kívánja-e most megtekinteni az üzenetet. Az üzenet megnyitásához érintse meg az **Igen**, a párbeszédpanel bezárásához pedig a **Nem** lehetőséget.

## E-mail


A BlackBerry Connect e-mail fiók a telefon Üzenetkezelés nézetében található.

### *Az e-mail fiók elérése:*


1. Nyissa meg a főmenüt a  elemmel, majd az Üzenetkezelés nézet megjelenítéséhez érintse a  parancsot.




- Ha szükséges görgessen lefelé a BlackBerry Connect fiókhöz.
- A BlackBerry Connect fiók mappasorában lévő jobb és bal nyilak segítségével átválthat a kívánt mappára, majd a mappa megérintésével megnyithatja azt.



## E-mail mappák

Az aktuális mappanév megjelenik a felül található Címsorban. Mappák váltásához érintse meg a  elemet, majd válasszon a mappák legördülő listájából.

A BlackBerry Connect fiókok mindig a következő mappákat tartalmazzák: **Beérkezett üzenetek**, **Postázandó üzenetek**, **Piszkozatok** és **Elküldött üzenetek**.



A négy szokásos mappa mellett az alábbiak is megjelennek a **Mappa megtekintése** lista **Saját mappák** eleme alatt:

- A számítógép e-mail programjában a Beérkezett üzenetek mappával egy szinten létrehozott bármely mappa. Az almappák nem támogatottak, ezért az összes, almappában lévő e-mail az almappához tartozó felső szintű mappában jelenik meg.
- A BlackBerry Internet Service weboldalon létrehozott bármely mappa.
- Az eszközön létrehozott helyi mappák; ezek a mappák a készülék minden üzenetkezelési fiókjában elérhetőek. Ezek a mappák nem használhatók a BlackBerry Connect fiókkal.
- Mappák szerkesztése. Ez a **Mappák szerkesztése** nézethez vezet

### Üzenet áthelyezése másik mappába:

- Az áthelyezéshez vagy megnyitáshoz érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet.
- Válassza ki az **Üzenet áthelyezése** pontot a menüből.
- A legördülő menü segítségével válassza ki azt a mappát, ahova az üzenetet át kívánja helyezni.
- Érintse meg az **Áthelyezés** parancsot. Az üzenet áthelyezése megtörténik.

**Beérkezett üzenetek** – A beérkezett üzenetek mappa a fogadott üzeneteket tartalmazza. Ezekre válaszüzenetet küldhet, tovább küldheti, törölheti, de nem szerkesztheti ezeket. A BlackBerry Connect alkalmazás segítségével megtekintheti, hogy hány üzenet fér a BlackBerry Connect postaládába. A felső határ elérése esetén az üzenetek automatikusan törlődnek, a legrégebbivel kezdődően.

**Postázandó üzenetek** – A Postázandó üzenetek mappa küldésre várakozó, vagy küldés alatt lévő üzeneteket tartalmaz. Egy e-mail csak akkor lesz a postázandó üzenetek közé mentve, ha a BlackBerry Connect **Szünet** beállítású, az adatátviteli hálózat nem elérhető vagy ha a telefon Flight Mode-ban van az üzenet írásakor. Ha a BlackBerry Connect alkalmazást bármilyen okból szünet állapotba állítja, akkor a BlackBerry Connect egy adott idejű inaktivitást követően automatikusan újraindul, és a telefon automatikusan elküldi a postázandó üzenetek mappában lévő e-maileket. További tudnivalók: *Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása*, 20. oldal .

**Piszkozatok** – A Piszkozatok mappa a még nem elküldhető üzeneteket tartalmazza. Ha kilép egy befejezetlen üzenetből, a készülék felajánlja annak mentését a Piszkozatok mappába.

**Elküldött üzenetek** – Az Elküldött üzenetek mappa a telefonról elküldött üzeneteket tartalmazza.

**Saját mappák** – A Személyre szabott mappák a Saját mappák alatt jelennek meg. Ahhoz, hogy egy személyre szabott mappa elérhető legyen, azt először létre kell hozni a számítógépen lévő levelezőprogram segítségével. A személyre szabott mappának a Beérkezett üzenetek mappával azonos szinten kell lennie.

---

### Személyre szabott mappák létrehozása a BlackBerry Enterprise Solution segítségével:

A „BlackBerry Configuration for Sony Ericsson” alkalmazás segítségével kiválaszthatja a **Saját mappák** alatt megjelenítendő mappákat:

1. A telefon számítógéppel történő szinkronizálásához csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a telefonhoz mellékelte vezeték segítségével.
2. A számítógépen nyissa meg a „BlackBerry Configuration for Sony Ericsson” alkalmazást, és válassza a **Speciális** fület.
3. A fül **Mappa átirányítás** részében aktiválja a **Kiválasztott mappák** elemet, majd kattintson a **Mappa választása** lehetőségre.
4. Megnyílik egy párbeszédpanel, ahol a levelezőprogram összes felső szintű mappája fel van sorolva. Egy mappa kiválasztásához kattintson a mellette található jelölőnégyzetre. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.



5. Az alkalmazásból történő kilépéshez kattintson a **Kész** elemre.
6. A kiválasztott mappák a **Saját mappák** között jelennek meg a mappák legördülő listájában.

Amennyiben a levelezőprogramban beállított egy szabályt, amely bizonyos e-maileket megadott mappákba irányít, akkor ez továbbra is megmarad. Ha a személyes mappa megjelenik a telefonon, akkor a levél a mappa megnyitásával olvasható el.

Ha az e-maileket olyan mappába továbbítja, amely nem érhető el a telefonon, akkor az e-mail a Beérkezett üzenetek mappában vagy a levelet tároló személyes mappában jelenik meg.

#### **Személyre szabott mappák létrehozása a BlackBerry Internet Service segítségével:**

A számítógép webböngészője segítségével nyissa meg a BlackBerry Internet Service fiók weboldalát.

#### **Távoli mappa hozzáadása:**

1. Kattintson a **Mappák kezelése** lehetőségre.
2. Kattintson az **Új** elemre.
3. Írjon be egy nevet a **Mappa neve** mezőbe, majd adjon meg egy **Automatikus idő** törlési időintervallumot.
4. Kattintson a **Mentés** és **Bezárás** elemre.

A weboldal bal oldalán levő mappalistában megjelenik az új mappa.

**P990i**

## **E-mailek kezelése**

### **E-mailek írása**

#### **Új e-mail írása:**


Válassza ki a BlackBerry Connect fiókját, majd érintse meg a képernyő alján található **Új** elemet.

Érintse meg a Cím, Tárgy és Üzenet mezőket, az adott információk beviteléhez.


**Tipp** *Több cím beírása esetén a címeket vesszővel válassza el egymástól.*


- Ha az üzenet elküldése előtt egy másik feladatra vált át, az üzenet nyitva marad, amíg vissza nem tér az üzenetkezelés alkalmazásba.
- Ha megérinti a **Mégse** lehetőséget, a készülék rákérdez, hogy kívánja-e menteni az üzenetet a Piszkozatok mappába.

#### **E-mail megjelölése sürgősként:**



Az e-mail üzenet szerkesztésekor a  fülön válassza ki a **Prioritás** listában a **Magas** opciót.

## Cím bevitele a Névjegyek alkalmazásból e-mail írásá közben.



1. Érintse meg a  **elemet**.
2. Megnyílik a **Kiválasztott névjegyek** párbeszédpanel. A telefon Névjegyek képernyőjének megnyitásához érintse meg a **Helyi névjegyek** elemet.
3. A kiválasztáshoz érintse meg a névjegy melletti mezőt. Ha olyan névjegyet érint meg, amelyhez kettő vagy több e-mail cím tartozik, a címet a személy neve alatt található kijelölősor segítségével adja meg.
4. Érintse meg az **OK** gombot. Ismét megnyílik a Kiválasztott névjegy párbeszédpanel. Az ablakban az összes kiválasztott névjegy fel van sorolva.
5. Érintse meg az **OK** gombot. A kiválasztott névjegyek bekerülnek az e-mail Cím mezőjébe.



## Cím beillesztése a vállalati címjegyzékből (csak a BlackBerry Enterprise Solution használata esetén):

1. Egy új üzenetben érintse meg a  elemet.
2. Megnyílik a **Kiválasztott névjegyek** párbeszédpanel, ekkor érintse meg a **Cím keresése** opciót.
3. Írja be a keresni kívánt névjegy címének első vagy első néhány betűjét a képernyő felső részén található szövegmezőbe.
4. A névjegy kereséséhez kattintson a  mezőre.
5. A képernyőn megjelennek az egyező bejegyzések. Amennyiben több mint 20 találat van, érintse meg a **Következő egyezés** elemet a következő 20 találat lekéréséhez.


**Tipp** A találatok vezetőknév, utónév sorrendben jelennek meg.



- A kiválasztáshoz érintse meg a névjegy melletti jelölőnégyzetet.
- További névjegyek kereséséhez ismételje meg a műveletet. A már kiválasztott névjegyek továbbra is a listán maradnak.
- Ha minden kívánt bejegyzést kiválasztott, érintse meg a **Kész** elemet.

### Egy bejegyzés Cím keresése mezőből a Helyi névjegyek közé történő bemásolásához:

- Válassza ki a névjegyet.
- A névjegy részletei megjelennek, érintse meg a **Másolás** elemet. Egy párbeszédpanel megerősíti, hogy a névjegy sikeresen másolásra került.
- Több névjegy másolásához válassza ki a névjegyet, majd érintse meg a Másol pontot a menüben.
- A **Kiválasztott névjegyek** képernyőhöz az **OK** elem megérintésével térhet vissza. A másolt névjegy a továbbiakban nem szerepel a listán.



## E-mail küldése

Az e-mail, megírása után, a **Küldés** mező megérintésével küldhető el.

Ha a BlackBerry Connect **Szünet** állapotban van, vagy **Ki** állapotba van kapcsolva, akkor az e-mail a postázandó üzenetek között lesz tárolva, és a kapcsolat visszaállításakor a rendszer elküldi az üzenetet.

## Melléletek csatolása

**Megj.:** A hálózat nem engedélyezi melléletek küldését, fogadását és letöltését, amennyiben a BlackBerry Internet Service szolgáltatást használja. A fogadott melléleteket azonban továbbíthatja egy másik e-mail fiókba.

### Fájl csatolása egy e-mailhez:

- A lapon érintse meg a **Hozzáadás** parancsot.
- Megnyílik a **Kiválasztott fájl** párbeszédpanel. A melléklet típusának megkereséséhez navigáljon a telefon tárterületei között, majd érintse meg a mellékelni kívánt fájlt.
- A bejegyzés az e-mail lapján jelenik meg.


**Megj.:** 32 kB-nál nagyobb méretű melléletek nem küldhetők.

## E-mail fogadása


A vállalati e-mail és/vagy webes e-mail fiókba érkező e-maileket a rendszer automatikusan átmásolja a telefonba.

A telefonon rendelkezésre álló tárhelyet karban kell tartani, győződjön meg arról, hogy minden szükségtelen e-mailt törölt.

## Mellékletek fogadása

A mellékletek a  lapon jelennek meg. A melléklet melletti általános ikon a melléklet letöltéséig halvány, majd azt követően a fájl típust jelző ikonná változik.

### *Melléklet, például kép mentése:*

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza a  fület.
2. Érintse meg a mellékletet, ekkor megnyílik a **Híányos üzenet** párbeszédpanel. A kép letöltéséhez érintse meg az **Igen** elemet.
3. Érintse meg a fájlt, ezzel megnyílik a **Képnézegető** alkalmazás, és megjeleníti a képet.
4. Válassza a **Mentés** elemet.
5. Nevezze el a képet, és válassza a **Mentés másik helyre**.
6. Válassza ki a helyet, ahová a képet tárolni kívánja.
7. Érintse meg a **Mentés** parancsot.

### Mellékletekre vonatkozó tudnivalók

- Tárolhatja a mellékleteket belül, a telefon belső memóriájában és kívül, a Memory Stick modulban.
- A telefon által nem támogatott mellékletek mellett egy kérdőjel látható.

- A BlackBerry Enterprise Server 2 KB méretű csomagokban továbbítja a mellékleteket. Ez a fájl méretétől és a csatlakozás sebességétől függően eltarthat egy ideig.
- Ha mellékletet tartalmazó e-mailre válaszol, a melléklet nem jelenik meg a válaszban. Azonban e-mail továbbításakor a melléklet automatikusan csatolva lesz, akkor is, ha az nem lett letöltve a telefonra.
- Egy fogadott e-mailből nem lehet törölni a mellékletet.

## Mellékletek megtekintése

Egy melléklet kétféle módon jeleníthető meg:

### Telefonos megjelenítők

A telefonos megjelenítőkkal a melléklet csak akkor nyitható meg, ha annak az egésze le van már töltve.

Szüksége van a megjeleníteni kívánt fájl típusához alkalmas megfelelő megjelenítőre. A telefon tartalmazza a Quickoffice és PDF+ programokat, amelyek az alábbi megjelenítőket biztosítják; egyéb megjelenítők az interneten elérhetők:

**Quickword** a Microsoft Word formátumú dokumentumként mentett Microsoft Word 97, 2000, XP, valamint Palm fájlok megnyitásához.

**Quicksheet** a Microsoft Excel formátumú dokumentumként mentett Microsoft Excel 97, 2000 valamint XP fájlok megnyitásához.

**Quickpoint** Microsoft PowerPoint 97, 2000 és XP prezentációk megnyitásához.

**PDF+** Adobe Acrobat PDF-dokumentumok megnyitásához.


### BlackBerry mellékletnéző


A mellékletnézőt és a hozzá tartozó szolgáltatást a BlackBerry szállítja. Ezzel .zip, .html, .doc, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, vagy .xls kiterjesztésű fájlokat nyithat meg. A támogatott fájlformátumokkal kapcsolatos további tudnivalóért lásd: *A BlackBerry mellékletnéző által támogatott formátumok*, 36. oldal.

A néző a melléklet tartalomjegyzéknek nevezett áttekintését nyitja meg. A tartalomjegyzékből letöltheti és megnyithatja a melléklet adott oldalát.

A BlackBerry mellékletnéző nem korlátozza a melléklet méretét, és képes a melléklet tartalmának teljes listáját megjeleníteni, így pontosan kiválaszthatja a letölteni és megjeleníteni kívánt információt. Ez költségghatékony módja a mellékletek megtekintésének, mivel csak a letöltött és megtekintett adatok költsége jelentkezik.


### Mellékletek megtekintése a BlackBerry mellékletnéző segítségével:

1. Nyissa meg a  fület.
2. Érintse meg a **Melléklet megjelenítése** elemet. Megjelenik a Mellékletek képernyő.
3. Nyissa meg a melléklet tartalomjegyzékét, és válassza ki a melléklet megjeleníteni kívánt részét, vagy válassza a **Teljes tartalom** lehetőséget. Megjelenik a dokumentum nézet, és a melléklet betöltődik az ablakba.



Ha a melléklet meg van nyitva, akkor használhatja a menüt az olyan standard funkciókhoz, mint Másolás, Mindet kijelöli, Nagyítás, Keresés, Következő keresése, valamint a néző ablakának tetejére vagy aljára történő ugrás.

A BlackBerry Enterprise Server elküldi a melléklet kiválasztott részének első 2 KB-os részét. Ha egy olyan dokumentum aljára görgeti az ablakot, akkor a rendszer automatikusan elküldi a szervernek a melléklet következő 2 KB-jának letöltésére vonatkozó kérését.



A tartalom letöltése közben az ablak alsó részén megjelenik a Tovább felirat.

A BlackBerry mellékletnéző támogatja a hiperhivatkozásokat. A hiperhivatkozás megérintésével a néző a dokumentum megfelelő részére ugrik. Ha az adott rész még nem töltődött le, akkor a hiperhivatkozás megérintésével automatikusan letöltődik.

A támogatott formátumú mellékletekben lévő táblázatok megjeleníthetők, és a táblázatokban a munkalapokkat megegyező módon navigálhat.

## Navigálás munkalapon

A Quicksheet lehetővé teszi a munkalapok megjelenítését és szerkesztését a telefonon.

### *A Quicksheet egyes funkcióinak összefoglalása:*

- Ha a dokumentum egynél több munkafüzetből áll, érintse meg a kívánt munkafüzethez tartozó fület.
- Oszlop átméretezéséhez érintse meg és húzza a oszlopfejléc cellái közötti határvonalat.
- Egy cella megérintésével kiválaszthatja azt. A cella szerkesztéséhez érintse meg a cellát **[OK]** kétszer (vagy nyomja meg). Szerkesztés során a cella tartalma megjelenik a szerkesztés eszköztárban. Szerkesztés után érintse meg a **Küldés** lehetőséget vagy nyomja meg a **[OK]** gombot.
- A Quicksheet főmenüje például a Másolás, Beillesztés, Mentés, Keresés, Cella törlése, Cella formázása műveleteket kínálja.
- Egy bejegyzés munkalapban történő kereséséhez érintse meg a **Szerkesztés > Keresés** elemet. Megnyílik a **Keresés** párbeszédpanel, ekkor írja be a keresett szót a **Keresés** mezőbe. Érintse meg az alkalmazni kívánt keresési beállításokat, majd

	A	B	C	D	E
1	Fehér	1.244	0.32	32.7%	
2	Piros	3.006	-0.99	-143.5%	
3	Sárga	1.1173	0.39	39.8%	
4	Zöld	6.395	0.99	145.9%	
5	Kék	4.326	-0.38	-38.6%	
6			-1.00	-157.1%	
7					
8					
9					

érintse meg az **OK** gombot. Ha a kereséskor a rendszer talál megfelelő bejegyzést a munkalapon, akkor elérhetővé válik a **Szerkesztés > Keresés > Következő keresése** menüpont.


## Megbeszélések kezelése

Megbeszélés-kérések csak BlackBerry Enterprise Solution fiókok segítségével hozhatók létre.


### Megbeszélés-kérés létrehozása

#### *Megbeszélés beállítása a BlackBerry Enterprise Solution segítségével:*

1. Érintse meg a  gombot.
2. Válassza ki a BlackBerry Connect  fiókját az **Üzenetkezelés** részben szereplő fiókok közül.
3. Érintse meg az **Új megbeszélés** menüelemet.
4. Érintse meg a  gombot.
5. A megbeszélés résztvevőinek névjegyek közül történő kiválasztásához a **Helyi névjegyek** vagy a **Cím keresése** lehetőséget használhatja. A Cím keresése




funkció használatával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: 10. oldal.

6. Adja meg a megbeszélés tárgyát és dátumát, és befejezési dátumát.
7. Vagy:
  - Érintse meg az **Egész nap** lehetőséget; az **Időpont** mező ekkor nem jelenik meg.
  - Adja meg az időpontot az idő mező értékének a mező fölötti vagy alatti rész érintésével történő növelése vagy csökkentése segítségével. Egy megbeszélés időpontjának megadásakor az mindig a telefon szerinti helyi időben érhető. A helyi időbeállítás ellenőrzéséhez érintse meg az állapotsor  elemét. A telefon naptára támogatja az időzónákat, ezért út közben a megbeszélés időpontja frissül a helyi időnek megfelelően.
8. Az **Időpont megjelenítése foglaltként** mező kiválasztásával az időpont foglaltként vihető be a vállalati naptárba.
9. Adjong meg egy helyszínt a megbeszélés számára, vagy a helyszín kiválasztásához használja a legördülő menüt. Ebben a menüben a megbeszélés létrehozásakor az utolsó 10 eltérő helyszín jelenik meg.
10. A **Riasztás** elem megérintésével és a dátum, illetve időpont beállításával beállíthatja, hogy a telefon figyelmeztesse a megbeszélésre.
11. Az Ismétlés beállítása párbeszédpanel megnyitásához érintse meg az **Ismétlés beállítása**

elemet és válasszon a megjelenített listáról. A megbeszélés esetleges ismétlődései megadása után az ismétlődés megerősítéséhez és a párbeszédpanel bezárásához érintse meg a **Mentés** parancsot.

12. A meghívott résztvevőkre vonatkozó adatok megtekintéséhez érintse meg a **Résztvevők** mezőt. Ha megérinti egy résztvevő ikonját, akkor megtekintheti nevét, e-mail címét és pozícióját. A párbeszédpanel bezárásához válassza az **OK** elemet.




13. A megbeszéléssel kapcsolatos megjegyzések beírásához használja a  opciót.
14. Érintse meg a **Küldés** parancsot. A rendszer automatikusan ellenőrzi a helyi naptárt annak tisztázására, hogy a megbeszélés nem ütközik-e más találkozókkal. Ütközés esetén megjelenik az ütközésre figyelmeztető üzenet. Ha mindenképpen el szeretné küldeni az üzenetet, válassza az **Igen** lehetőséget, az üzenet elküldéséhez pedig válassza a **Nem** opciót.
15. A megbeszélés-kérés küldés nélküli mentéséhez érintse meg a **Mentés a menüből a Piszkozatok**

**mappába** elemet. A rendszer a **Piszkozatok** mappába menti.


**Tipp** Ha több megbeszélés-kérést hoz létre Flight Mode-ban, a rendszer csak az elsőt küldi el a telefon bekapcsolásakor. A többi megbeszélés-kérést a rendszer a Piszkozatok mappában tárolja. Elküldésükhöz manuálisan át kell helyezni a kéréseket a Postázandó mappába, vagy meg kell nyitnia az üzenetet és meg kell érintenie a **Küldés** elemet.

## Megbeszélés-kérés fogadása

1. Nyissa meg BlackBerry Connect fiókját.
2. Nyissa meg a megbeszélés-kérést .
3. A többi résztvevő listáját a **Részvevők** lehetőség megérintésével tekintheti meg. A megbeszélés-kéréshez való visszatéréshez érintse meg az **OK** elemet.
4. A megbeszélés elfogadásához válassza az **Elfogadás** lehetőséget. Megnyílik a **Válasz** párbeszédpanel, válassza ki a küldeni kívánt választ. A **Megjegyzések hozzáfűzése** opció kiválasztása esetén megjelenik egy képernyő, amelybe beírhatja az üzenetét.
5. Ha készen áll az üzenet elküldésére, érintse meg az **OK** elemet.



6. A BlackBerry Connect automatikusan ellenőrzi naptárát, és beírja a megbeszélés részleteit. Amennyiben a naptárban már szerepel találkozó a megbeszélés idején, a rendszer regisztrálja az ütközést. Az ütközés megjelenik, és választhat, hogy elfogadja az új megbeszélést vagy a **Nem** lehetőség megérintésével elutasíthatja a megbeszélést.



**Megj.:** Egy ütközés regisztrálása esetén, ha a folytatás és a megbeszélés elfogadásának lehetőségét választja, akkor be kell lépnie a Naptár alkalmazásba, és kézzel korrigálnia kell az ütközést.

**Tipp** Amennyiben kívánja, módosíthatja a megbeszélés-kérés létrehozójának a riasztását egy megfelelő időpontra.

## Megbeszélés-kérés frissítése



A készülék segítségével létrehozhat Megbeszélés-kérés frissítést, de azt nem lehet elküldeni. Megbeszélés részleteinek módosításához, vagy a megbeszélés törléséhez új Megbeszélés-kérést kell küldeni.

## A Microsoft Outlook® vagy Lotus Notes naptár frissítése


A telefonon elfogadott megbeszélések a válasz elküldésekor nem jelennek meg automatikusan a vállalati naptárban. Ha a telefon naptárát vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíti, akkor nem lehet helyileg, USB-kábel segítségével szinkronizálni.

## A Névjegyek Cím keresése funkciójának használata

A Cím keresése funkció a telefon Névjegyek alkalmazás füléről érhető el. A Cím keresése funkció Névjegyek képernyőből történő használata nagyon hasonlít az Üzenetküldés képernyőből történő használathoz, azonban a Névjegyek alkalmazás működése miatt van néhány különbség a névjegyek kezelésében.




1. A Névjegyek alkalmazás mentéséhez a Főmenüben érintse meg a  elemet.
2. Válassza a **Cím keresése** pontot a **Névjegyek** menüben.
3. Írja be a keresni kívánt névjegy címének első vagy első néhány betűjét a képernyő felső részén található szövegmezőbe.
4. A névjegy kereséséhez kattintson a  mezőre.


5. A képernyőn megjelennek az egyező bejegyzések. Amennyiben több mint 20 találat van, érintse meg a **Következő egyezés** elemet a következő 20 találat lekéréséhez. A bejegyzések letöltése közben a képernyőn a **Továbbiak lekérése** felirat látható.



**Megj.:** A találatok vezetőknév, utónév sorrendben jelennek meg. A **Találatok** elem a telefonba letöltött névjegyek számát és a szerveren lévő összes találat számát mutatja.

6. Válassza ki azt a névjegyet, amelyet részleteiben kíván megjeleníteni. A képernyőn a következőkre van lehetősége:

- Hívásindításhoz válassza a  vagy a  gombot, illetve érintse meg a telefonszámot.
- A  elem vagy az e-mail cím kiválasztásával az



alapértelmezett e-mail fiókból, és nem a BlackBerry Connect fiókból küldhet e-mailt.

7. A névjegy adatainak küldéséhez a telefon Helyi névjegyek mappájába érintse meg a **Másolás** elemet.
8. További névjegyek kereséséhez és másolásához ismétlje meg a műveletet.
9. Ha minden kívánt bejegyzést átmásolt, a Névjegyek nézethez való visszatéréshez érintse meg a **Kész** elemet.

## Névjegy adatainak mentése

Üzenet érkezésekor a feladó adatait elmentheti a névjegyek közé.

A feladó adatainak mentése a megnyitott üzenetből:

- A menüben válassza a **Felvétel névjegyként** pontot.
- Az e-mail cím a helyi névjegyekhez lesz mentve. Az e-mail szerverre nem lehet névjegyet menteni.

## Menüopciók

BlackBerry menü

---

**Új megbeszélés** – Új megbeszélés-kérés megnyitásához válassza a menü **Új megbeszélés** elemét. További tudnivalók: *Megbeszélés-kérés létrehozása*, 15. oldal .


**Üzenet áthelyezése** – Kiválasztott vagy megnyitott üzenet másik mappába való áthelyezéséhez válassza a menü **Üzenet áthelyezése** elemét. További tudnivalók: *E-mail mappák*, 7. oldal .

**Szinkronizálás most** – A telefon és a vállalati levelezőrendszer frissítéséhez, hogy azok ugyanazokat az információkat mutassák, válassza a Szinkronizálás most elemet.

**Üzenet zárolása** – Egy üzenet kijelöléséhez érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet a listán. Az üzenet zárolásához válassza a menü **Üzenet zárolása** elemét. A zárolt üzenetek nem törődnek automatikusan, ha a postafiók mérete eléri a korlátot.

Megtekintheti a zárolható üzenetek maximális számát. További tudnivalóként lásd: *Információ lap*, 24. oldal.

Ha eléri a telefonon zárolható üzenetek maximális számát, egy párbeszédpanel jelenik meg. A párbeszédpanel bezárásához érintse meg a **Folytatás** elemet, és ha szükséges, oldja fel azoknak az üzeneteknek a zárolását, amelyekre már nincsen szüksége.

**Üzenet zárolásának feloldása** – a  Zárolt üzenetet jelöl. A kiválasztáshoz érintse meg a zárolt üzenet melletti jelölőnégyzetet. A menüben válassza az **Üzenet zárolásának feloldása** parancsot. Az üzenet zárolása feloldódik és az üzenet szerepelni fog az automatikus üzenettörlésben, ha a postafiók eléri a üzenetek megadott maximális számát.

**Törölt tételek ürítése** – Ez az opció lehetővé teszi a Törölt e-mailek mappa ürítését a távoli szerveren.

**Beállítás olvasottként és Beállítás olvasatlanként** – Ha egy üzenet olvasatlanként van beállítva, akkor a listában félkövéren jelenik meg. Az üzenetek automatikusan olvasottként lesznek beállítva, ha megnyitja őket megtekintésre.

**Összes jelölése és Összes jelölés visszavonása** – Az egyes üzenetek kijelölhetők, illetve a kijelölésük visszavonható az üzenet melletti négyzet megérintésével, a pipa megjelenítésével vagy eltüntetésével. A jelölés segítségével például kiválaszthat egy vagy több üzenetet, mielőtt az **Áthelyezés ide** menüopcióval egy másik mappába helyezné át az üzeneteket. Az **Összes jelölése** és az **Összes jelölés visszavonása** menüopciók segítségével gyorsan kijelölheti a listában szereplő összes üzenetet, valamint megszüntetheti azok kijelölését.

**Üzenet keresése** – A **Keresés** funkció lehetővé teszi azon üzenetek keresését, amelyek tartalmazzák az Ön által megadott keresőkifejezést.

**Üzenet törlése** – Üzenet törléséhez:

- Az üzenetlistában érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet, vagy nyissa meg a törölni kívánt üzenetet.
- A menüben válassza az **Üzenet törlése** parancsot. A megnyíló jóváhagyási mezőn érintse meg az **Igen** elemet.
- Az üzenet törlődik.

**Tipp** Ha meg akarja tartani az üzenetet vagy annak mellékleteit, zárolja az üzenetet, vagy mentse a mellékletet a telefon belső vagy külső memóriájába.

Ahhoz, hogy további tárhelyet hozzon létre a telefonon, előfordulhat, hogy törölnie kell üzeneteket. Egy üzenet törlésekor az üzenet és a csatolt mellékletek is törlődnek a telefonról, vagy mind a telefonról és mind a levelezőszerverről. További információért lásd: *Beállítások lap*, 23. oldal.

**Automatikus üzenettörlés** – Az automatikus üzenettörlés a háttérben történik, amikor a postafiók elérte a maximális méretét. A legrégebbi üzeneteket a rendszer törli, hogy legyen hely az új üzeneteknek. További tudnivalók: *Információ lap*, 24. oldal . A zárolt üzenetek nem törlődnek.

**Beállítások** – Számos megtekintési opció áll rendelkezésre:

- **Rendezés dátum, feladó vagy méret szerint** - ezekkel az opciókkal kiválaszthatja, mi alapján kívánja rendezni az e-mail üzenetek listáit.
- **Tárgy megjelenítése** - meghatározza, hogy az e-mailek felsorolásakor az egyes e-mailek tárgya megjelenjen-e.
- **Nagyítás** - lehetővé teszi az e-maileknek a Beérkezett üzenetek, a Postázandó üzenetek stb.



mappában történő felsorolásához használt szöveg méretének módosítását.

**Súgó** – Súgótémakörök megjelenítése a BlackBerry használatához.


## Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása


A BlackBerry Connect általában folyamatosan csatlakoztatva van, amíg a telefon be van kapcsolva. Azonban ha a szolgáltatóval kötött szerződés egyszerre csak egyetlen adatkommunikációs csatornát engedélyez, akkor a BlackBerry Connect alkalmazást szüneteltetni kell, ha egy másik kapcsolatot kíván használni, például az Interneten kíván böngészni, vagy ellenőrizni kíván egy másik e-mail fiókot:

### **A BlackBerry Connect szüneteltetése:**



1. A telefon állapotsorában érintse meg a  > **Szünet** elemet.
2. Az állapotsor ikonja villog .

### **A BlackBerry Connect kapcsolat újbóli kialakítása:**


1. A telefon állapotsorában érintse meg a  > **Folytatás** elemet.



- Amikor az állapotsorban a  jelenik meg, a BlackBerry Connect ismét telepítve van.

### A BlackBerry Connect kikapcsolása:

- A telefon állapotsorában érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- Érintse meg a **Ki** gombot a BlackBerry Connect alkalmazás képernyője alján. Az ikon elhalványul:  



### A BlackBerry Connect bekapcsolása:

A BlackBerry Connect ikon elhalványul az állapotsorban, jelezve, hogy ki van kapcsolva .


- A telefon állapotsorában érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- Megnyílik a BlackBerry Connect alkalmazás ablaka; érintse meg a **Be** gombot. Az ikon a következőre változik: 

## A BlackBerry Connect alkalmazás

A BlackBerry alkalmazás a telefon főmenü  részében található. A BlackBerry Connect alkalmazás lehetővé teszi a kapcsolat állapotának figyelését, a rendszerinformációk megtekintését és a BlackBerry Connect beállításainak megadását.



### Megj.: A BlackBerry

*Connect alkalmazást megnyithatja a  > **Beállítások** pont megérintésével, amikor a BlackBerry Connect be van kapcsolva, vagy szüneteltetve van.*

A BlackBerry Connect alkalmazás négy lapból áll, amelyek az alábbiak:

### Állapot lap

**Állapot** - A BlackBerry Connect aktuális állapota az Állapot mezőben látható. A BlackBerry Connect öt állapotban lehet: Ki, Kapcsolat nélkül,

Csomagkapcsolt adat elérhető, APN-kapcsolat és Csatlakoztatva.

Az állapot a képernyő alján lévő két dinamikus gombbal szabályozható. A gomb az aktuális kapcsolat ellentétes állapotára változtatható.


- **Ki** vagy **Be** – kívánság szerint ki- vagy bekapcsolja a BlackBerry Connect alkalmazást.

Az állapot szüneteltethető vagy folytatható a menü segítségével.

- **Szünet** vagy **Folytatás** - a BlackBerry Connect csatlakoztatása, illetve kapcsolatbontása.

**Automatikus indítás** – Az Automatikus indítás legördülő menü segítségével beállíthatja a BlackBerry Connect állapotát, amikor a P910 be van kapcsolva. A választható opciók:


- **Letiltva**: A BlackBerry Connect csatlakoztató szoftvert manuálisan kell elindítani a BlackBerry Connect alkalmazás-képernyőről.
- **Csak otthoni**: A BlackBerry Connect automatikusan elindul a telefon bekapcsolásakor, de csak akkor, ha saját hálózatot érzékel. Azaz a kapcsolat nem automatikus, ha külföld hálózatot használ barangoláskor.



- **Engedélyezve**: A BlackBerry Connect automatikusan elindul a telefon bekapcsolásakor.

**Időzített be/ki** – A BlackBerry szolgáltatás be- és kikapcsolási időinek beállításához érintse meg az **Időzített be/ki** elemet. Például beállíthatja azokat az időpontokat, amikor általában a munkahelyére érkezik, illetve onnan távozik, így amikor otthon van, nem érkeznek e-mailek.


A hétvége szombat 00:01órától vasárnap 23:59 óráig tart.



**Törlés** – A törlés beállítás lehetővé teszi a BlackBerry Enterprise Server által végrehajtható művelet beállítását egy üzenet telefonról történő törlésekor.

- *Csak kézi* – törli az üzeneteket a telefonról, de az e-mail fiókból nem.
- *Mind* – elküldi a törlési üzenetet az e-mail szervernek. Az e-mail az e-mail fiókból és a telefonból is törlődik.
- *Kérdés* - az üzenet törlődik a telefonból, és megjelenik egy párbeszédpanel, amely megkérdezi, hogy az üzenetet törölje-e a levelezőszerverről is.

**Szinkronizálás** – A BlackBerry szolgáltatás a nap adott időpontjaiban szinkronizálja a számítógépen, illetve a telefonban tárolt adatokat. Ezt megelőzően előfordulhat, hogy a két eszköz eltérő adatokat jelenít meg. Ha például a számítógépen töröl egy megbeszélést, előfordulhat, hogy ez a változás egy bizonyos ideig nem jelenik meg a telefonon. Ha a Szinkronizálás *Be* értékre van állítva, szinkronizációt indíthat a BlackBerry Connect



üzenetkezelési fiók menüjéből, így a frissítés mindkét helyen megjelenik.

Ha a Szinkronizálás *Ki* értékre van állítva, egy információs párbeszédpanel jelenik meg, ha használni próbálja az menüopciót.

**Prioritás** – A prioritás opció lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a telefon vagy a szerver legyen a mester eszköz. Két opció közül választhat:

- *Szerverprioritás* - a telefon szinkronizálása során a szerver felülírja és eltávolítja a telefonon lévő bejegyzéseket.
- *Készülékprioritás* - a telefon szinkronizálása során a szerver felülírja és eltávolítja a szerveren lévő bejegyzéseket.

A Prioritás beállítás csak e-mailekre érvényes. Naptárbejegyzések esetén mindig a szerver kapja a prioritást.

**Próbamegbeszélések hozzáadása a naptárhoz** –

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a Microsoft Outlook vagy a Lotus Notes alkalmazásban próbaként kategorizált megbeszélések megjelennek a telefon naptárában. A próbamegbeszélések címe a *Próba:* szóval kezdődik.

Ha a vállalati szerver automatikusan próbamegbeszélésnek jelöli meg a nem fogadott megbeszéléseket, akkor a jelölőnégyzet kijelölését érdemes megszüntetni, ha az irodán kívül tartózkodik.

## Információ lap


**Megj.:** Az Információ lapon látható adatok a normál működéshez nem szükségesek.

**PIN-kód** - Ezt a számot a telefon BlackBerry Connect alkalmazása a regisztrációs folyamat részeként automatikusan generálja. A PIN-kód egyedi szám, amelyet a rendszer a telefon IMEI-számából számít.

**IMEI-szám** – A telefon IMEI-számát jeleníti meg. Az IMEI-szám egy egyedi, 15 jegyű kód, amely az egyes GSM mobiltelefonokat azonosítja a GSM hálózatban.


**IT-irányelv** – A BlackBerry Connect szolgáltatásnál a rendszergazda által a telefonra alkalmazott IT-irányelv. Az IT-irányelv a hozzáférési jogokat és a telefonra vonatkozó biztonsági intézkedéseket határozza meg. Például, ha a Képernyővédő Automatikus bevitel zárolása az IT-irányelv részeként aktiválva van, akkor manuálisan nem lehet kikapcsolni. További részletekért forduljon a Rendszergazdához.

**Írányelv utolsó frissítése** – Ez a mező a P910 készülék által alkalmazott IT-irányelv frissítésének dátumát mutatja.



**Üzenetek maximális száma** – Az Üzenetek maximális száma mező meghatározza a BlackBerry csatlakoztató szoftver postafiókjában tárolható üzenetek maximális számát. Ha BlackBerry Enterprise Solution és BlackBerry Internet Service postafiókokkal is rendelkezik, akkor ez a beállítás postafiókonként érvényes.


**Zártolt üzenetek maximális száma** - A **Zártolt üzenetek maximális száma** mező meghatározza a BlackBerry Connect postafiókjában menthető zártolt üzenetek maximális számát. Ha BlackBerry Enterprise Solution és BlackBerry Internet Service postafiókokkal is rendelkezik, akkor ez a beállítás postafiókonként érvényes.





**Megj.:** A Szolgáltatás-bejegyzések lapon látható adatok a normál működéshez nem szükségesek.

A képernyő a telefonban jelenleg regisztrált BlackBerry szolgáltatásokat jeleníti meg. Jellemzően két vagy három szolgáltatás áll rendelkezésre, ezek a következők:



**BlackBerry [Cím keresése]** – ez a szolgáltatás lehetővé teszi a névjegy részletek vállalati e-mail szerveren történő keresését. Ez a szolgáltatás-bejegyzés csak a BlackBerry Enterprise Solution felhasználók számára érhető el. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor ez a funkció nem érhető el.

**BlackBerry [Üzenetkezelés]** – ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi e-mailek telefonon történő küldését és fogadását, a BlackBerry Enterprise Server segítségével. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor újra kell telepítenie a BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást. Ha ezt a szolgáltatás-bejegyzést felveszi a telefonra, akkor az

üzenetek PC Suite szoftverrel történő helyi szinkronizálása le lesz tiltva.

**BlackBerry [Üzenetkezelés]** – ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi e-mailek telefonon történő küldését és fogadását, a BlackBerry Enterprise Server segítségével. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor a megbeszélés-funkciók nem érhetőek el. Ha ez a szervizbejegyzés van telepítve, akkor a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel történő helyi szinkronizálás le van tiltva a Naptár és a Feladatok szolgáltatás esetében. A Távoli szinkronizáció is le van tiltva.

**A szerver rendszergazdája által definiált név [Üzenetkezelés]** – ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi e-mailek küldését és fogadását a BlackBerry Internet Service szolgáltatással. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor újra kell telepítenie a BlackBerry Internet Service szolgáltatást. A rendszergazda definiálja a szolgáltatás-bejegyzés nevét.

#### **Egy szolgáltatás további részleteinek megtekintése:**

1. Válassza ki a megfelelő szolgáltatást a listáról.
2. Érintse meg a **Nézet** elemet. Megnyílik a *Szolgáltatás-információs* párbeszédpanel, amely a BlackBerry Connect típusával és állapotával kapcsolatos részleteket tartalmaz.
3. A telefonhoz tartozó BlackBerry Enterprise Server részleteinek megtekintéséhez a *Szolgáltatás-*

információs párbeszédpanelen érintse meg a **Speciális** elemet.

**Tipp** A két párbeszédpanel olyan technikai adatokat tartalmaz, amelyekre akkor lehet szüksége, ha problémák fordulnak elő a BlackBerry szolgáltatással.

4. Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget, ezzel visszatér a Szolgáltatás-bejegyzések képernyőre.

**Megj.:** Ha olyan szolgáltatás-bejegyzést távolít el, amely szükséges a BlackBerry Connect működéséhez, akkor ezt újra kell telepítenie.

## BlackBerry Connect menü

**Regisztráció** – A Regisztráció a BlackBerry szolgáltatáshoz való kapcsolat ellenőrzését vagy elindítását teszi lehetővé.

- Érintse meg a **BlackBerry > Regisztráció most** pontot.
- Az **Elküldött regisztrációs üzenet** felvillan a telefon képernyőjén.
- A regisztráció befejezésekor egy regisztrációt visszaigazoló párbeszédpanel jelenik meg. Érintse meg a **Tovább** elemet.
- Ha a regisztráció sikertelen, kapcsolja be majd ki a BlackBerry Connect alkalmazást, vagy indítsa újra a telefont. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IT vezetőhöz.



**Beállítás** – A Beállítás akkor használatos, amikor először vesz fel BlackBerry szolgáltatásokat a telefonjára. További tudnivalókat lásd: *A BlackBerry Connect telepítése*, 32. oldal.

Ha a kezdeti beállításkor rossz szolgáltatást választ ki, akkor a beállítás legördülő menüjéből módosíthatja azt.

**BlackBerry Internet** - Ez az opció csak abban az esetben érhető el, ha BlackBerry Internet Service fiók áll rendelkezésére a telefonján. Az opció megérintésével nyissa meg a BlackBerry Internet Service fiókot a telefonja böngészőjében. Az opció használatához bontsa a kapcsolatot a BlackBerry szolgáltatással; további tudnivalókat lásd: *Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása*, 20. oldal.

**Speciális** – A Speciális párbeszédpanel a telefon normál működéséhez nem szükséges műszaki adatokat tartalmaz. Csak a megfelelő zárkód megadásával érhető el.

**Névjegy** – A névjegy menü egy párbeszédpanel nyit meg, amely a telefonról és a használt BlackBerry Connect szoftverről tartalmaz információkat:

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a BlackBerry szolgáltatással kapcsolatban, a támogatás hívásakor ezt a számot fogják Öntől


kérni. A párbeszédpanel bezárásához válassza a **Tovább** elemet.

**Súgó** – Súgótémakörök megjelenítése a BlackBerry Connect használatához.

---

## A BlackBerry Connect eltávolítása

### Eltávolítás:

1. A telefonon válassza a  lehetőséget.
2. Válassza az **Eszközök > Vezérlőpult > Egyéb > Eltávolítás**. Az Eltávolítás párbeszédpanel felsorolja az összes, telefonról eltávolítható alkalmazást.
3. Válassza a **BlackBerry** elemet, majd az **Eltávolítás** opciót.
4. A törlés jóváhagyásához érintse meg az **Igen** elemet a megerősítő párbeszédpanelben.

A BlackBerry Connect alkalmazás, a BlackBerry Connect fiók és az Üzenet fiók is eltávolításra kerülnek a telefonról.

## Hibaelhárítás

Az alábbiakban a BlackBerry Connect alkalmazással kapcsolatos esetleges problémák megoldásaira talál


javaslatokat. Ha nem talál megoldást, látogasson el a [www.BlackBerry.com/support](http://www.BlackBerry.com/support) weboldalra. A weboldalon egyéb hasznos információkat is talál.

---

### **A telefonról törölt üzenetek nem törődnek a vállalati levelezőprogramból.**

Módosítsa a **Törlés** beállítást a telefon BlackBerry Connect alkalmazás  lapján a **Mind** opcióra.

### **A vállalati levelezőprogramban olvasatlanként olvasotként megjelölt üzenetek a telefonon is olvasatlanként jelennek meg.**

Ahhoz, hogy a frissítések megjelenjenek a BlackBerry Connect üzenetablakban, a BlackBerry Connect alkalmazás lapon  kapcsolja be a **Szinkronizálás** opciót, majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.

### **A vállalati levelezőprogram szabálya által egy adott mappába irányított üzenetek nem érkeznek meg a telefonra.**

Ellenőrizze a támogatott mappák beállítását a Sony Ericsson BlackBerry konfigurációs alkalmazásban. Győződjön meg arról, hogy az adott mappa támogatva van. További tudnivalók: *E-mail mappák*, 8. oldal .


**A mappa a BlackBerry konfigurációs Sony Ericsson alkalmazás szerint van kiválasztva, de az üzenetek a Beérkezett üzenetek mappába érkeznek.**

Ha a támogatott mappa egy másik támogatott mappa almappája, akkor az üzenetek a telefon legfelső szintű mappájába érkeznek. Ez a korlátozás a legördülő listában megjelenő mappák számának csökkentését szolgálja.

**A telefon állapotsora szerint új üzenet érkezett, de a Beérkezett üzenetek mappában nincs üzenet.**

A BlackBerry Configuration for Sony Ericsson alkalmazásban válassza ki a BlackBerry szolgáltatást, majd nyissa meg a mappa legördülő menüjét és ellenőrizze az átirányításhoz támogatott mappákat. Az új üzenet az egyik ilyen mappában lesz.

**A Cím keresése nem érhető el.**

A Cím keresése csak a BlackBerry Enterprise Solution fiókok esetén érhető el. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Flight módban, és hogy rendelkezik-e Cím keresése szolgáltatás-bejegyzéssel a BlackBerry Connect alkalmazás  lapján. Forduljon a rendszergazdához, amennyiben hiányzik a Cím keresése szolgáltatás-bejegyzés.


**A telefon nem tud a BlackBerry hálózatra regisztrálni.**

Ellenőrizze, hogy van-e adathálózati lefedettség.

**Roaming közben a telefon nem tud kapcsolatot létesíteni a BlackBerry szolgáltatással.**

A telefon roaming közben automatikusan a legjobb hangátviteli és nem adathálózati lefedettséget biztosító szolgáltatót választja ki.


Az utazás előtt kérdezze meg a hazai szolgáltatót, hogy mely szolgáltatók képesek roaming adathálózati lefedettséget biztosítani a célországban. Állítsa át a telefon GSM hálózatkeresési beállítását **Automatikus** beállításról **Kézi** beállításra, majd válassza ki a hazai szolgáltató által javasolt szolgáltatót. Ezt a következő módon teheti meg:

- Érintse meg az  > **Eszközök > Vezérlőpult > Mobilhálózatok**. Módosítsa a **Keresési mód** beállítást **Kézi** értékre. Érintse meg a menü **Hálózat kiválasztása** lehetőségét, majd a listából válassza ki a javasolt szolgáltatót. Érintse meg az **OK** gombot.

**A telefont nem sikerül beállítani.**

Meg kell győződnie arról, hogy a telefon kapcsolódik a számítógéphez a Sony Ericsson szinkronizáló szoftver segítségével.

***A megbeszélések időpontja néhány órával hátrébb vagy előbbre került.***

Ha a szolgáltató támogatja az Idő frissítése lehetőséget, és Ön kikapcsolta ezt a funkciót, vissza kell kapcsolnia az **Idő és dátum** oldalon, amely az  > **Eszköz** > **Vezérlőpult** > **Eszköz** > **Idő és dátum** menüben érhető el. Az **Idő és dátum** menüben válassza a **Frissítések beállítása** pontot. Módosítsa a **Rendszeridő frissítése** beállítást **Rákérdez** értékről **Soha** értékre.

***A letöltött mellékletet nem lehet megnyitni a BlackBerry mellékletnézőben.***

Ellenőrizze, hogy a melléklet típusa a támogatott fájltypusok között van-e. Lásd *BlackBerry mellékletnéző*, 13. oldal.

***A Naptár alkalmazást nem sikerül szinkronizálni a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel.***

Mivel a BlackBerry Connect vezeték nélküli szinkronizálást használ, a BlackBerry [Naptár] szerviz-bejegyzés telepítésekor a helyi szinkronizálás le van tiltva.

***A Feladatok alkalmazást nem sikerül szinkronizálni a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel.***

A BlackBerry [Naptár] szolgáltatás-bejegyzés telepítésekor a helyi szinkronizálás le van tiltva, és a

feladatok telefon és a számítógép közötti mozgását kézzel kell végezni.

***A BlackBerry Connect telepítését követően a távoli szinkronizálás le van tiltva.***

A távoli szinkronizálás SyncML protokollt használ. A BlackBerry Enterprise Server nem támogatja a SyncML protokollt, ezért ez a művelet le van tiltva.

---


## Biztonsági mentés és visszaállítás

**Tipp** *A Sony Ericsson PC Suite telefon és számítógép közötti szinkronizáláshoz való használata előtt célszerű kikapcsolni a BlackBerry Connect szolgáltatást.*

Telepített BlackBerry Connect szolgáltatással is használhatja a Sony Ericsson PC Suite programot a telefon számítógéppel történő szinkronizálásához. A szinkronizálás ugyanakkor le van tiltva, ha a telefonon a BlackBerry szolgáltatás-bejegyzés van telepítve szinkronizáló alkalmazásként. Ennek az az oka, hogy a BlackBerry szolgáltatás folyamatosan frissíti a szolgáltatás-bejegyzéseket.

Ha visszaállítja a BlackBerry Enterprise Solution régi verzióját, előfordulhat, hogy a naptárbejegyzések nem

lesznek naprakészek. Ezt a következő módon korigálhatja:

1. Létesítsen kapcsolatot a telefon és a számítógép között USB-kábel segítségével. A kapcsolat létrejöttét a számítógép eszközsávjának állapotablakában megjelenő  jel mutatja.
2. A számítógépen nyissa meg a Sony Ericsson BlackBerry konfigurációs alkalmazást. Megnyílik egy párbeszédpanel, és automatikusan generál egy kulcsot a BlackBerry Connect fiókhoz, így a BlackBerry Enterprise szerver tudja, hogy melyik telefon kapcsolódik a vállalati e-mail fiókjához.

**Megj.:** *A titkosítási kulcs generálása közben folyamatosan mozgatnia kell az egeret.*

3. Megnyílik a Naptárelemek párbeszédpanel is, a következő kérdéssel *Folytatja a naptárelemek egy csomagban történő letöltésével a telefonra?* Az **OK** elemre kattintva letöltődnek a vállalati levelezőprogram naptárbejegyzései.

**Tipp** *Ez a párbeszédpanel csak abban az esetben nyílik meg, ha a naptár szinkronizálása engedélyezve van a BlackBerry Enterprise Server fiókban.*


# A függelék A BlackBerry Connect telepítése

## Mielőtt hozzálát

A telepítendő BlackBerry szolgáltatás típusától függően, a BlackBerry Connect telefonon történő futtatásának követelményei eltérőek.

## A BlackBerry Internet Enterprise szolgáltatás beállítása

### *Ehhez a következőkre van szükség:*

- A BlackBerry Connect szoftverrel való használatához jóváhagyott Phone and Organizer szoftverrel ellátott telefon. A szolgáltató weboldalán ellenőrizze a szükséges verziószámot, majd ellenőrizze az Ön által birtokolt szoftver verziószámát megérintve a  és **Rendszerinformációk** parancsot a menüben. A szoftver legfrissebb verziójának letöltéséhez látogasson el a Sony Ericsson Update Service oldalra a következő weboldalon: [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)
- Legalább Intel® 486 kompatibilis számítógép.  
Operációs rendszer: Windows 2000 vagy Windows XP.
- Legalább USB 1.1 kompatibilis port.


- Egy BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatás futtatását lehetővé tevő SIM-kártya a hálózati szolgáltatótól.
- Sony Ericsson PC Suite for Smartphones, verzió: 1.0.0.
- BlackBerry Connect telepítő fájl (.sis).
- BlackBerry konfiguráció a Sony Ericsson szoftverhez, verziószám 2.0.1.10.
- E-mail fiók a következő rendszerek egyikén:

Szerver szoftver	E-mail szoftver
Microsoft Exchange Server, legalább 5.5 verzió	Microsoft Outlook (Munkacsoport telepítés)
Lotus Domino™ szerver, legalább 4.6 verzió	Lotus Notes, legalább 4.6 verzió

- A szerveren telepítve kell lennie a BlackBerry Enterprise Server szoftvernek, további részletekért lásd a BlackBerry Enterprise Server Felhasználói kézikönyvét.
- Az Ön e-mail fiókját hozzá kell adni a BlackBerry Enterprise szerverhez. További részleteket az hálózati rendszergazdától tudhat meg.

## A BlackBerry Internet Service szolgáltatás beállítása

### *Ehhez a következőkre van szükség:*

- A BlackBerry Connect szoftverrel való használathoz jóváhagyott Phone and Organizer szoftverrel ellátott telefon. A szolgáltató weboldalán ellenőrizze a szükséges verziószámot, majd ellenőrizze az Ön által birtokolt szoftver verziószámát megérintve a  és **Rendszerinformációk** parancsot a menüben. A szoftver legfrissebb verziójának letöltéséhez látogasson el a Sony Ericsson Update Service oldalra a következő weboldalon: [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)
- Egy BlackBerry Internet Service szolgáltatás futtatását lehetővé tevő SIM-kártya a hálózati szolgáltatótól.
- BlackBerry Connect telepítő fájl (.sis).


## A BlackBerry Connect telepítése


A BlackBerry Connect telepítési művelete magában foglalja egy kapcsolat létrehozását a telefon, a levelezőszerver és a BlackBerry Enterprise szerver

között. A kapcsolat létrejöttét követően telepítheti a szoftvert a telefonra.


Ha a telefonra telepítve van a BlackBerry Connect, de nincs beállítva, akkor folytassa közvetlenül a 34. oldalon található 9 lépéssel.

**Megj.:** *Ha számítógépéről telepíteni kívánja a .sis fájlt, vagy ha a BlackBerry Enterprise Solution alkalmazást készülni telepíteni, akkor győződjön meg arról, hogy a P990i sorozatú telefonhoz mellékelt Sony Ericsson PC Suite telepítve van a számítógépen. A PC Suite legfrissebb verzióját a következő helyről töltheti le: [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)*

1. Létesítsen kapcsolatot a telefon és a számítógép között USB-kábel segítségével. A számítógép eszközsávjának állapotablakában megjelenő kapcsolat ikon mutatja a kapcsolat állapotát:  
 ha az ikon piros - nincsen kapcsolat.

 ha az ikon sárga - a telefon éppen csatlakozik.

 ha az ikon kék - a telefon csatlakoztatva van.

**Megj.:** *A BlackBerry Connect telepítése előtt javasolt biztonsági mentést készíteni a telefonról. Biztonsági másolat készítése: jobb egérgombbal kattintson a *



elemre az állapotsávban, majd válassza a **Biztonságimentés-kezelő** elemet.

**Tipp** A BlackBerry Internet Service szolgáltatás szükség esetén közvetlenül a telefonról telepíthető. A telepítés megkezdéséhez érintse meg a telefonon (és nem a számítógépen) található telepítő fájlt, majd kövesse az alábbi utasításokat.


2. A számítógépen kattintson kétszer a BlackBerry Connect telepítő fájlra (.sis).
3. A BlackBerry Connect telepítéséhez kattintson az **Igen** lehetőségre.
4. Megnyílik a *Telepítőszoftver* párbeszédpanelje, és áttölti a BlackBerry Connect alkalmazást a számítógépről a telefon memóriájába.
5. A számítógép képernyőjén megjelenik az *Alábbi telepítése* párbeszédpanel. Kattintson a **Tovább** lehetőségre.
6. A párbeszédpanelen válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a **Tovább** gombra. Megjelenik a telepítés befejezését jelző párbeszédpanel. Kattintson a **Befejezés** gombra.
7. Párbeszédpanel jelenik meg és közli, hogy a telepítőprogram elvégzi a BlackBerry Connect telepítőfájl (.sis) kicsomagolását a telefonra. Kattintson a **Tovább** elemre.
8. A párbeszédpanel automatikusan megnyílik, válassza ki a kívánt BlackBerry szolgáltatást.



- Ha a BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást kívánja telepíteni, kövesse a 9 - 14. lépéseket.
- Ha a BlackBerry Internet Service szolgáltatást kívánja telepíteni, kövesse a 15 - 19. lépéseket.

## BlackBerry Enterprise Solution

**Megj.:** Ha a vállalati e-mail fiókját kívánja használni (e-mail, naptár, megbeszélés-kérések és cím keresése) P990i készülékkel, a BlackBerry Enterprise Server rendszergazdájának hozzá kell adnia az Ön e-mail fiókját a BlackBerry Manager szoftver segítségével.

Az Ön e-mail fiókját hozzá kell adni a BlackBerry Enterprise szerverhez, mielőtt a BlackBerry Enterprise Solution beállításra kerül a telefonon. További tudnivalókat a rendszergazdától tudhat meg. Ez a párbeszédpanel a BlackBerry Connect alkalmazásból is elérhető a **BlackBerry Connect** menü **Beállítás** parancsának megérintésével.




9. A legördülő listából válassza a **BlackBerry Enterprise** elemet, majd kattintson az **OK** gombra. Létesítsen kapcsolatot a telefon és a számítógép között.
10. A telefonon megjelenik egy párbeszédpanel, válassza a **Tovább** lehetőséget. A telefon kapcsolódik a BlackBerry Enterprise Serverhez.
11. Megjelenik a *Szolgáltatás indítása* üzenet, a  és  elemek a telefon Állapotsorában villogni kezdenek. Amikor a szoftver kapcsolódik a BlackBerry szolgáltatáshoz, a telefonon megjelenik a *A készülék regisztrálva van a BlackBerry infrastruktúrával* üzenet, és a két ikon abbahagyja a villogást. Az állapotmező **Kapcsolódva** jelzésre vált.

**Megj.:** Mielőtt megérinti a **Csatlakozás** parancsot, ellenőrizze, hogy a telefon egy megfelelő számítógéphez csatlakozik az USB-kábellel, valamint, hogy a kapcsolat ikon kék színű.

12. Nyissa meg a „BlackBerry Configuration for Sony Ericsson” alkalmazást a számítógépen és érintse meg a **Csatlakozás** parancsot. A rendszer kéri, hogy az egér mozgásával hozzon létre egy véletlenszerű adatot az új titkosító kulcshoz. A PIN-kód közli a BlackBerry Enterprise szerverrel, hogy melyik telefon tartozik az Ön vállalati e-mail fiókjához.
13. Egy jóváhagyási párbeszédpanel jelenik meg: A folytatáshoz kattintson az **OK** lehetőségre, ekkor elindul a naptár egy csomagban történő áttöltése. Ez

a művelet eltarthat bizonyos ideig. A művelet befejeztével a szolgáltatás-bejegyzések átkerülnek a telefonra.

**Megj.:** Amennyiben előzőleg már telepítette a BlackBerry Connect alkalmazást a telefonra, akkor előfordulhat, hogy megjelenik egy párbeszédpanel, amely közli, hogy a szinkronizált telefon egy másik BlackBerry Connect fiókhöz kapcsolódik. Választhat, hogy folytatja-e a telepítést, vagy kilép.

14. Az új beállítások mentéséhez a számítógépen kattintson a **Kilépés**, majd az **Igen** lehetőségre. Az e-mailek most mind a számítógépes levelezőprogramba, mind pedig a telefonon lévő fiókba megérkeznek, és a telefon  képernyőjén megjelenik a BlackBerry, valamint a Sys Inbox mappa.


A „BlackBerry Configuration for Sony Ericsson” használatára vonatkozó további részletekért lásd az online súgót.

A kapcsolódáskor és a „BlackBerry Configuration for Sony Ericsson” alkalmazás számítógépen történő indításakor a rendszer megkérdezi, hogy el kívánja-e indítani a Naptár egy csomagban történő áttöltését.

**Megj.:** Amennyiben már elvégezte a naptár beállítását, kattintson a **Mégse** lehetőségre. Ez azért lényeges, mert máskülönben a naptárban tárolt összes adat törlődik.

## BlackBerry Internet Service

15. A legördülő listából válassza a **BlackBerry Internet** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.
16. A telefon automatikusan megnyit egy böngészőt, majd megnyitja a BlackBerry Internet Service e-mail fiók weboldalát.
17. Töltse ki a szükséges mezőket, majd kattintson a **Kész** lehetőségre.
18. A rendszer létrehozza a BlackBerry Internet Service e-mail fiókot, és egy webcímet küld a telefonra. A BlackBerry Internet Service e-mail fiók beállításainak számítógépes böngészőről való eléréséhez használja ezt a címet. Miután belépett a fiókba, ott módosíthatja a beállításokat, valamint további POP3, IMAP vagy internetes e-mail fiókokat állíthat be a levelek ellenőrzésére és továbbítására.
19. E-mailjei most automatikusan elküldésre kerülnek a webes e-mail fiókba, mind pedig a telefonra, és a telefon üzenetkezelés képernyőjén egy új BlackBerry Internet Service fiók jön létre.



# B függelék További információk

## A BlackBerry mellékletnéző által támogatott formátumok

<i>Formátum</i>	<i>Verziók</i>	<i>Kiterjesztés</i>
Adobe PDF	1.1, 1.2, 1.3 és 1.4	.pdf
MS Excel	97, 2000, 2002 és 2003	.xls
MS PowerPoint	97, 2000, 2002 és 2003	.ppt
MS Word	97, 2000, 2002 és 2003	.doc, .dot
Corel WordPerfect	6 - 2000	.wpd
ASCII szöveg	Bármilyen	.txt
HTML	Bármilyen	.htm, .html
ZIP archívumok	2.6 és az alatt	.zip