

# OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™

Model #LJS - 502

---



---

▪ FOR HOUSEHOLD USE ONLY  
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE  
USING THIS UNIT!

*SAVE THESE INSTRUCTIONS!*

▪ POUR UTILISATION PRIVEE UNIQUEMENT  
LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DE CET  
APPAREIL !

*CONSERVER CES INSTRUCTIONS !*

▪ SÓLO PARA USO DOMÉSTICO  
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO  
*CONSERVE ESTE MANUAL!*

## IMPORTANT PRECAUTIONS

---

### Appliance Specifications:

25 Watts  
120 Volts, 60 Hz

### Important Precautions to Remember:

- A. NEVER immerse the OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ base or cord in water.
- B. NEVER leave unit unattended if used near children.
- C. NEVER use a scouring pad on the OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND.™
- D. NEVER use an abrasive sponge or harsh cleaning products on the OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND.™
- E. NEVER use for anything other than what this item was intended.
- F. Avoid contact with moving parts.
- G. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance ever malfunctions.
- H. DO NOT place motor base in dishwasher.
- I. Keep out of reach of children.
- J. Unplug the OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ from electrical outlet when not in use and before cleaning.
- K. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

---

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

**READ ALL INSTRUCTIONS** before operating this OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™.

- Do not use outdoors, FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or unit in water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or if the appliance malfunctions or has been damaged. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination or repairs.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

## IMPORTANT SAFEGUARDS (Continued)

---


- The cord should be arranged so that it will not drape over the table or counter top in such a way where it can be pulled on by children. This should also reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Before plugging your unit into the main electrical supply, make sure the voltage corresponds to that indicated on the maker's nameplate.
- Extreme caution must be used when moving the OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ with liquids.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- This appliance is NOT A TOY.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

## IMPORTANT PRECAUTIONS

---

Prepare for first use by thoroughly washing the clear juice mixing box, adjustable strainer basket, mixing paddle, spigot and washer, and clear cover in warm sudsy water and thoroughly dry. DO NOT put the motor base in water. Use a clean soft dry towel to dry.

### PARTS BREAKDOWN




- A. Juice Mixing Box
- B. Spigot and Washer  
Mixing Paddle and Stem
- C. Motor Base
- D. Adjustable Strainer Basket  
Rotating Reams (2)  
Clear Cover

## ASSEMBLY

---

1. Place the paddle stem on the motor base stem. Place the clear juice mixing box over the paddle stem and onto the motor base cart, positioning the spigot hole to the back (wheel side of the cart).
2. Note the clear juice mixing box has a molded interior design to accept the motor base stem (like a sleeve). When properly placed, the juice mixing box should sit nicely on the base. Lock the mixing box down by locating the locking notches at the bottom edge of the box on three sides and snap into place. The motor base stem will protrude out the top of the juice mixing box.
3. Insert the threaded side of the spigot into the receptor hole in the clear juice mixing box and hold the spigot in place with one hand. Locate the open threaded side of the washer and by placing your other hand down into the clear juice mixing box, screw the washer onto the spigot. (See Illustration A below)



A



B

4. Insert the mixing paddle over the protruding motor base stem with the paddles hanging in the down position inside the mixing box.
5. Fit the rotating reams with the adjustable strainer basket over the motor base stem and set securely onto the clear juice mixing box. Top with the clear cover and you are ready to use or store until ready to use. (See illustration B above)

## SPECIAL FEATURES

- Your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ includes reams in two sizes. The top, larger ream is for lemons or small oranges, and is removable by holding down the adjustable strainer basket with your first finger and thumb of one hand and lifting up with your other hand. The permanently attached bottom reamer is for limes.
- Your clear juice mixing box will hold 6 cups (48 ounces) of liquid.
- Your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ has an adjustable pulp level control located on the top of the strainer basket (see Illustration B above).
- The levels are shown in graduated circles. Reading Left to Right, by selecting the larger circle, you will get more pulp in your juice. By adjusting the lever to the smaller circle, you would get a minimal amount of pulp – perhaps none.
- The strainer basket will trap the pulp and seeds from the juice.
- Clear serving cover provided for easy pouring and serves as a dust cover for storing.

## OPERATING YOUR CITRUS JUICER PITCHER™

---

Now that you have assembled your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, making fresh lemonade or other healthy fresh citrus drinks is easy and fun.

Cut your citrus in half, placing one half over the reamer and gently press down. The motor will activate and the juicer will spin clockwise as it extracts the juice from the fruit. Hold the fruit covered reamer down for no longer than 3 to 5 seconds. When you release pressure, the unit stops. Give the unit another 5 seconds rest then press down again, the reamer will reverse to a counter clockwise spin extracting the juice and cleaning the pulp from the fruit.

The pulp will fall into the basket and the seeds will be trapped as you extract the juice from the citrus half. Continue to place your cut fruit halves on the reamer to extract juice, repeating the process until you have the desired amount of juice in the pitcher.

**Basic Lemonade Recipe:** (Serves 8)

12 Lemons

1 1/4 Cup Sugar

1 1/2 Cup Boiling Water (Combine the sugar and water and bring to a slow boil on stovetop until the sugar dissolves. Chill.)

Add 4 Cups of Ice Cold Water and mix well.

Add lemon slices for garnish and serve.

*ENJOY! Experiment with lemons and limes and by adding other flavored juices to your freshly made citrus juice.*

## OPERATING YOUR CITRUS JUICER PITCHER™

---

*For Cleaning your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, follow the simple directions in the PRE-USE PREPARATIONS on Page 2.*

- After using your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, disconnect from electrical outlet. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit

*NOTE: Hand washing your OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ is recommended to preserve the finish.*

**Easy as 1 -2 -3 ! Easy to use, easy to clean, and easy to store!**



# APPAREIL À LIMONADE ANCIEN

Modèle # LJS-502

POUR UTILISATION PRIVÉE UNIQUEMENT

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DE CET APPAREIL !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

## PRECAUTIONS IMPORTANTES

---

### *Caractéristiques techniques de l'appareil :*

25 Watts  
120V / 60Hz

### *Précautions importantes à observer :*

- A. NE JAMAIS immerger la base ou le cordon de l'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ dans l'eau
- B. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance s'il est utilisé près d'enfants.
- C. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer sur le L'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™
- D. NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive ou des produits nettoyant forts sur l'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™
- E. NE JAMAIS utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- F. Evitez le contact avec les parties en mouvement.
- G. NE PAS faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé(e) ou si l'appareil venait à disfonctionner.
- I. NE PAS placer la base du moteur dans un lave-vaisselle.
- J. Mettez à l'abri des enfants.
- K. Débranchez l'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ de la prise électrique lorsqu'il est hors d'utilisation et avant de le nettoyer.
- L. Retirez la prise en saisissant le corps de la prise et en la tirant de la prise murale. Ne jamais tirer ou enrouler le cordon pour débrancher l'appareil.

## IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

---

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, en particulier les suivantes :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS** avant de faire fonctionner l'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ .

- Ne pas utiliser à l'extérieur, POUR UTILISATION EN INTERIEUR UNIQUEMENT.
- Cet appareil comprend une prise polarisée (l'une des branches est plus large que les autres). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette prise est conçue pour entrer dans un sens seulement dans une prise polarisée d'alimentation électrique. Si la prise ne rentre pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la prise de quelque manière que ce soit.
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon électrique, la prise ni l'appareil dans l'eau.
- Une surveillance stricte est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant.

## IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

---

- Débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et pour le nettoyer.
- Ne pas faire fonctionner un appareil qui a un cordon ou une prise endommagé(e) ou si l'appareil disfonctionne s'il est endommagé. Veuillez retourner l'appareil à votre service de réparation agréé pour le faire examiner ou réparer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut engendrer des accidents.
- Le cordon électrique doit être disposé de façon à ne pas pendre de la table ou du plan de travail et ne pas risquer d'être attrapé par un enfant. Cela permet également d'éviter les risques d'enchevêtrement et de chute.
- Ne pas placer sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude, ni dans un four chaud.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que le voltage correspond à celui indiqué sur l'étiquette du fabricant.
- Une extrême vigilance est de rigueur lorsque vous déplacez l'APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ contenant des liquides.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.
- Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes infirmes laissés sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## PRÉPARATION AVANT UTILISATION

---

Préparez l'appareil avant la première utilisation en nettoyant soigneusement la boîte transparente servant au mélange et le couvercle transparent avec de l'eau savonneuse puis séchez bien. NE PAS placer la base du moteur dans l'eau. Veuillez utiliser un torchon sec et doux pour sécher.

**DÉCOMPOSITION DES PIÈCES** Voir la décomposition l'illustration à la page 2.

Boîte de mélange du  
i i s **A**

Base du moteur **C**

Robinet et rondelle  
**B**  
Pales servant à  
mélanger et tige

Passoire réglable  
**D**  
Pressoirs rotatifs pour  
les citrons et les citrons  
verts  
Couvercle transparent

- A. Boîte de mélange  
B. Robinet et rondelle  
Pales servant à mélanger et tige  
C. Base du moteur  
D. Passoire réglable  
Pressoirs rotatifs  
Couvercle transparent

## PRÉPARATION AVANT UTILISATION

---

1. Placez la tige de la pale sur la tige de la base du moteur. Placez la boîte transparente servant au mélange au-dessus de la tige de la pale et sur la base du moteur en positionnant le trou du robinet à l'arrière (côté roue du chariot).
2. Veuillez noter que le bol servant au mélange du jus comporte une forme interne qui accepte la tige de la base du moteur (comme une manche). Lorsqu'il est bien positionné, la boîte servant au mélange du jus doit s'enfoncer correctement sur la base. Bloquez la boîte servant au mélange en plaçant les dents de verrouillage sur le bord de la partie inférieure de la boîte sur les trois côtés et fermez jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place. La tige de la base du moteur ressortira sur le dessus de la boîte de mélange du jus.
3. Insérez le côté fileté du robinet dans le trou récepteur de la boîte de mélange pour le jus et tenez le robinet dans l'autre main. Placez le côté fileté ouvert de la rondelle et en mettant votre autre main dans la boîte de mélange du jus, vissez la rondelle sur le robinet. (Voir l'illustration A, à la page 3)
4. Insérez le pale de mélange sur la tige de la base du moteur qui ressort avec les pales pointant vers le bas dans la boîte de mélange.
5. Fixez les pressoirs rotatifs sur la passoire réglable au-dessus de la tige de la base du moteur et fixez fermement sur la boîte de mélange pour le jus. Placez le couvercle transparent sur le dessus et vous pourrez ensuite utiliser votre appareil ou le ranger jusqu'à ce que vous l'utilisiez. (Voir l'illustration B, à la page 3)

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ comprend des pressoirs de deux tailles. Celui du dessus, plus large est pour les citrons ou les petites oranges et est amovible en maintenant la passoire avec votre pouce et votre index et de l'autre main, vous la retirez. Celui du bas est fixe pour les citrons verts.
- Votre boîte transparente à mélange pour le jus peut contenir 6 tasses (48 onces) de liquide.
- Votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ comporte un contrôle de niveau de pulpe qui est réglable et qui est situé sur le dessus de la passoire (voir illustration B ci-dessus).
- Les niveaux sont indiqués par des cercles gradués. Lecture de Gauche à Droite en sélectionnant le cercle le plus arge, vous aurez plus de pulpe dans votre jus. En réglant le niveau sur le cercle plus petit, vous aurez une quantité minimale de pulpe ou peut-être pas de pulpe.
- La passoire gardera la pulpe et laissera couler le jus.
- Couvercle de service transparent pour verser facilement ; il peut aussi être utilisé comme couvercle anti-poussière lors du rangement de l'appareil.

## FAIRE FONCTIONNER VOTRE CRUCHE À JUS D'AGRUMES™

---

Maintenant que votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ est assemblé, faire de la limonade fraîche et d'autres boissons fraîches aux agrumes est facile et amusant.

Coupez vos agrumes en moitiés, placez une moitié au-dessus du pressoir et appuyez doucement. Le moteur s'activera et la cruche tournera dans le sens des aiguilles d'une montre tout en extrayant le jus des fruits. Veuillez tenir le pressoir couvert de fruits enfoncé pendant pas plus de 3 à 5 secondes. Lorsque vous relâchez la pression, l'appareil s'éteint. Ne touchez pas à l'appareil pendant 5 secondes puis appuyez à nouveau ; le pressoir fonctionnera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en extrayant le jus et en ôtant la pulpe des fruits.



## FAIRE FONCTIONNER VOTRE CRUCHE À JUS D'AGRUMES™

---

La pulpe tombera dans le panier et les pépins seront filtrés lors de l'extraction du jus des moitiés d'agrumes. Continuez à placer vos moitiés de fruits sur le presseur pour extraire le jus. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez la quantité désirée de jus dans la cruche.

### **Recette de Limonade Basique :** (Pour 8 personnes)

12 Citrons

1 tasse  $\frac{1}{4}$  de sucre

1 tasse  $\frac{1}{2}$  d'eau bouillante (Mélangez le sucre et l'eau et faites doucement bouillir sur le feu jusqu'à ce que le sucre soit dissout. Laissez refroidir).

Ajoutez 4 tasses d'eau glacée et mélangez bien.

Ajoutez des tranches de citron pour garnir et servez.

**APPRÉCIEZ !** Essayez avec des citrons et des citrons verts en ajoutant d'autres jus à votre jus frais d'agrumes.

## PRÉPARATION AVANT UTILISATION

---

Pour nettoyer votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™, suivez les simples indications de la section PRÉPARATION AVANT UTILISATION de la page 2.

- Après avoir utilisé votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™, débranchez-le de la prise électrique murale. Retirez la prise en saisissant le corps de la prise et en la tirant de la prise murale. Ne jamais tirer sur le cordon ou le tordre pour débrancher l'appareil.

**REMARQUE :** Il est recommandé de nettoyer votre APPAREIL À LIMONADE ANCIEN™ à la main pour conserver sa finition.

**Facile comme 1-2-3 ! Facile à utiliser, facile à nettoyer et facile à ranger !**

**OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™**

Modelo # LJS-502

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

CONSERVE ESTE MANUAL

**PRECAUCIONES IMPORTANTES**

---

**Especificaciones técnicas del aparato:**

25 Vatios

120 V / 60 HZ

**Precauciones importantes:**

- A. NUNCA sumerja la base o el cable del OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ en agua.
- B. NUNCA deje la unidad desatendida en presencia de niños.
- C. NUNCA utilice un estropajo sobre OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND.™
- D. NUNCA utilice una esponja abrasiva o productos de limpieza duros sobre OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND.™
- E. NUNCA utilice el aparato para propósitos diferentes a los que ha sido diseñado
- F. Evite el contacto con las piezas móviles
- G. NO maneje este aparato con el cable o el enchufe dañado o en caso de que no funcione correctamente
- H. No introduzca la base del motor en el lavavajillas.
- I. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- J. Desenchufe OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ de la toma de corriente cuando no lo vaya a utilizar y antes de limpiarlo.
- K. Desenchúfelo tirando del cuerpo del enchufe y sacándolo de la toma de corriente. Nunca tire del enchufe ni lo retuerza para desenchufarlo.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

---

**Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir ciertas medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES** antes de manejar este OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™.

- No utilice el aparato en exteriores, ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
- Este aparato incorpora un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, debe introducir el enchufe en una toma polarizada de la única forma correcta. Si el enchufe no encaja en la toma, contacte con un electricista cualificado, y no intente manipular el enchufe.
- Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua.
- Siempre que un niño use el aparato, asegúrese de que cuenta con la supervisión de un adulto.
- Desenchufe el aparato cuando no esté usándolo y antes de limpiarlo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No utilice ningún aparato con el cable o en el enchufe dañado, o si no funciona correctamente o presenta daños. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen o lo reparen.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños.
- No coloque el cable sobre mesas o encimeras con el fin de evitar que algún niño pueda tirar de él o se enrede.
- No coloque el aparato sobre o cerca de hornillos de gas o placas eléctricas, ni dentro de un horno encendido.
- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el voltaje de ésta se corresponde con el indicado en la placa del fabricante.
- Debe tener extremo cuidado al mover OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ con líquidos en su interior.
- No haga un uso indebido del aparato.
- Este aparato NO ES UN JUGUETE.
- Este aparato no está pensado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin la supervisión de un adulto.
- Debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

## PREPARACIÓN PREVIA A LA UTILIZACIÓN

Prepárelo para la primera utilización limpiando el recipiente mezclador del zumo, el colador ajustable, la pala mezcladora, el grifo y la arandela, y limpie la tapa con agua templada y jabón y séquela por completo. NO introduzca la base del motor en agua. Utilice un paño suave para secarlo.

**DESGLOSE DE LASPIEZAS** Vea componentes Ilustración en la página 2.

Recipiente mezclador del zumo <b>A</b>
---

Base del Motor <b>C</b>
----------------------------

Grifo y Arandela <b>B</b> Pala Mezcladora
---

Colador Ajustable <b>D</b> Exprimidor para limas y limones Tapa Transparente
---

- A. Recipiente Mezclador del Zumo
- B. Grifo y Arandela  
Pala Mezcladora y Base
- C. Base Motor
- D. Colador Ajustable  
Exprimidores (2)  
Tapa Transparente

## MONTAJE

---

1. Coloque el la base de la pala en la base del motor. Coloque el recipiente mezclador del zumo sobre la base de la pala en el del motor del carro, poniendo el agujero del grifo hacia atrás (la parte de las ruedas del carro).
2. Fíjese que el recipiente mezclador tiene un diseño interior moldeado para que encaje la base del motor (como una manga). Cuando se coloca debidamente, el recipiente mezclador de zumo debe encajar perfectamente en la base.
3. Introduzca la parte ensartada del grifo en el hueco receptor en el recipiente mezclador de zumo y mantenga el grifo sujeto con una mano. Coloque la parte abierta de la arandela y calcando con la otra mano el recipiente mezclador de zumo, atornille la arandela al grifo (Ver imagen A, de la página 3).
4. Introduzca la pala mezcladora sobre la parte saliente del motor con las palas colgando hacia abajo dentro del recipiente mezclador.
5. Ajuste los exprimidores con el colador ajustable sobre la base del motor y apriételo sobre el recipiente de mezclado del zumo. Tápele con la tapa y ya está listo para ser utilizado o para guardarlo hasta que lo desee utilizar. (Ver imagen B, de la página 3).

### **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

- Su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ incluye exprimidores de dos tamaños. El grande y superior es para limones o naranjas pequeñas, y se puede quitar apretando el colador ajustable con el primer dedo y el pulgar de su mano y levantándolo con la otra mano. El exprimidor inferior permanente es para limas.
- Su recipiente mezclador de zumos contiene 6 Tazas (48 onzas) de líquido.
- Su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ tiene un control de pulpa ajustable situado en la parte superior del colador (ver ilustración B arriba).
- Los niveles se muestran en círculos graduados. Leyendo de Izquierda a Derecha, seleccionando el círculo más grande, obtendrá más pulpa en su zumo. Si ajusta el nivel al círculo más pequeño, tendrá una cantidad mínima de pulpa – casi ninguna.
- El colador atraparé la pulpa y las pepitas del zumo.
- Incluye una tapa para servir para servir más fácilmente, y una tapa protectora para guardarlo.

## **MANEJAR SU CITRUS JUICER PITCHER™**

---

Ahora que ya ha montado su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, hacer limonada fresca u otras bebidas cítricas frescas es fácil y divertido.

Corte sus cítricos por la mitad, colocando una parte sobre el raspador y apriete suavemente. El motor se activará y el exprimidor girará en sentido de las agujas del reloj mientras extrae el zumo de la fruta. No presione la fruta durante más de 3 o 5 segundos. Cuando deje de presionar, la unidad se detendrá. Deje que repose otros 5 segundos y presione de nuevo, el exprimidor girará en sentido contrario extrayendo el zumo y sacando la pulpa de la fruta.

## MANEJAR SU CITRUS JUICER PITCHER™

---

La pulpa caerá en el colador y las semillas quedarán atrapadas mientras extrae el zumo del cítrico. Continúe colocando más mitades de fruta en el exprimidor para quitarle el zumo, repitiendo el proceso hasta que tenga la cantidad de zumo deseada en la jarra.

**Receta Básica de Limonada** (Para 8 personas)

12 Limones

1 1/4 Taza de Azúcar

1 1/2 Taza de Agua Hirviendo (Mezcle agua con azúcar y hiérvala hasta que el azúcar se disuelva. Enfríela.)

Añada 4 tazas de Agua Fría y mezcle bien.

Añada rodajas de limón para decorar y sirva.

*¡DISFRUTE! Experimente con limas y limones añadiendo otros zumos diferentes a su zumo de cítricos recién hecho.*

## LIMPIEZA

---

*Para Limpiar su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, siga las sencillas indicaciones en la Página 2 "PREPARACIÓN PREVIA A LA UTILIZACIÓN"*

- Después de utilizar su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™, desconéctelo de la toma de corriente. Desenchúfelo sujetando el enchufe por la base y sacándolo de la toma de corriente. Nunca tire del cable ni lo retuerza.

*NOTA: SE recomienda lavar a mano su OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ para conservar el acabado.*

**¡Tan fácil como 1-2-3! ¡Fácil de utilizar, fácil de limpiar y fácil de guardar!**

## RETURNS & WARRANTY

---

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN THE UNIT IMMEDIATELY TO THE PLACE OF PURCHASE.

Should you have any other questions about the unit, please contact us at the numbers below between the hours of 8:00 am to 5:00 pm, Monday through Friday, Pacific Standard Time.

*Distributed by:*

The Helman Group, Ltd.  
1621 Beacon Place  
Oxnard, Ca 93033  
Phone: 805-487-7772  
Fax: 805-487-9975  
info@helmangroup.com  
www.helmangroup.com

### **OLD FASHIONED LEMONADE JUICE STAND™ Item # LJS- 502**

#### Limited Warranty

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributors discretion. To obtain service under this warranty, return this unit to The Helman Group, Ltd. at the address above, shipping prepaid. You must also include a copy of the original receipt along with your name, address and phone number. Include a description of the defect along with the date you purchased the product.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.





The Helman Group, Ltd  
1621 Beacon Place  
Oxnard, CA 93033

(805) 487-7772 phone  
(805) 487-9975 fax

Visit Us Online at  
**[www.helmangroup.com](http://www.helmangroup.com)**

©2006 The Helman Group, Ltd.